



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Oblastní správa SEVER, se sídlem Žatecká 732, Kralovice

váš dopis zn.:

ze dne:

naše zn.: 1468/13/SUSPK-PSP

vyřizuje: Ing. Nosková

tel.: 737 285 601

fax.: 377 320 873

e-mail: eva.noskova@suspk.eu

datum: 8.10.2013

VÝZVA

k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

dle §12 odstavce 3) a dle §18, odstavce 5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Název veřejné zakázky:

III/18012 Druztová – oprava komunikace

S.z.: ZN/325/SÚSPK-PSP/13

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška - generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

Oblastní správa SEVER

Žatecká 732

331 41 Kralovice

Ing. Jana Kašparová – ředitelka, zmocněna na základě plné moci ze dne 7.10.2013

Informace o předmětu veřejné zakázky:

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Realizace lokálních celoplošných oprav silnice jednou ze tří dále uvedených technologií.
Odvoz vyfrézovaného/vybouraného materiálu.
Zajištění vytýčení inženýrských sítí.
Zajištění uzavírky a DIO.
Fotodokumentace průběhu realizace zakázky.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Místo plnění: silnice III/18012 v úseku od křiž. se silnicí II/180 ke křižovatce se silnicí II/231. Délka předmětného úseku komunikace je 3720 m.



Termín plnění: do 30.11.2013

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří pouze text této výzvy s přílohami.

Datum, hodina a místo pro podání nabídky:

Nabídku dodavatel doručí do dne **17.10.2013 do 10:00** hodin na adresu SÚS PK, Středisko výroby Plzeň - město, Doudlevecká 54, 301 33 Plzeň. Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky, razítkem, zpáteční adresou dodavatele a textem „NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ“.

Zadávací lhůta:

Délka zadávací lhůty činí 15 kalendářních dní.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž vítěznému uchazeči se prodlužuje až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná za splnění podmínek veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu a kvalitě po celou dobu plnění a bude uvedena v členění:

- Cena bez DPH v Kč

- Sazba a vyčíslení DPH v Kč
- Cena v Kč včetně DPH

Typ výspravy	Počet MJ /m ² /	Cena v Kč bez DPH	DPH /Kč/	Cena v Kč včetně DPH
Typ 1	1			
Typ 2	1			
Typ 3	1			
Celkem za výspravy (Jedná se součet výsprav Typu 1, 2 a 3)		<i>Pozn.: Tato cena bude použita pro hodnocení nabídek.</i>		

Jednotkové ceny musí zahrnovat veškeré související náklady, tj. včetně odvozu a uložení vybouraného materiálu DIO, fotodokumentace, vytýčení inženýrských sítí atd.

Obsah nabídek:

1. Identifikační údaje dodavatele.
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) Zákona o veřejných zakázkách, formou čestného prohlášení – viz vzor v příloze.
3. Živnostenský list (výpis ze živnostenského rejstříku) na živnost(i) související s předmětem této zakázky - kopie.
4. Výpis z Obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) – kopie.
5. Osvědčení o autorizaci – dopravní stavby - pro osobu pověřenou vedením stavby (= stavbyvedoucí ve smyslu § 153 Stavebního zákona) – kopie.
6. Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení musí být doloženo minimálně na tři zakázky na realizaci stavby obdobného charakteru (tj. pokládka hutněné asfaltové vrstvy), každá v hodnotě nejméně 600 tis. Kč bez DPH.
7. Cenová nabídka s uvedením jednotkových cen za každou ze tří technologií (s DPH a bez DPH).
8. Návrh smlouvy o dílo (*1 vyhotovení*) podepsaný oprávněnou osobou.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle součtu jednotkových cen za každou ze tří technologií (Kč/m²).

Kontaktní osoba:

Ing. Nosková tel.: 377 320 874, 737 285 601, eva.noskova@suspk.eu, p.
Lukáš Václavík, DiS. tel.: 737 285 653, lukas.vaclavik@suspk.eu.

Další podmínky soutěže:

Zájemci předkládají své nabídky bezplatně, z předání návrhu nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.

Originály i případné kopie nabídek jednotlivých zájemců nebudou vráceny, ale budou zadavatelem archivovány.

V průběhu posuzování nabídek zadavatel může vyzvat zájemce ke zdůvodnění výše nabídnuté ceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení
- odmítnout všechny předložené nabídky
- vyhlásit nové výběrové řízení
- neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem
- upravit rozsah veřejné zakázky s ohledem na množství finančních zdrojů

Podrobný popis předmětu plnění:

Zadavatel má na tuto akci vyčleněné finanční prostředky ve výši cca 1405 tis. Kč bez DPH.

V rámci těchto finančních prostředků budou provedeny tři typy výstav:

Typ 1	1. Frézování /vybourání/ živičného krytu tl. 50 mm včetně odvozu a likvidace materiálu. 2. Očištění povrchu. 3. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze 0,5 kg/m². 4. Asfaltový beton ACO 11+ (50/70) s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm. 5. Zalití spáry zálivkou.
Typ 2	1. Frézování /vybourání/ živič. krytu tl. 120 mm (50 a 70 mm s vytvořením zámků 15 cm) včetně odvozu a likvidace materiálu. 2. Očištění povrchu. 3. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze 0,5 kg/m². 4. Asfaltový beton ACL 22 (50/70) s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm. 5. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze 0,3 kg/m². 6. Asfaltový beton ACO 11+ (50/70) s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm. 7. Zalití spáry zálivkou.

Typ 3	1. Frézování /vybourání/ živič. krytu tl. 120 mm (50 a 60 mm s vytvořením zámků 15 cm) včetně odvozu a likvidace materiálu. 2. Vybourání podkladních vrstev tl. 350 mm včetně odvozu a likvidace materiálu. 3. Podklad ze šterkodrti 0/32 v tl. 350 mm po zhutnění se zhutněním po 200 mm. 4. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze 0,5 kg/m². 5. Asfaltový beton ACL 22 (50/70) s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm. 6. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze 0,3 kg/m². 7. Asfaltový beton ACO 11+ (50/70) s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm. 8. Zalití spáry zálivkou.
--------------	--

Předpokládá se, že od každého typu výspravy bude proveden stejný počet měrných jednotek (m²).

Objednatel určí místo, rozsah a technologii výprav při společné pochůzce se zhotovitelem. Vybraná místa zhotovitel vyznačí sprejem na vozovce, očísluje je pořadovým číslem a změří jejich šířku a délku.

Zahájení výprav bude provedeno na základě písemného pokynu objednatele (např. zápisem do stavebního deníku).

Vyfrézovaný materiál bude odvezen do areálu SÚSPK Vochov nebo bude použit k dosypání krajnic v místě plnění.

Vybouraný materiál bude odvezen na řízenou skládku.


Přílohy:

Vzor čestného prohlášení (ke stažení na profilu zadavatele).
Vzor SOD (ke stažení na profilu zadavatele).

adresa profilu zadavatele je: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_137.html

V Kralovicích dne 8.10.2013

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053115
Oblastní správa SEVER / Středisko výroby Plzeň-město


Ing. Jana Kašparová
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ředitelka Oblastní správy SEVER,
na základě plné moci