



CHODNÍK	VOZOVKA	CHODNÍK
---------	---------	---------




NOVÁ KANALIZACE	NAPOJENÍ S NAVRTÁVKOU NEBO NA NOVÉ ODBOČKY	OBLOUK VÝŠKOVÝ PRO DANÝ SPÁD	PVC PŘÍMA 150	OBLOUK VÝŠKOVÝ PVC 150 15° - 45°	SIFON	BETONOVÁ GUJA DN 450

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ



PŘI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POSTUPOVAT TAK, ABY NENASTALO VZÁJEMNÉ NARUŠENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ, DODRŽOVAT ČSN 736005

V PŘÍPADĚ OBNAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŘEŠIT JEJICH OCHRANU V SOUČINNOSTI SE SPRÁVCI TĚCHTO ZAŘÍZENÍ PRO KAŽDÝ PŘÍPAD SAMOSTATNĚ

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 K LETIŠTI 441/II, KLATOVY 339 01 tel.fax 376315118 kmacan@projekcds.cz	
ING. TOMÁŠ MACÁN	KAREL MACÁN	KAREL MACÁN	KAREL MACÁN & KOL.		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	BOJANOVICE POD RABÍM	FORMÁT	A4
OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZ. KRAJE, KOTEROVSKÁ 462/162, PLZEŇ 326 00			DATUM	IV/19
AKCE	II/169 BOJANOVICE STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE			ÚČEL	DUSP
				ČÍS.ZAKÁZKY	1219
				MĚŘITKO	1:50
OBSAH	NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI			PŘÍLOHA	ČÍS. KOPIE

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPLYVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY JINÉ OSOBY JAK PRÁVNICKÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT , KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM