



LEGENDA:

- KOMUNIKACE, ASFALTOVÝ BETON
- KOMUNIKACE, BETONOVÁ DLAŽBA
- KOMUNIKACE (AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY), CEMENTOBETONOVÝ KRYT
- CHODNÍK PRO PĚŠE, OSTRŮVKY, MÍSTO VSTUPU RD, BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60mm
- MÍSTO VJEZDU NA POZEMEK RD, BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80mm
- PARKOVACÍ STANĚ, BETONOVÁ DLAŽBA tl. min 80mm
- VAROVNÉ, SIGNALNÍ PÁSY
- VEGETAČNÍ UPRAVA, ROZPROSTŘENÍ DRNICE NA ZATRAVNĚVANÝCH PLOCHÁCH tl. 150mm
- KONTRASTNÍ PÁS
- VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ULIČNÍ VPUSŤ - RUŠENÉ, STAVAJÍCÍ (SD 310 KANALIZACE DEŠŤOVÁ)
- PODCHODNIKOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ - NAVRŽENÉ (SD 310 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE UV+PŘÍPOJKY)
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SD 310 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE UV+PŘÍPOJKY)
- LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB š. 100mm D400 kN; ČSN EN 1433 (sd 310.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - MÍSTNÍ ODVODNĚNÍ)

LEGENDA stáv. inženýrské sítě:

- stáv. VN vedení
- stáv. NN vedení
- stáv. NN vedení (zaměřeno geodetem)
- stáv. sdělovací síť
- stáv. plynovod
- stáv. plynovod (zaměřeno geodetem po vytyčení pracovníky plynárny)
- stáv. vodovod
- stáv. kanalizace splašková
- stáv. kanalizace dešťová (vyhledána na místě během přípravy PD)

Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5+tg α, kdy α je úhel sklonu ve směru chůze.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení, zakreslení v této situaci je pouze informativní. Zemní práce pak v místech křížení eventuálně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

 BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, www.boula.cz, IČ 280 35 461				
Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj	Losiná, Plzeňský
Libor Boula	Ing. Martina Pavlíková	Libor Boula	Druh dokument	PDPS
			Číslo zakázky	2616
Investor	Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice SUSPK, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		Datum	02/2020
			Měřítko	1:250
Stavba	III/18025 x III/18047 LOSÍNÁ - PRŮTAH - REKONSTRUKCE		objekt	č.přílohy
				č.přílohy
Název výkresu			D.1.1.2	a)3
SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE ČÁST 3.				