

Nabytí právní moci dne 28.12.2019

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Magistrát města Plzně
odbor
stavebně správní (8)

Sp. zn.: SZ MMP/232268/19/ŠOR
Č. j.: MMP/366135/19
Vyřizuje: Ing. Ludmila Šormová
Telefon: 378 034 133
Fax: 378 034 102
E-mail: sormova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 18. 11. 2019

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ

O POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §15 odst.5 vodního zákona,

vydává k žádosti:

Obec Losiná, IČO 00256871, Losiná č. p. 11, 332 04 Nezvěstice

a

Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č. p. 462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26,

které zastupuje Boula IPK s.r.o., IČO 28035461, Goldscheiderova č. p. 2925/3, 301 00 Plzeň 1

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení k provedení stavby vodního díla a povolení změny dokončeného vodního díla:

Dešťová kanalizace, přeložka jednotné kanalizace, přeložka vodovodu

v rámci stavby

**III/18047, III/18025 - LOSINÁ
- vodohospodářská část**

na pozemcích: parc. č. 237/2, 237/5, 237/6, 237/8, 277/18, 923/1, 923/7, 923/8, 923/9, 923/22, 946, 1957/1, 1957/26, 1993/26, 1993/27, 1998/2, 1998/14, 1998/20, 1998/25, 2022 v katastrálním území Losiná u Plzně

Účel stavby: Stavba pro odvádění povrchových vod
Stavba pro odvádění odpadních a povrchových vod (kanalizace pro veřejnou potřebu)

Stavba pro vedení pitné vody (vodovod pro veřejnou potřebu)

Základní údaje o stavbě:

Vodohospodářská část stavby III/18047, III/18025 - Losiná je rozdělena na následující stavební části:

SO 310 - Dešťová kanalizace

SO 320 - Přeložka splaškové kanalizace

SO 330 - Přeložka vodovodu

Popis jednotlivých stavebních objektů

SO 310 - Dešťová kanalizace

V silnici III/18025 vedoucí od začátku obce (od obce Štěnovice) do střední části obce bude položena **stoka "A"** - dešťová kanalizace DN 250 - 400 v celkové délce 380,60 m. Bude vedena v ose jednoho jízdního pruhu tak, aby respektovala stávající splaškovou kanalizaci, pitný vodovod a středotlaký plynovod a jejich přípojky k jednotlivým rodinným domům. Dešťová kanalizace DN 250 bude provedena v celkové délce 247,25 m, DN 300 v délce 30,45 m a DN 400 v délce 131,95 m. Nová kanalizace bude vyústěná do otevřeného příkopu vedoucího do koryta Losinského potoka. Do nové kanalizace budou svedeny vody z vozovky, chodníků a stávající odvodnění obce. Sklon stoky je navržený od 7,6 do 36,1 promile, hloubka stoky je od 1,00 m do 2,55 m. Malá hloubka uložení potrubí je v úseku mimo komunikaci za obcí v zatravněném prostoru. Na trase bude osazeno 11 typových montovaných betonových revizních šachet DN 1000 s hloubkou od 1,75 m do 2,5 m

Z páteřní stoky "A" bude odbočovat dešťová **stoka "Aa"** do silnice III/18047. Bude vedena převážně mimo novou vozovku. Stoka "Aa" je dlouhá 86,85 m, bude provedená v celé délce z kanalizačního potrubí DN 250. Sklon stoky je navržený od 19,0 do 87,0 promile, hloubka stoky je od 1,65 m do 2,4 m. Na trase budou osazené 3 typové montované revizní šachty DN 1000 s hloubkou od 1,9 m do 2,39 m.

V silnici III/18025 ve střední části obce bude položena **stoka "B"** - dešťová kanalizace DN 250 - DN 400 v celkové délce 335,60 m. Bude vedena v ose jednoho jízdního pruhu tak, aby respektovala stávající splaškovou kanalizaci, pitný vodovod a středotlaký plynovod a jejich přípojky k jednotlivým RD. Dešťová kanalizace DN 250 bude provedená v celkové délce 96,15 m, DN 300 v celkové délce 135,40 m a DN 400 v délce 104,05 m. Nová kanalizace bude vyústěná do koryta Losinského potoka. Do nové kanalizace budou svedeny dešťové vody z vozovky, chodníků a stávající odvodnění obce. Sklon stoky je navržený od 11,4 do 31,7 promile, hloubka stoky je od 1,53 m do 3,0 m. Malá hloubka uložení potrubí je v úseku mimo komunikaci u vyústění stoky do Losinského potoka. Na trase bude osazeno 9 typových montovaných betonových revizních šachet DN 1000 s hloubkou od 2,00 m do 3,00 m

V silnici III/18025 v horní části řešeného úseku rekonstruované komunikace bude položena **stoka "C"** - dešťová kanalizace DN 250-300 v celkové délce 388,85 m. Bude opět vedena v ose jednoho jízdního pruhu, aby respektovala stávající splaškovou kanalizaci, pitný vodovod a středotlaký plynovod a jejich přípojky k jednotlivým RD. Dešťová kanalizace DN 250 bude provedena v celkové délce 388,70 m. Nová kanalizace bude vyústěná do rekonstruovaného silničního propustku DN 1200. Tento propustek je zaústěný do zatrubněné části Losinského potoka. Sklon stoky je navržený od 31,2 do 71,9 promile, hloubka stoky je od 2,05 m do 2,75 m. Na trase bude osazeno 9 typových montovaných betonových revizních šachet DN 1000 s hloubkou od 2,3 do 2,75 m. V místě zaústění dešťové stoky "C" do rekonstruovaného propustku bude zřízena nová betonová spojná šachta s vnitřními rozměry 1,00 m x 1,60 m a hloubkou 2,21 m

Stávající silniční propust v km 0,625 je provedený jako trubní propust DN 1000 s minimálním krytím pod vozovkou. Tato propust je na konci životnosti, na dně jsou obnažené výztuže. Především je pak málo kapacitní pro návrhové průtoky srážkových vod. Bude zřízen nový **kapacitní propust DN 1200** ve větší hloubce uložení, délka nového propustku je 13,2 m. Bude provedený z betonových trub s čedičovou výstelkou. V horním konci propustku bude provedena spojná šachta pro napojení stávajícího přívodního potrubí DN 800. Tato betonová šachta bude mít vnitřní rozměry 0,8 x 2,4 m a hloubkou 2,3 m. Bude umístěna mimo chodník do travnatého pruhu k oplocení domu č. p. 92.

Do nové dešťové kanalizace budou přípojkami svedeny vody z nových uličních vpustí. Dále budou podchyceny stávající sítě místního odvodnění obce. Tyto uliční vpustí a přípojky jsou součástí dokumentace dopravní části stavby.

SO320 - Přeložka jednotné kanalizace

V trase stoky "C" v km 0,000 bude křížit nové potrubí dešťové kanalizace DN 300 jednotnou kanalizací DN 250. Aby bylo vytvořené místo pro uložení kapacitnější propusti DN 1200, je nutné tuto jednotnou kanalizaci přeložit mimo trasu dešťové kanalizace a pod rekonstruovaný silniční propust DN 1200. Délka přeložky je 16,3 m, bude použito stejné potrubí - PVC DN 250. Sklon překládaného úseku je od 35,0 do 97,6 promile, hloubka stoky je od 2,52 m do 2,88 m. Na trase budou osazeny 3 typové betonové šachty DN 1200 s hloubkou od 2,52 m do 2,70 m.

SO 330 - Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu DN 90 je nutná ze stejného důvodu a na stejném místě jako přeložka jednotné kanalizace SO 320. Vodovod bude přeložený pod rekonstruovaný silniční propust DN 1200. Délka přeložky je 15,00 m, na trase bude podzemní hydrant pro odkalení trasy vodovodu. Nové krytí vodovodu pak bude 2,4 m. Bude použito stejné vodovodní potrubí jako stávající trubní materiál v obci - tlakové PVC. V nejnižším místě přeložky bude osazený podzemní hydrant H80 pro možné odkalení trasy.

Stavba se nachází v k. ú. Losiná, kraji Plzeňském, č.h.p. 1-10-03-0850-0-00, VÚ: BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

SO 310:

stoka A

začátek: X = 819 150,55; Y = 1 078 930,10

konec: X = 818 802,85; Y = 1 079 022,25

stoka A1

začátek: X = 819 007,75; Y = 1 078 970,00

konec: X = 818 988,40; Y = 1 078 886,75

stoka B

začátek: X = 818 756,60; Y = 1 079 024,40

konec: X = 818 444,90; Y = 1 079 072,30

stoka C

začátek: X = 818 407,05; Y = 1 079 091,95

konec: X = 818 144,90; Y = 1 079 002,55

Rekonstrukce silniční propusti

začátek: X = 818 412,35; Y = 1 079 094,85

konec: X = 818 400,95; Y = 1 079 088,40

SO 320:

začátek: X = 818 413,05; Y = 1 079 091,55

konec: X = 818 398,25; Y = 1 079 094,45

SO 330:

začátek: X = 818 414,00; Y = 1 079 090,65

konec: X = 818 400,35; Y = 1 079 096,60

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Ing. Zdeněk Bláha, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, vedeným v seznamu ČKAIT pod číslem: 0200528 v 11/2018.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytýčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.
5. Z vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 9. 3. 2019 pod č. j.: 019070087749 plyne:
 - V přípojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755411 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden min. 0,5 m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
 - Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popř. dvouvrstvého žebrovaného potrubí plně žebro, min. SN 8
 - Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
 - Před zahájením stavby bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – vytýčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem. Před zahájením stavby bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
 - Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby
 - Uzavírku vod pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli nejméně 15 dní předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou uhrazeny.
 - Stavebník umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace
 - Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s.
 - O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s.
 - Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů
 - Budou provedeny výchozí kontroly hydrantů, které budou ČEVAK a.s. předloženy při kolaudaci stavby
 - Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s.
 - Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.
 - K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu je nutné předat tuto dokumentaci a doklady:
 - a) Zápis o odevzdání a převzetí stavby
 - b) Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem
 - c) Projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. dokladové části
 - d) Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů
 - e) Doklad o výchozí revizi hydrantů a doklad o proměření vytyčovacího vodiče
 - f) Kamerovou zkoušku kanalizace

6. Z koordinovaného závazného stanoviska a sdělení Magistrátu města Plzně ze dne 28. 3. 2019 pod č. j.: MMP070845/19 plyne:
- Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat.č. 170504 Zemina a kamení musí být předána do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním
 - Budou – li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat.č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu
 - Při stavbě budou respektovány stávající ponechané dřeviny
 - Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů)
7. Ze závazného stanoviska Magistrátu města Plzně, odboru dopravy ze dne 18. 4. 2019 pod č. j.: MMP/124197/19 plyne:
- Výustní objekt bude proveden tak, by nesnižoval průtočnou kapacitu koryta vodního toku a netvořil překážku proudění vody v korytě vodního toku (bude orientován po směru proudění vody ve vodním toku)
 - Po dobu stavebních prací bude žadatelem zpracován plán opatření pro případ havárie. Havarijní plán předloží zdejšímu odboru ke schválení ta právnická osoba, která bude se závadnými látkami zacházet
 - V blízkosti vodního toku nebude skladován stavební materiál a výkopová zemina a parkována stavební a dopravní technika
 - Po skončení stavebních prací budou koryto vodního toku a jeho bezprostřední okolí vyčištěny od stavebního materiálu
 - Stavební práce nelze provádět v případě akutního nebezpečí povodně nebo při povodni
 - Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno správci toku
 - Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby
 - Při kolaudaci stavby bude správci toku předáno geodetické zaměření skutečného provedení výustního objektu v systému S-JTSL a výškovém systému B.p.v a to v digitální podobě (vč. textového souboru bodů)
8. Ze stanoviska Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 23. 7. 2019 pod zn. PVL-4789/2019/340 plyne:
- Bude vypracován povodňový plán platný pro dobu stavby
9. Ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 2. 4. 2019 pod č. j.: KHSPL/7591/21/2019 plyne:
- Před uvedením nové části vodovodu do provozu bude prokázáno, že k rozvodu pitné vody byly použity výrobky, jež vyhovují požadavkům dle odst. 1-3 § 5 zák. č. 258/2000 Sb.
10. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
11. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
12. Vodoprávnímu úřadu bude za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámena pouze závěrečná kontrolní prohlídka.
13. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Losiná, IČO 00256871, Losiná č. p. 11, 332 04 Nezvěstice,

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č. p. 462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26

Odůvodnění

Magistrát města Plzně obdržel dne 16. 7. 2019 žádost Obce Losiná, IČO 00256871, Losiná č. p. 11, 332 04 Nezvěstice a Správy a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č. p. 462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26, které zastupuje Boula IPK s.r.o., IČO 28035461, Goldscheiderova č. p. 2925/3, 301 00 Plzeň 1 o stavební povolení k provedení stavby vodního díla.

Protože žádost nebyla úplná a neobsahovala požadované doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům byl žadatel dne 2. 8. 2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením č. j.: MMP/251127/19 ze dne 2. 8. 2019. Žádost byla doplněna dne 1. 10. 2019.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10) vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Projektovou dokumentací pro stavební povolení „**III/18047, III/18025 - LOSINÁ vodohospodářská část**“ zpracovanou: Ing. Zdeňkem Bláhou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200528 v 11/2018
- Plnými mocemi k zastupování stavebníků
- Územním rozhodnutím Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby ze dne 27. 10. 2017 pod č.j. : 1653/2017/MěÚSP-6. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 12. 2017
- Souhlasem Městského úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby ze dne 4. 6. 2019 pod č. j.. 1370/20199/MěÚSP-6
- Kopíemi katastrální mapy
- Seznamem dotčených pozemků, sousedních pozemků
- Souhlas dle § 184a stavebního zákona
- Vyjádřením Městského úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby ze dne 5. 5. 2017 pod č.j. : 1316/2017PMěÚSP/OV/Šul ze dne 5. 5. 2017 pod č. j.: 1316/2017/MěÚSP/Šul
- Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 2. 4. 2019 pod č. j.: KHSPL/7591/21/2019
- Závazným stanoviskem Magistrátu města Plzně, odborem dopravy ze dne 18. 4. 2019 pod č. j.: MMP/124197/19
- Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajského ředitelství ze dne 12. 4. 2019 pod č. j.: HSPM-1212-9/2019 ÚPP
- Koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Plzně ze dne 28. 3. 2019 pod č. j.. MMP070845/19
- Rozhodnutím Magistrátu města Plzně, odboru dopravy ze dne 8. 8. 2017 pod č. j.: MMP/195751/17 – úpravy stávajících připojení sousedních nemovitostí a místních komunikací
- Souhlasem POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Městského ředitelství Policie Plzeň ze dne 7. 6. 2018 pod č. j.: KRPP-74830-1/ČJ-2018-030506-1
- Rozhodnutí o povolení kácení – Obecní úřad Losiná ze dne 24. 4. 2017 pod č. j.: OU/668/2017
- Stanoviskem Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 23. 7. 2019 pod zn. PVL-4789/2019/340
- Stanoviskem GridServices, s.r.o. ze dne 19. 3. 2019 pod zn. 5001887297
- Vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3. 4. 2019 pod zn. 1103393839
- Vyjádřením ČEVAK a.s. ze dne 9. 3. 2019 pod č. j.: 019070087749
- Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 1. 4. 2019 pod č. j.: 570007/19
- Stanoviskem Správy a údržby silnic Plzeňského krajem příspěvkové organizace ze dne 29. 3. 2019 pod zn. 801/19/SÚSPK-PJ
- Vyjádřením Obce Losiná ze dne 13. 5. 2019
- Dokladem o zaplacení správního poplatku dne 12. 11. 2019

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č. j.: MMP/321518/19 ze dne 7. 10. 2019 s tím, že současně upustil s vazbou na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně bylo upozorněno, že k námitkám, popř. důkazům, které nebudou uplatněny do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad poučil účastníky řízení o tom, že ke dni po uplynutí výše uvedené lhůty byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se mohli účastníci dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit v termínu 5 dní po uplynutí výše uvedené lhůty a po jeho uplynutí bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Současně se účastníci řízení upozornili na to, že v řízeních ve kterých je uplatňována koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popř. důkazy pouze v předem stanovené lhůtě. V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, popř. důkazy, bránící povolení stavby vodního díla dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladem rozhodnutí nevyjádřil.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou Ing. Zdeňkem Bláhou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200528 v 11/2018

b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, MMP, Odbor dopravy, MMP, Odbor životního prostředí, MMP, Odbor památkové péče, Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby

c) K záměru stavby vodního díla bylo Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby vydáno územní rozhodnutí ze dne 27. 10. 2017 pod č. j.: 1653/2017/MěÚSP-6. Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 4. 6. 2019 pod č. j.: 1370/20199/MěÚSP-6

d) Požadavky vyplývající z právních předpisů a nevztahující se k provádění stavby nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. (Týká se zejména požadavku odboru památkové péče MMP.)

-Požadavky uplatněné dotčenými orgány v závazných stanoviscích MMP, odboru životního prostředí, týkající se likvidace odpadů ze stavby, byly převzaty do podmínek č. 6 tohoto rozhodnutí. Do podmínky č. 7 byly zapracovány podmínky ze závazného stanoviska MMP, odboru životního prostředí a týkající se ochrany vod při stavbě. Do podmínky č. 9 byla uvedena podmínka KHS PK, týkající se použití výrobků.

-Do podmínky č. 5 byly zapracovány podmínky provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, které souvisí s realizací a budoucím užíváním stavby.

Podmínky ze sdělení MMP, odboru životního prostředí a týkající se ochrany ovzduší a stávající zeleně byly převzaty do podmínky č. 6. Do podmínky č. 8 byla uvedena podmínka týkající se zpracování povodňového plánu po dobu výstavby (souvisí opět s realizací stavby)

-Podmínky týkající se dodavatele (zhotovitele) stavby nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, protože dodavatel (zhotovitel) stavby není účastníkem řízení, a proto mu není možno ukládat jakékoliv povinnosti tímto rozhodnutím.)

e) Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Ze stanoviska správce povodí lze předpokládat, že

záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení podle §115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona:

Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

stavebníci: Obec Losiná, IČO 00256871, Losiná č. p. 11, 332 04 Nezvěstice,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119,
Koterovská č. p. 462/162, Plzeň Koterov, 326 00 Plzeň 26,
které zastupuje Boula IPK s.r.o., IČO 28035461, Goldscheiderova č. p. 2925/3, 301 00
Plzeň 1;

Účastník řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

Jan Rous, nar. 5. 4. 1957, Losiná č. p. 183, 332 04 Nezvěstice; Miluše Šilhánková, nar. 22. 5. 1951, Hradiště Plzeňského č. p. 1190, 332 02 Starý Plzenec; Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Účastník řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov; GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; Obec Losiná, Losiná č. p. 11, 332 04 Nezvěstice; Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č. p. 462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26

Účastník řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: st. p. 26/1 se stavbou č. p. 51, 27/1 se stavbou č. p. 45, 27/2 se stavbou bez č. p./č. e., 28 se stavbou č. p. 39, 30 bez č. p./č. e., 31 se stavbou č. p. 42, 37/1 se stavbou č. p. 48, 37/2 se stavbou č. p. 47, 38 bez č. p./č. e., 39 se stavbou č. p. 38, 40/1 se stavbou bez č. p./č. e., 41 se stavbou č. p. 23, 42 se stavbou č. p. 40, 43 se stavbou č. p. 55, 44/1 se stavbou č. p. 24, 44/2 se stavbou č. p. 24, 48 se stavbou č. p. 26, 49 se stavbou č. p. 33, 67 se stavbou č. p. 36, 79 se stavbou č. p. 463, 84 se stavbou č. p. 76, 85 se stavbou č. p. 65, 86 se stavbou č. p. 59, 87 se stavbou č. p. 57, 88 se stavbou č. p. 58, 89 se stavbou č. p. 74, 90 se stavbou č. p. 75, 99 se stavbou č. p. 87, 105 se stavbou č. p. 92, 126, 140 se stavbou bez č. p./č. e., 142 se stavbou č. p. 130, 143 se stavbou č. p. 128, 144 se stavbou č. p. 131, 146 se stavbou č. p. 133, 148 se stavbou č. p. 135, 151/1 se stavbou č. p. 138, 151/2 se stavbou bez č.p/č.e, 161 se stavbou č. p. 142, 162 se stavbou č. p. 140, 173 se stavbou č. p. 160, 174 se stavbou č. p. 158, 178 se stavbou č. p. 164, 236 se stavbou č. p./č. e., 371 se stavbou č. p. 240, 386/2 se stavbou bez č. p./č. e., 387 se

stavbou bez č. p./č. e., 460 se stavbou bez č. p./č. e., 461 se stavbou bez č. p. /č. e, 503 se stavbou č. p. 328, 517/2 se stavbou č. p. 22, 562 se stavbou č. p. 279, 650 se stavbou bez č. p./č. e, 653 se stavbou č. p. 324, 654 s rozestavěnou stavbou, 668 se stavbou č. p. 455, 669 se stavbou č. p. 338, 811/1 se stavbou bez č. p./č. e., 921 se stavbou č. p. 494, parc. č. 58/1, 58/2, 58/3, 119, 120, 125, 126, 235/1, 235/2, 235/4, 235/5, 236, 237/1, 237/4, 237/7, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 247/1, 247/2, 247/5, 247/6, 250/3, 250/4, 274/1, 274/2, 274/6, 274/9, 274/15, 275/3, 275/6, 275/12, 275/14, 277/1, 277/19, 277/20, 277/21, 277/22, 277/23, 277/27, 277/28, 923/2, 923/10, 923/12, 923/13, 923/14, 923/15, 923/20, 1858/2, 1858/15, 1858/16, 1869/2, 1869/4, 1957/5, 1957/13, 1957/14, 1957/15, 1957/18, 1957/20, 1957/21, 1957/22, 1957/24, 1957/25, 1959/24, 1993/25, 1998/3, 1998/17, 1998/18, 1998/24, 2003/27, 2003/28, 2003/29, 2003/39, 2021/3, 2021/5, 2021/7, 2030/26, 2055/3, 2055/64, 2055/71, 2055/72, 2055/73, 2071, 2072/1, 2072/2, 2076, 2077, 2081, 2082, 2083 v katastrálním území Losiná u Plzně.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Ludmila Šormová
členka odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"místní úřední razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce Obecního úřadu Losiná.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručí se:

Účastník řízení § 109 písm. a) - d) stavebního zákona, tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Boula IPK s.r.o., IDDS: avcskci
zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská
č. p. 462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26
zastoupení pro: Obec Losiná, Losiná č. p. 11, 332 04 Nezvěstice
Jan Rous, Losiná č. p. 183, 332 04 Nezvěstice
Miluše Šilhánková, Hradiště Plzeňského č. p. 1190, 332 02 Starý Plzenec
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Obec Losiná, IDDS: ygbbmvj
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:
dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby, IDDS: dyrbzpq
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č. p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení, sejmutí:

Obecní úřad Losiná, IDDS: ygbbmvj

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 12. 11. 2019.

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.

STAVBA POVOLENA

Stavba:

Dešťová kanalizace - III/18047, III/18025 - LOSINÁ

Stavebník:

Obec Losiná, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, kterého zastupuje
Boula IPK s.r.o.

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

Stavební povolení:

sp. zn.:SZ MMP/232268/19/ŠOR, č.j. MMP/366135/19, nabylo právní moci dne 28.12.2019

Termín dokončení:

28.12.2021

Magistrát města Plzně
odbor⁽⁵⁾
stavebně správní



