


- S1**
- Valkoformátový plech 0,6 mm
 - Střešní latě 40/60 4,0 mm
 - Kontralať 40/60 4,0 mm
 - Difúzní fólie DEKTEN Pro 0,4 mm
 - Krokev 100/140 mm
 - Vzduchová mezera
 - Minerální vlna 100 mm
 - Minerální vlna 100 mm
 - Zdivo Ytong P2-500 100 mm
 - Omlítka sádrová 10 mm
- S2**
- Silikonová omlítka 1,5 mm
 - Cementový tmel + síť 4 mm
 - Polystyren EPS 70 F 30 mm
 - OSB desky P+D 22 mm
 - Vzduchová mezera + kontralať 4,0 mm
 - Pojistná fólie DEKTEN Pro 0,4 mm
 - Minerální vlna + trámký 100/100 100 mm
 - Minerální vlna 100 mm
 - Zdivo Ytong P2-500 100 mm
 - Omlítka sádrová 10 mm

- Legenda materiálů:**
- Sendvičové obvodové zdivo nové
 - Stávající stěny z cihel CDm
 - Bourané konstrukce
 - Pórobetonové stěny Ytong Univerzal P3-450 tl. 300 mm
 - Pórobetonové příčky Ytong P2-500 tl. 100 a 150 mm
 - Ocelový sloup + opláštění SDK

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ
V PD, JE NUTNO PRÍZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Vykreslení bylo provedeno na základě původní dokumentace a doměření objektu provedené 02/2018, při zaměření
nebyly zjištěny některé prostory, zde jsou rozměry a dispozice pouze převzaté.
Při provádění stavby nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle
sdělení investora případně dle obdobných typů objektů.
Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skladebné.



Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýfek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýfek		
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa		
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		
Akte:	REKONSTRUKCE STŘECHY - DOMOV MLÁDEŽE II. etapa		Datum: 03-2020
180202	parc. č. st. 1719, k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj		Stupeň PD: DSP
Příloha:	PŮDORYS 4.NP - navržený stav		Měřítko: 150
			Označení přílohy: D.1.1.11