

POTRUBÍ - studená voda				TL. izolace
Potrubí plastové PN 10	DN 15	Ø 20 x 2,2	4 mm	6 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 20	Ø 25 x 2,3	4 mm	8 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 25	Ø 32 x 2,9	4 mm	12 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 32	Ø 40 x 3,7	4 mm	12 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 40	Ø 50 x 4,6	6 mm	16 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 50	Ø 63 x 5,8	6 mm	20 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 63	Ø 75 x 6,8	6 mm	20 mm

POTRUBÍ - teplá voda, cirkulace				TL. izolace
Potrubí plastové PN 16	DN 15	Ø 20 x 2,8	6 mm	6 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 20	Ø 25 x 3,5	8 mm	8 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 25	Ø 32 x 4,4	12 mm	12 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 32	Ø 40 x 5,5	12 mm	16 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 40	Ø 50 x 6,9	16 mm	16 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 50	Ø 63 x 8,6	20 mm	20 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 63	Ø 75 x 10,3	20 mm	20 mm

Potrubí nového vodovodu bude po odkrytí a demontáži stávajícího potrubí vedeno společně s kanalizací v drážce ve stávající trase.

STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
CIRKULACE

DJ Dřez jednoduchý + nástěnná směšovací baterie T 8102-15
DJ Dřez jednoduchý + stojánková směšovací baterie T 8101, připojení flexi hadicí Ze DN 10 s uzávěry
U Umyvadlo + stojánková směšovací baterie T 8101, připojení flexi hadicí Ze DN 10 s uzávěry
Vý Výlevka + nástěnná směšovací baterie T 8102-15
S Sprchový kout + nástěnná směšovací baterie B115-15
Va Vana + nástěnná směšovací baterie T 8115-15
WC Klozet kombi + uzavírací armatura T 72-15
Pi Pisoár + uzavírací armatura T 72-15
VK Výtokový kohout DN 15

Vedoucí projektant	Kdo. projektant	Kontrolnil	Železničního 2227
Ing. Martin Vorlík	Jiří Čerňa	Jiří Čerňa	334 01 Sokolov
Investor	Střední odborná škola, SPŠnv, Benešova čp. 508		728 574 886
Kraj	Plzeňský	Město	Stříbro
Okr.	Stříbro		IČO - CZ49787942

Název akce	Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace		
Lokalita akce	STŘÍBRO, Benešova čp. 508		
Stavba - objekt			
Obsah	Vodovod - půdorys 1. NP		

Měř.	20
Datum	06/2018
Číslo zakázky	0031277
Archivní číslo	7
Formát	A3
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	7