


POTRUBÍ - studená voda				POTRUBÍ - teplá voda, cirkulace			
			Tl. izolace				Tl. izolace
Potrubí plastové PN 10	DN 15	Ø 20 x 2,2	4 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 15	Ø 20 x 2,8	8 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 20	Ø 25 x 2,3	4 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 20	Ø 25 x 3,5	8 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 25	Ø 32 x 2,9	4 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 25	Ø 32 x 4,4	12 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 32	Ø 40 x 3,7	4 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 32	Ø 40 x 5,5	12 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 40	Ø 50 x 4,6	6 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 40	Ø 50 x 6,9	16 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 50	Ø 63 x 5,8	6 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 50	Ø 63 x 8,6	20 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 63	Ø 75 x 6,8	6 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 63	Ø 75 x 10,3	20 mm

Potrubí nového vodovodu bude po odkrytí a demontáži stávajícího potrubí vedeno společně s kanalizací v drážce ve stávající trase.

STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
CIRKULACE

DJ Dílž jednotky + nádobná směšovací baterie T 8102-15
DZ Dílž jednotky + nádobná směšovací baterie T 8101,
připojení šrotu hadu 2x DN 10 s ušlechtlým
U Urnyšadlo + nádobná směšovací baterie T 8101,
připojení šrotu hadu 2x DN 10 s ušlechtlým
VJ Vývěva + nádobná směšovací baterie T 8102-15
S Sprchový kout + nádobná směšovací baterie T 8101-15
VH Vana + nádobná směšovací baterie T 8101-15
WC Kódel kombi + ušlechtlá armatura T 72-15
PH Pódel + ušlechtlá armatura T 72-15
VH Vývěva kódel DN 15

Pracovní příloha	Zdroj: projektant	Upraveno	Šetřeno 2027	
Ing. Martin Váňa	Jiří Čanda	Jiří Čanda	500 Kč Sokolov 150 574 086	
Investor	Střibský obecní úřad, Střibro, Benešova č. 508		001 - CZ49783942	
Číslo	Střibro, Město, Střibro	001 - Střibro		
Název akce	Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace			
Uchazeč akce	STRIBRO, Benešova čp. 508			
Stavba - objekt				
Odsah	Vodovod - půdorys 3. NP			