

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

**SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:

45357269

DIČ:

CZ45357269

Projektant:

U-PROJEKT DOS s.r.o.

IČ:

24662038

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

06324827

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

**SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice**

Místo:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

s.r.o.

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

0,00

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

**SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice**

Místo:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS

s.r.o.

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

|   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |  |      |                |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 1 | K  | 113107183 | Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                                   | m2 | 88,65  |  | 0,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                   |    |        |  |      |                |
|   | VV |           | vjezdy                                                                                                                                                                                                                                 |    | 88,65  |  |      |                |
|   | VV |           | 7,3+15+19,8+11+18,15+17,4                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |      |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 88,65  |  |      |                |
| 2 | K  | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                         | m2 | 105,95 |  | 0,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |    |        |  |      |                |
|   | VV |           | vjezdy                                                                                                                                                                                                                                 |    | 105,95 |  |      |                |
|   | VV |           | 7,3+15+19,8+11+18,15+17,4+17,3                                                                                                                                                                                                         |    |        |  |      |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 105,95 |  |      |                |
| 3 | K  | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                               | m2 | 429,48 |  | 0,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm          |    |        |  |      |                |
|   | VV |           | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                                         |    | 429,48 |  |      |                |
|   | VV |           | 28,68+37,30+30,1+79,2+254,2                                                                                                                                                                                                            |    |        |  |      |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 429,48 |  |      |                |
| 4 | K  | 113154265 | Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase                                                                                                                                                      | m2 | 175,28 |  | 0,00 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28,68+37,30+30,1+79,2                                                                                                                                                                                                          |    | 175,28   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 175,28   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                   | m  | 47,80    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8+7,1+2,8+14+15,9                                                                                                                                                                                                              |    | 47,80    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 47,80    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                                                                                    | m2 | 447,94   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sejmutí ornice                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (55,9+51,9+11,2+32,2+77,75+43,58+28,1+21,6+7,1+10,51+20+38,2+49,9)                                                                                                                                                             |    | 447,94   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 447,94   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně                                                                                                                 | m3 | 232,53   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vjezdy                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (13,33+15,33+22,56+13,91+14,37+16,30+9,55+15,86+7,23+24,75)*0,12                                                                                                                                                               |    | 18,38    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (16,2+23,8)*0,22                                                                                                                                                                                                               |    | 8,80     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 254,2*0,12                                                                                                                                                                                                                     |    | 30,50    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | aktivní zóna                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkoviště, MK                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (278,55+24,48+30,62+16,05)*0,5                                                                                                                                                                                                 |    | 174,85   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 232,53   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                         | m3 | 2,84     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | hloubení rýhy pro trativod                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (25,25)*0,45*0,25                                                                                                                                                                                                              |    | 2,84     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,84     |              |                   |                 |
| 9  | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                | m3 | 232,53   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vjezdy                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (13,33+15,33+22,56+13,91+14,37+16,30+9,55+15,86+7,23+24,75)*0,12                                                                                                                                                                                                 |    | 18,38    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (16,2+23,8)*0,22                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,80     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 254,2*0,12                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 30,50    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | aktivní zóna                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkoviště, MK                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (278,55+24,48+30,62+16,05)*0,5                                                                                                                                                                                                                                   |    | 174,85   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 232,53   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                       | m3 | 1 987,45 |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vjezdy                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((13,33+15,33+22,56+13,91+14,37+16,30+9,55+15,86+7,23+24,75)*0,12)*9                                                                                                                                                                                             |    | 165,45   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((16,2+23,8)*0,22)*9                                                                                                                                                                                                                                             |    | 79,20    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (254,2*0,12)*9                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 274,54   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | aktivní zóna                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkoviště, MK                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((278,55+24,48+30,62+16,05)*0,5)*9                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 573,65 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpočet násypu                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -11,71*9                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -105,39  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 987,45 |              |                   |                 |
| 11 | K   | 171152101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic                                                                                                                                                                                        | m3 | 11,71    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | dosypání kolem obrubníku                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 113,92*0,015+10                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,71    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 11,71    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                                                                                                                                       | m2 | 440,75   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozprostření ornice                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,75+24,85+11+33,121+79,23+53,82+38,2+19,8+10,51+7,05+21,56+49,98+58,24+21,641                                                                                                                                                                                  |    | 440,75   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 440,75   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                 | m2 | 440,75   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 11,75+24,85+11+33,121+79,23+53,82+38,2+19,8+10,51+7,05                                                                              |    | 440,75   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | +21,56+49,98+58,24+21,641                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                              |    | 440,75   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181152302 | Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                                                          | m2 | 562,51   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | chodník                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28,21*1,1                                                                                                                           |    | 31,03    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vjezdy                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (13,33+15,33+22,56+13,91+14,37+16,30+9,55+15,86+7,23+24,75+79,78)*1,1                                                               |    | 256,27   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | MK, parkoviště                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (16,51+30,62+24,48+173,98+4,6)*1,1                                                                                                  |    | 275,21   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                              |    | 562,51   |              |                   |                 |
| 15 | M   | 00572470  | osivo směs travní univerzál                                                                                                         | kg | 15,43    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | osivo směs travní univerzál                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | osivo směs travní univerzál                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,75+24,85+11+33,121+79,23+53,82+38,2+19,8+10,51+7,05+21,56+49,98+58,24+21,641)/100*3,5                                           |    | 15,43    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                              |    | 15,43    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                                     | m  | 10,70    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,5+4,1+3,1                                                                                                                         |    | 10,70    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                              |    | 10,70    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                 | t  | 342,24   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - beton                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,8                                                                                                                                 |    | 9,80     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - asfalt                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28,013+89,743                                                                                                                       |    | 117,76   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - kamenivo                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25,709+188,971                                                                                                                      |    | 214,68   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                              |    | 342,24   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                    | t  | 6 502,48 |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - beton                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,8*19                                                                                                                              |    | 186,20   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - asfalt                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (28,013+89,743)*19                                                                                                                  |    | 2 237,36 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - kamenivo                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (25,709+188,971)*19                                                                                                                 |    | 4 078,92 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                              |    | 6 502,48 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K   | 997221611  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                     | t  | 342,24   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odpad - beton                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,8                                                                                                                              |    | 9,80     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odpad - asfalt                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 28,013+89,743                                                                                                                    |    | 117,76   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odpad - kamenivo                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 25,709+188,971                                                                                                                   |    | 214,68   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                           |    | 342,24   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 997221615  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                     | t  | 9,80     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odpad - beton                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,8                                                                                                                              |    | 9,80     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                           |    | 9,80     |              |                   |                 |
| 21 | K   | 997221845R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu                                                   | t  | 117,76   |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |            | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odpad - asfalt                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 28,013+89,743                                                                                                                    |    | 117,76   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                           |    | 117,76   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                  | t  | 590,07   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odpad - kamenivo                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 25,709+188,971                                                                                                                   |    | 214,68   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odpad - zemina                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (232,53-11,71)*1,7                                                                                                               |    | 375,39   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                           |    | 590,07   |              |                   |                 |
| D  | 2   |            | Zakládání                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |                 |
| 23 | K   | 211971110  | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                                              | m2 | 9,72     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 25,25*0,35*1,1                                                                                                                   |    | 9,72     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                           |    | 9,72     |              |                   |                 |
| 24 | M   | 69311060   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2                                                          | m2 | 9,72     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2                                                          |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 200g/m2                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25,25*0,35*1,1                                                                                                                                                                                                 |    | 9,72     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 9,72     |              |                   |                 |
| 25 | K   | 212752102 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby                                                                                       | m  | 25,25    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | trativod DN 150                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25,25                                                                                                                                                                                                          |    | 25,25    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 25,25    |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |                 |
| D  | 57  |           | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné                                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |                 |
| 26 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 774,07   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | chodník                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28,21                                                                                                                                                                                                          |    | 28,21    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vjezdy                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 13,33+15,33+22,56+13,91+14,37+16,30+9,55+15,86+7,23+24,75+79,78                                                                                                                                                |    | 232,97   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ŠDa                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 16,51+30,62+24,48+173,98+4,6                                                                                                                                                                                   |    | 250,19   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ŠD                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (16,51+30,62+24,48+173,98+4,6)*1,05                                                                                                                                                                            |    | 262,70   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 774,07   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 699,40   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | aktivní zóna                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkoviště, MK                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (278,55+24,48+30,62+16,05)*2                                                                                                                                                                                   |    | 699,40   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 699,40   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm                                                                                                                                                         | m2 | 232,97   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vjezdy, parkovací stání                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 13,33+15,33+22,56+13,91+14,37+16,30+9,55+15,86+7,23+24,75+79,78                                                                                                                                                |    | 232,97   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 232,97   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                                                                                                                           | m2 | 243,22   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |            | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ACP 16+ 50/70                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 14,14+30,62+24,48+173,98                                                                                                                                                                                         |    | 243,22   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 243,22   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 577144121  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                 | m2 | 243,22   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ACO 11+ 50/70                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 14,14+30,62+24,48+173,98                                                                                                                                                                                         |    | 243,22   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 243,22   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 919732211  | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                               | m  | 28,70    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 18+3,5+4,1+3,1                                                                                                                                                                                                   |    | 28,70    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 28,70    |              |                   |                 |
| D  | 59  |            | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                                                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |                 |
| 32 | M   | 59245018   | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                              | m2 | 31,03    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | chodník                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 28,21*1,1                                                                                                                                                                                                        |    | 31,03    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 31,03    |              |                   |                 |
| 33 | M   | 59245020   | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                              | m2 | 256,27   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | vjezdy                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (13,33+15,33+22,56+13,91+14,37+16,30+9,55+15,86+7,23+24,75+79,78)*1,1                                                                                                                                            |    | 256,27   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 256,27   |              |                   |                 |
| 34 | M   | 59245006.R | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                      | m2 | 15,80    |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |            | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | MK, parkoviště                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (4,6+2,4+2,16+2+3,2)*1,1                                                                                                                                                                                         |    | 15,80    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 15,80    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 01R        | D+M Přídlažba tl. 0,1m do betonového lože                                                                                                                                                                        | m  | 101,14   |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |            | D+M Přídlažba tl. 0,1m do betonového lože                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | D+M Přídlažba tl. 0,1m do betonového lože                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 69,45+14,59+2,5+7,2+7,4                                                                                                                                                                                          |    | 101,14   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 101,14   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36 | M   | 04233     | ACO KerbDrain KD405 A - revizní díl 0,5m, H405             | ks | 3,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | ACO KerbDrain KD405 A - revizní díl 0,5m, H405             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | žlabová linie 4                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3                                                          |    | 3,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                     |    | 3,00     |              |                   |                 |
| 37 | M   | 04231     | ACO KerbDrain KD405 - zákl.prvek 0,5m, H405                | ks | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | ACO KerbDrain KD405 - zákl.prvek 0,5m, H405                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | žlabová linie 4                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                          |    | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                     |    | 1,00     |              |                   |                 |
| 38 | M   | 04234     | ACO KerbDrain KD405 - zešíkmený prvek 0,915m, H405, levý   | ks | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | ACO KerbDrain KD405 - zešíkmený prvek 0,915m, H405, levý   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | žlabová linie 4                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                          |    | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                     |    | 1,00     |              |                   |                 |
| 39 | M   | 04236     | ACO KerbDrain KD405 - středový prvek 1,0 m, H405           | ks | 5,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | ACO KerbDrain KD405 - středový prvek 1,0 m, H405           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | žlabová linie 4                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                          |    | 5,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                     |    | 5,00     |              |                   |                 |
| 40 | M   | 04235     | ACO KerbDrain KD405 - zešíkmený prvek 0,915m, H405, pravý  | ks | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | ACO KerbDrain KD405 - zešíkmený prvek 0,915m, H405, pravý  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | žlabová linie 4                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                          |    | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                     |    | 1,00     |              |                   |                 |
| 41 | M   | 04938     | ACO Kerb Drain KD480 čelní stěna                           | ks | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | ACO Kerb Drain KD480 čelní stěna                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | žlabová linie 4                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                          |    | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                     |    | 1,00     |              |                   |                 |
| 42 | M   | 04237     | ACO KerbDrain KD 405 - čelní stěna levá, s nátrubkem DN110 | ks | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | ACO KerbDrain KD 405 - čelní stěna levá, s nátrubkem DN110 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | žlabová linie 4                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                          |    | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                     |    | 1,00     |              |                   |                 |
| 43 | M   | 04232     | ACO KerbDrain KD405 - zákl. prvek 1m, H405                 | ks | 17,00    |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | ACO KerbDrain KD405 - zákl. prvek 1m, H405                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | žlabová linie 4                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 17                                                         |    | 17,00    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                     |    | 17,00    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 571908111 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm   | m2 | 6,40     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | dosypání kačírkem                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,4                                                        |    | 6,40     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,40     |              |                   |                 |
| 45 | K   | 596211110  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                      | m2 | 28,21    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | chodník                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 28,21                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 28,21    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 28,21    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 59621221.R | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože z betonu                                                                                                                                                                                    | m2 | 6,98     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |            | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože z betonu                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm do lože z betonu                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4,6+2,38                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,98     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,98     |              |                   |                 |
| 47 | K   | 596212212  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                                                                                                                                                                                                    | m2 | 232,97   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | vjezdy, parkovací stání                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 13,33+15,33+22,56+13,91+14,37+16,30+9,55+15,86+7,23+24,75+79,78                                                                                                                                                                                                                |    | 232,97   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 232,97   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                     | m  | 153,22   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 82,21+14,6+2,5+7,2+7,3+3,81+9,6                                                                                                                                                                                                                                                |    | 127,22   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | žlabová linie                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 26                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 26,00    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 153,22   |              |                   |                 |
| 49 | M   | 59217031   | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 127,22   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 82,21+14,6+2,5+7,2+7,3+3,81+9,6                                                                                                                                                                                                                                                |    | 127,22   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 127,22   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                   | m  | 113,92   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 1,9+1,77+11,35+9,52+11,80+11,12+11+30,1+11,41+13,95                                                                   |     | 113,92   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                |     | 113,92   |              |                   |                 |
| 51 | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                            | m   | 113,92   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,9+1,77+11,35+9,52+11,80+11,12+11+30,1+11,41+13,95                                                                   |     | 113,92   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                |     | 113,92   |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                   |     |          |              | 0,00              |                 |
| 52 | K   | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                 | kus | 2,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vpust'                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1+1                                                                                                                   |     | 2,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                |     | 2,00     |              |                   |                 |
| 53 | K   | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                    | kus | 1,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | čichačka                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                     |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 54 | K   | 1CH       | D+M Dělená chránička                                                                                                  | m   | 59,60    |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | D+M Dělená chránička                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | D+M Dělená chránička                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7+7+7+7+7,5+6,6+9+8,5                                                                                                 |     | 59,60    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                |     | 59,60    |              |                   |                 |
| D  | 91  |           | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 55 | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva                                          | m   | 27,00    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkovací stání                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,5*6                                                                                                                 |     | 27,00    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                |     | 27,00    |              |                   |                 |
| 56 | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva                                    | m2  | 1,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vozičkář                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0                                                                                                                   |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 57 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                     | kus | 9,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9                                                                                                                     |     | 9,00     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                        |     | 9,00     |              |                   |                 |
| 58 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 7,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7                                                                             |     | 7,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |     | 7,00     |              |                   |                 |
| 59 | M   | IZ5a      | <i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IZ5a</i>      | kus | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IZ5a             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | IZ5a                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                             |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 60 | M   | P6        | <i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, P6</i>        | kus | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, P6               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P6                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                             |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 61 | M   | IZ5b      | <i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IZ5b</i>      | kus | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IZ5b             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | IZ5b                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                             |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 62 | M   | IP11a     | <i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IP11a</i>     | kus | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IP11a            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | IP11a                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                             |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 63 | M   | IP10a     | <i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IP10a</i>     | kus | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IP10a            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | IP10a                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                             |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 64 | M   | IP12      | <i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IP12</i>      | kus | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IP12             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | IP12                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                             |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                        |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 65 | M   | E13-O1    | <i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, E13-O1</i>    | kus | 1,00     |              | 0,00              |                 |
|    | PP  |           | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, E13-O1           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | E13-O1                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                             |     | 1,00     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 66 | M   | 40445201  | zrcadlo dopravní kruhové D 800mm                                                                                                                                                             | kus | 2,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | zrcadlo dopravní kruhové D 800mm                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | DZ                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1+1                                                                                                                                                                                          |     | 2,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 2,00     |              |                   |                 |
| 67 | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                 | kus | 7,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7                                                                                                                                                                                            |     | 7,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 7,00     |              |                   |                 |
| 68 | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                                                    | m   | 27,00    |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkovací stání                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,5*6                                                                                                                                                                                        |     | 27,00    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 27,00    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                     | m2  | 1,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vozičkář                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,0                                                                                                                                                                                          |     | 1,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 1,00     |              |                   |                 |
| 70 | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                               | kus | 2,00     |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1+1                                                                                                                                                                                          |     | 2,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 2,00     |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 71 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                                                        | t   | 158,43   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | dlažba/přídlažba+drť, beton                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,065+45,104+2,07+15+2,377+0,723+24,14                                                                                                                                                       |     | 93,48    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | obrubník+beton                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 19,77+10,305+14,753+5,126+15                                                                                                                                                                 |     | 64,95    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 158,43   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 998223095 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m                                                                                             | t   | 633,74   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | dlažba/přídlažba+drť, beton                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4,065+45,104+2,07+15+2,377+0,723+24,14)*4                                                                                                                                                   |     | 373,92   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | obrubník+beton                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (19,77+10,305+14,753+5,126+15)*4                                                                                                                                                                           |    | 259,82   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 633,74   |              |                   |                 |
| 73 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                 | t  | 712,94   |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ŠD, kačírek                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 216,69+2,611                                                                                                                                                                                               |    | 219,30   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | MZK                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 86,642                                                                                                                                                                                                     |    | 86,64    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | asfalty+postřik                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 44,906+31,536+0,017                                                                                                                                                                                        |    | 76,46    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | aktivní zóna                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ŠD                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 330,536                                                                                                                                                                                                    |    | 330,54   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 712,94   |              |                   |                 |
| 74 | K   | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m                                                                                                          | t  | 2 851,75 |              | 0,00              | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ŠD, kačírek                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (216,69+2,611)*4                                                                                                                                                                                           |    | 877,20   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | MZK                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 86,642*4                                                                                                                                                                                                   |    | 346,57   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | asfalty+postřik                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (44,906+31,536+0,017)*4                                                                                                                                                                                    |    | 305,84   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | aktivní zóna                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ŠD                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 330,536*4                                                                                                                                                                                                  |    | 1 322,14 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 2 851,75 |              |                   |                 |