


TABULKA MÍSTNOSTÍ						
Ozn.	Ú el místnosti	Plocha [m2]	Podlaha	St ny	Strop	Sv. výška [mm]
001	ŠATNA	8,64	(A) Linoleum	VC omítka + lišta	VC omítka	2 850
002	VRÁTNICE	13,64	(A) Linoleum	VC omítka + lišta	VC omítka	2 850
003	DMZ	4,87	(A) Linoleum	VC omítka + lišta	Podhled Pd1	2 600
004	SPRCHA	1,48	(B) Keramická dlažba	Ker. obklad do v. 2 m	Podhled Pd1	2 600
005	P EDSÍ	1,98	(B) Keramická dlažba	Ker. obklad do v. 2 m	Podhled Pd1	2 600
006	WC	1,48	(B) Keramická dlažba	Ker. obklad do v. 2 m	Podhled Pd1	2 600

LEGENDA:

- NOSNÉ ZDIVO Z PÁLENÝCH D ROVANÝCH CIHEL TL. 250 A 300 MM
- P Í KY Z PÁLENÝCH D ROVANÝCH CIHEL TL. 125 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 120 MM

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁD T DLE CERTIFIKOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH A MONTÁŽNÍCH POSTUP A SKLADEB - DOPORU ENÝCH VÝROBCEM !
- VELIKOST HRUBÝCH - STAVEBNÍCH DVE NÍCH OTVOR NUTNO ZKOORDINOVAT DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE DVE Í. NADPRAŽÍ DVE NÍCH OTVOR A OST NÍ (V SDK P Í KÁCH) PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÝCH P EDPIS VÝROBCE A TYPOVÝCH KONSTRUK NÍCH DETAIL .
- P ESNÉ VÝŠKOVÉ A PROSTOROVÉ EŠENÍ PODHLED BUDE EŠENO V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU A DETAILNÍM PROSTOROVÉM EŠENÍ ROZVOD VZT, TOPENÍ, ZTI atd.
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT P ED ULOŽENÍM OPAT ENY ANTIKOROZNÍM NÁT REM
- VEŠKERÉ PROSTUPY SKRZ IZOLACI MUSÍ BÝT PLYNOT SN UT SN NY



±0,000 = 408,240 = 1.NP

<div>PP</div> <div>PLZE SKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER spol. s r.o.</div> <div>Barrandova 28, 326 00 Plze , tel.: 377 481 111, fax: 377 441 665, E-mail: ppaa@ppaa.cz</div>			
Vedoucí projektant	Ing.arch. He man Weishäupl		
Odpov dný projektant	Jana Edlová		
Vypracoval	Ing. Václav Šístek		
Investor	Plze ský kraj, Škroupova 18, Plze		
Místo stavby	Klatovy		
Stavba		Stupe DSP	islo paré
<div>DOSTAVBA NEMOCNICE KLATOVY</div> <div>II. etapa</div> <div>F.1.10 SO 10 - Vrátnice</div>		Datum 05/2010	
		. zakázky 1238/1	
Profese	F.1.10.1 - Architektonické a stavebn technické ešení	Formáty	. p ilohy
Obsah p ilohy	P DORYS 1.NP	M ítko 1 : 50	F.1.10.1.2.2