



S1 obvodová stěna - panel

- obvodová panelová konstrukce
- lepicí tmel
- tepelná izolace - minerální vata tl. 150 mm
- stěrkový tmel
- skleněná síťovina
- podkladní náěr (penetrace)
- tenkovrstvá omítka

S2 obvodová stěna - vyzdívká

- pórobeton tl. 200 mm
- lepicí tmel
- tepelná izolace - minerální vata tl. 150 mm
- stěrkový tmel
- skleněná síťovina
- podkladní náěr (penetrace)
- tenkovrstvá omítka

S3 obvodová stěna - sokl

- obvodová panelová konstrukce
- lepicí tmel
- tepelná izolace - XPS tl. 100 mm
- stěrkový tmel
- skleněná síťovina
- tenkovrstvá omítka

LEGENDA:




VYZDĚNÍ OBVODOVÉ STĚNY (PÓROBETON tl. 200) + ZATEPLENÍ



NOVÉ KONSTRUKCE

Všechny mříže ze sklepních oken sundat, očistit, natřít a osadit zpět

± 0,000 podlaha 1. NP

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------|
| VYPRACOVAL: Ing. Jitka SPALOVÁ | | STAVBA: REKONSTRUKCE OBJEKTU | INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01, Rokycany | | ČÍSLO PARÉ: |
| SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DiS. | | | MÍSTO STAVBY: | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav STÁŇA, DiS. | | Fr. Kotzy 1026, Rokycany | | | |
| OBSAH: STAVEBNÍ ČÁST | | STATUS DOKUMENTACE: DSP | | | |
| NÁZEV: POHLED JIHOZÁPADNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY | | ZAK. Č.: DATUM: MĚŘITKO: INDEX ZMĚNY: DATUM: 081-17 12/2017 1:100 A - | | | |
| <div>PROJEKTOVÝ ATELIÉR</div> <div></div> <div>SEAP® Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany e.mail: seap@seap.cz</div> | | POČET A4: JAZYK: CZ | | | |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: <div>SE 0812017 STaA 17A</div> <div>název souboru: rohové razítko.dwg</div> | | | |