

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel **vyzývá** dodavatele k **podání nabídky** na níže uvedenou veřejnou zakázku.
Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

Spisová značka:	CN/67/CN/20	Číslo jednací:	2174/20/CN
E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7801.html		
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.		
SÍDLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy		
IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:	MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, místopředseda představenstva		
POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE:	Václav Jakl, vedoucí technického oddělení		
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html		
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.			
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň		
IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ADMINISTRÁTORA:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka		
POVĚŘENÁ OSOBA ADMINISTRÁTORA:	Jméno, příjmení:	Ing. Václav Štrunc	
	tel.:	+420 778758900, +420 377224260	
	e-mail:	vaclav.strunc@cnpk.cz	
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
PLYNOFIKACE II. ETAPA – Č.P. 499			
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), o zadávání veřejných zakázek			
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:	12. 06. 2020 do 10:00 hod.		
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Předmětem veřejné zakázky je zejména zrušení stávající parovodní přípojky, provedení teplovodní přípojky a úprav otopné soustavy pro objekt Klatovské nemocnice a.s. č.p. 499. Stávající stav: Do řešeného objektu č.p. 499 zaveden stávající parovod. Řešený objekt sloužil (a v malé míře stále slouží) jako předávací stanice. Z tohoto objektu byly vedeny parovody do objektů garáží, do objektu rehabilitace, do objektu dieselových agregátů, dále byly na tento parní rozvod napojeny výměníky pára/voda v tomto objektu, zásobníkový ohřívač teplé vody a okruh vytápění/temperování vlastního řešeného objektu. V současné době je většina odběrných míst tohoto parovodu odpojena, nyní jsou na rozvody páry funkčně připojeny pouze dva teplovodní výměníky, ohřev teplé vody a otopná soustava tohoto objektu (vytápění prostoru kuchyně, prostoru společenského sálu a objekt SO 03).			

V sousední budově (hlavní objekt nemocnice SO 01 - monoblok) se nachází zánovní zdroj topné vody (výměníková stanice pára/voda) s dostatečnou výkonovou rezervou. Vzhledem k této situaci se investor rozhodl pro úplné odpojení přívodu páry do objektu původní výměňkové stanice. Jako nový zdroj tepla pro okruhy, napojené na původní výměňkovou stanici, bude sloužit nově provedený teplovod, který bude přivádět teplo ze sousední budovy SO 01. Proto bude provedeno odpojení stávajícího parovodu do objektu původní výměňkové stanice. Odpojení potrubí parovodu a kondenzátu bude provedeno na hranici řešeného objektu – uvnitř objektu (viz výkres B-05). Po odpojení bude ponechaný konec těchto potrubí zaslepen, neboť ponechané parovodní potrubí bude i nadále v provozu. Mimo řešený objekt budou tato potrubí ponechána v zemi, neboť v těsné blízkosti řešeného objektu je na toto potrubí napojena další otopná větev, která bude ponechána i nadále funkční.

Dále bude provedena veškerá demontáž parního a kondenzátního potrubí v prostoru řešené původní výměňkové stanice. Okruh parního vytápění v řešeném objektu bude taktéž demontován. V prostoru předávací stanice bude provedena demontáž stávajících výměníků pára/otopná voda a potrubí těchto teplovodních otopných okruhů až k jejich prostupu z původní výměňkové stanice. V místě prostupu z budovy budou tyto okruhy následně opětovně napojeny na novou teplovodní předávací stanici. Měřiče spotřeby páry budou po dohodě s dodavatelem tepla demontovány a vráceny dodavateli tepla.

Dále bude v řešené místnosti provedena demontáž stávajícího ohříváče teplé vody a veškerého potrubí teplé vody a cirkulace až do místa jeho výstupu z místnosti. V místnosti bude naopak ponechán stávající průchozí hlavní potrubní rozvod studené vody (modře natřené ocelové potrubí). Stávající odbočky (kromě silné odbočky DN50) studené vody z tohoto potrubního rozvodu budou demontovány a vyměněny. Dále bude provedena demontáž cirkulačního potrubí v této místnosti.

Nový stav: Nově bude jako zdroj tepla pro okruhy zásobené teplem z původní výměňkové stanice sloužit hlavní zdroj tepla pro objekt SO 01 (monoblok). Z tohoto objektu bude ze stávajících rozdělovačů a sběračů v objektu SO 01 proveden nový teplovod do objektu č.p. 499, který bude mezi těmito objekty veden v zemi a bude dimenzován s výhledem na možnost budoucí instalace plynové kotelny do objektu č.p. 499, která by naopak zásobovala teplem objekt SO 01. V objektu č.p. 499 v místě původní výměňkové stanice bude nyní instalována nová tlakově nezávislá předávací výměňková stanice voda/voda. Na ni bude provedeno napojení nového teplovodního okruhu vytápění vybraných místností tohoto objektu a stávajících otopných okruhů kuchyně, společenského sálu a objektu SO 03 – tyto okruhy budou napojeny v místě jejich výstupu z technické místnosti. Bude proveden nový teplovodní okruh vytápění a temperace investorem určených místností v č.p. 499 novými otopnými tělesy (garáže a dílna). Dále bude nově instalovaná výměňková stanice zajišťovat přípravu teplé vody v deskovém výměníku, pro akumulaci teplé vody bude instalována akumulární nádrž. Bude provedeno nové napojení rozvodů teplé a studené vody (příp. cirkulace) vystupujících z této místnosti. V rámci provádění úprav systému vytápění budou po demontáži stávajícího systému provedeny stavební úpravy technické místnosti – úprava prostupů stěnami technických rozvodů, opravy omítek, oprava podlahy, výmalba prostoru apod.

Jako zdroj tepla bude v objektu č.p. 499 sloužit nová tlakově nezávislá předávací stanice voda/voda. Otopná voda bude na primární stranu předávací stanice zavedena novým teplovodem z objektu monobloku. Mezi objekty monobloku a objektem č.p. 499 bude teplovod veden v předizolovaném potrubí v zemi. Tento teplovod bude napojen na stávající rozdělovač a sběrač, který je umístěn v technické místnosti v suterénním podlaží objektu monobloku. Tento rozdělovač je napájen ze stávající výměňkové stanice pára/voda, která je parovodem napojena na veřejnou teplárnu. Tato výměňková stanice a uvažovaný rozdělovač a sběrač včetně propojovacího potrubí jsou v současné době provozovány s dostatečnou výkonovou rezervou tak, aby na ně mohly být napojeny výše uvedené nové odběry tepla.

Navržené funkční schéma nové výměňkové stanice v objektu č.p. 499 je zobrazeno na výkrese B-07. Výměníková stanice v sobě obsahuje zejména dva výměňkové okruhy pro vytápění (přenášený výkon 495 kW) a pro přípravu teplé vody (přímý ohřev TV, přenášený výkon 50 kW). Návrhové tlakové ztráty na výměnících jsou uvedeny níže v tabulce a zakresleny na výkrese B-08. Je nutné dodržet tyto projektované parametry s rezervou v intervalu -0 % až +10 %. Předávací stanice musí být kompletně vybavena pro dodávku tepla do objektu, tj. každý z vystupujících okruhů (topný okruh a okruh přípravy TV) musí obsahovat pojistný ventil, uzavírací, měřicí a regulační armatury, okruh přípravy TV a cirkulace obsahují oběhová čerpadla, okruh vytápění obsahuje hrdlo pro instalaci expanzní nádoby (140 litrů).

Návrhové maximální teplotní parametry v zimním období v primárním okruhu jsou 80/60 °C, v sekundární straně 75/55 °C. V letním režimu pro přípravu teplé vody musí být do výměňkové stanice přiváděna z monobloku voda o teplotě 75 °C.

Rozvod potrubí okruhu ÚT bude na výstupu z výměňkové stanice napojen na rozdělovač a sběrač, ze kterého budou vyvedeny čtyři otopné okruhy – nesměšovaný okruh vytápění kuchyně (který je v objektu kuchyně dále větven na vlastním rozdělovači a sběrači), nesměšovaný okruh pro objekt SO-03 (který končí stávající předávací stanicí Systherm), stávající ekvitermně řízený okruh vytápění společenského sálu a nový ekvitermně řízený okruh pro nové vytápění a temperací dílny a garáží v objektu č.p. 499.

Vzhledem k tomu, že primární i sekundární stranu předávací stanice bude spravovat jeden subjekt, je primárně uvažováno s automatickým dopouštěním otopné vody sekundárního okruhu otopnou vodou z primárního okruhu, která již má upravené parametry pro její užití v otopné soustavě. Dále je možnost dopouštění neupravené otopné vody přes solenoidový ventil z vodovodního řadu přímo v objektu č.p. 499.

Navržená předávací stanice bude v průběhu celého roku sloužit k přípravě teplé vody v objektu. Na výstupu teplé vody z výměníku předávací stanice bude instalována akumulární nádoba teplé vody o objemu 1000 litrů, ve které budou instalována elektrická topná tělesa 3x 12 kW pro přípravu TV v době odstávky dodávky tepla z výměňkové stanice.

Celý systém vytápění a ohřevu TV bude řízen novým řídicím systémem. Regulační systém musí být kompatibilní se stávajícím řídicím systémem, zavedeným na dispečerské pracoviště pověřeného pracovníka Klatovské nemocnice, a.s.. Změna v systému MaR řešeného objektu musí být dále zapracována do stávajícího systému vizualizace na dispečerském pracovišti obsluhy topného systému areálu nemocnice. Veškeré tyto požadavky musí být součástí dodávky topného zdroje a systému MaR dle zadávací projektové dokumentace.

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely, kanalizace atd.), dle podkladů (koordinální situace neslouží jako vytyčovací výkres!!!). Rovněž tak musí být vytyčena osa trasy teplovodu a hranice montážního pruhu. Vzhledem k tomu, že trasy stávajících inženýrských sítí jsou ve výkresové části projektu zakresleny pouze orientačně, neboť jejich skutečné uložení v terénu není geodeticky definováno, bude nutné takto ověřit, zda nedochází k jejich kolizi s navrženou trasou teplovodu, a to v souladu s ČSN 73 6005 vždy v dohodě s provozovatelem příslušné inženýrské sítě. V trase teplovodu není dotčena žádná stávající vzrostlá zeleň, tj. především vzrostlé stromy a keře.

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je provedení: Zkoušky těsnosti, Provozní zkoušky dilatační a topné (v souladu s ČSN 06 0310).

Součástí při montáži teplovodu (v zemi) je dodávka - rentgenová kontrola 10% svárů ze všech provedených svárů teplovodu, výběr svárů zástupcem investora.

V rámci předmětu plnění je potřeba koordinovat všechny profese na stavbě, zejména elektro a ZTI dle požadavku projektové dokumentace.

Důraz z hlediska kvality provedení a oprávnění k činnosti je kladen také na provádění svářečských prací - ocelového potrubí. Svařování ocelového potrubí může provádět pouze osoba (právnícká či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 287-1.

V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace **od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020.**

Staveniště bude předáno zadavatelem nejpozději do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru smluv. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle.	
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA:	4.050.000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě zpracovaného rozpočtu dle PD
MÍSTO PLNĚNÍ:	V areálu Klatovské nemocnice, a.s. na adrese: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Objekty a pozemky dotčené stavbou: p.č.st. 2949, p.č.st. 1284/1, p.č.st. 6412, p.č. 2060/1 – vlastník Plzeňský kraj
ZÁRUKA:	min. šedesát (60) měsíců od řádného dokončení a předání díla bez vad a nedodělků
CPV KLASIFIKACE:	45000000-7 _ Stavební práce 45300000-1 _ Stavební a montážní práce 45112000-5 _ Výkopové a zemní práce 45420000-7 _ Stavební zámečnické a stavební truhlářské práce 44162200-5 _ Rozvodné potrubí 45331000-6 _ Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace 45331110-0 _ Instalace a montáž kotlů 45321000-3 _ Tepelné izolace, izolační práce 45310000-3 _ Elektroinstalační práce 45330000-9 _ Instalatérské a sanitární práce 45400000-1 _ Práce při dokončování budov 71250000-5 _ Architektonické, technické a zeměměřičské služby
4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI	
Základní způsobilost	Účastník poptávkového řízení předloží čestné prohlášení dle Přílohy č. 4 Výzvy
Profesní způsobilost	Účastník poptávkového řízení předloží k prokázání profesní způsobilosti prosté kopie dokladů: - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (je-li zapsán); - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či jiné oprávnění pro předmět činnosti dle Přílohy č. 2 zák. č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) „Provádění staveb a jejich změn a odstraňování“. - seznam odborně způsobilých osob, které se na zakázce budou přímo podílet (součást Přílohy č. 4 Výzvy) a jejichž doklad o způsobilosti bude předložen - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - Osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., <u>minimálně pro jednoho autorizovaného technika pro obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika nebo jednoho autorizovaného inženýra pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, který bude zajišťovat odborné vedení po celou dobu provádění stavby;</u> - čestné prohlášení, že tato výše uvedená osoba bude zajišťovat vedení stavby. V tomto prohlášení dodavatel uvede, zda se jedná o osobu v pracovně právním vztahu (tzn., že tato osoba je u účastníka zaměstnána na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).

	<i>Splňuje-li část kvalifikace spočívající v odborné způsobilosti dle zák. č. 360/1992 Sb. statutární zástupce účastníka zadávacího řízení a tato osoba je uvedena i v návrhu smlouvy jako autorizovaná osoba pověřená vedením stavby, není nezbytné ČP předkládat. Je-li odborně způsobilou osobou zaměstnanec účastníka ZŘ nebo jiná osoba odlišná od statutárního zástupce čestné prohlášení je požadováno.</i> V případě, že autorizovaná osoba není zaměstnancem dodavatele, bude doloženo <u>prohlášení o budoucí spolupráci na této veřejné zakázce</u> (např. čestným prohlášením nebo smlouvou). • pro svářeče teplovodní přípojky pak doklad osvědčující kvalifikaci dle ČSN EN 287-1 s platným oprávněním pro příslušnou metodu a rozměrovou skupinu. <u>Technologie svařování</u> - Připouští se svařování plamenem dle ČSN 13 0020 do DN 100 a tl. stěny 5 mm. Upřednostňuje se technologie svařování el. obloukem nebo metodou TIG. Dále je uplatněn požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol). <u>Provádění svářečských prací</u> - Ocelové potrubí. Svařování ocelového potrubí může provádět pouze osoba (právnícká či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku. Svařování potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 287-1. V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol). <i>Požadavky na profesní kvalifikaci pro svářeče a splnění této části kvalifikace je možné formou poddodavatele, subdodávky.</i>
Technická kvalifikace	Účastník poptávkového řízení předloží k prokázání technické kvalifikace: a) Seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou na plnění podílet – zejména účastník poptávkového řízení uvede do seznamu: • osobu, která se bude zajišťovat vedení stavby, b) Seznam významných zakázek obdobného charakteru, (např. provedení topného systému u rekonstrukce nebo novostavby budov občanské vybavenosti nebo určených k bydlení, apod.) - minimálně dvě (2) referenční stavby obdobného charakteru, jako je předmět plnění, realizované v posledních pěti (5) letech před zahájením poptávkového řízení, které byly realizovány (dokončeny) před zahájením poptávkového řízení. Účastník poptávkového řízení je povinen doložit minimálně dvě (2) referenční stavby, které budou splňovat: • finanční objem referenčních staveb bude činit u každé jednotlivě hodnotu min. 2 000 000,- Kč bez DPH. c) Účastník poptávkového řízení předloží osvědčení objednatelů uvedených referenčních zakázek (prosté kopie). Tato <u>osvědčení musí zahrnovat</u> identifikaci zadavatele a identifikaci zhotovitele (vč. názvu společnosti zadavatele, IČ, sídla, kontaktní osoby objednatele), dobu a místo provádění stavebních prací vč. údaje o tom, zda byly práce řádně dokončeny. Jestliže dodavatel poskytl referenční

	zakázku společně s více dodavateli, vykáže rozsah zakázky, na které se samostatně podílel.
5. ZADÁVACÍ PODMÍNKY	
Písemná výzva k podání nabídek a její přílohy tvoří zadávací podmínky. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Výzvy a přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Jedná se o otevřenou výzvu, kterou zadavatel uveřejňuje včetně všech příloh neomezeným přímým dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky. Stejným způsobem budou uveřejněna i případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Účastník poptávkového řízení je povinen seznámit se s celou zadávací dokumentací, jejíž nedílnou součástí je projektová dokumentace, a se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na provedení veřejné zakázky, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla.	
6. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
Účastník poptávkového řízení je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Případné dotazy k zadávacím podmínkám nebo požadavky na upřesnění projektové dokumentace, nesrovnalosti či nejasnosti je dodavatel povinen zaslat elektronicky formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na adresu administrátora tak, aby nejasnosti byly vyřešeny ještě před podáním nabídek a případně upřesněné řešení mohlo být zpracováno v rámci vysvětlení zadávacích podmínek. Přesné znění žádosti vč. odpovědi bude zveřejněno na profilu zadavatele. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena prostřednictvím administrátora, a to <u>elektronicky, nejpozději čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek</u>. Administrátor preferuje doručení žádosti prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost lze doručit rovněž datovou zprávou Centrální nákup, přísp. org. – identifikátor datové schránky: rbnytse, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby administrátora – vaclav.strunc@cnpk.cz Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do dvou (2) pracovních dnů (ode dne následujícího po dni obdržení žádosti o vysvětlení) zveřejněním znění požadavku a odpovědi prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele v detailu příslušné veřejné zakázky. Nebude-li zadavatelem zveřejněna odpověď do dvou (2) pracovních dnů, zadavatel prodlouží termín pro podání nabídek o příslušný počet dní, o které se termín zveřejnění vysvětlení prodloužil. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětleními zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.	
7. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	
Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy. (Uchazeč je povinen v této příloze uvést <u>celkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH</u>, popř. uvést, že není plátcem DPH) Nabídková cena bude shodně doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy. Současně uchazeč vyplní jednotkové položkové ceny v soupisu prací a výkazu výměr, který je součástí Projektové dokumentace a tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.	

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady a činnosti související s předmětem VZ. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka poptávkového řízení spojené s dodáním, montáží, provedení zkoušek a revizí vč. poplatků atd., tj. celkovou realizací VZ.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK).

8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy. Uchazeč v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a jako přílohu přiloží oceněný výkaz výměr a případně seznam poddodavatelů (Příloha č. 5 Výzvy).

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jiným osobám (poddodavatelům), vč. identifikace těchto poddodavatelů, u kterých je předpoklad, že se budou na zakázce podílet min. z 10% nabídkové ceny dodavatele. Seznam případných poddodavatelů s uvedením činnosti, na které se budou podílet, bude přiložen k nabídce uchazeče jako Příloha č. 5. Případná změna poddodavatele, podléhá schválení objednatelem. Zároveň dodavatel čestně prohlásí, že nebude provádět více jak 30% z nabídkové ceny prostřednictvím poddodavatele.

Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavené a odsouhlasené faktury částku max. do výše maximálně 90 % z hodnoty díla, po řádném předání díla. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny uhradí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře po odstranění vad a nedodělků. Nedílnou přílohou faktury bude předávací protokol, ve kterém bude potvrzeno předání díla s uvedením vad a nedodělků. Stejně tak bude vyhotoven protokol k závěrečné faktuře na zbývající část odměny, kde bude konstatováno řádné odstranění nedodělků a vad.

Vybraný dodavatel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné **pojištění odpovědnosti za škodu** z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován **ve výši min 3 mil. Kč** (třímiliony Kč). Nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo předloží vybraný dodavatel kopii prohlášení pojistitele (certifikát, potvrzení), ze kterého bude jasně vyplývat splnění požadavků. (Nepředložení potvrzení pojistitele bude považováno za neposkytnutí součinnosti.)

Dodavatel zpracuje/doplní do nabídky **návrh harmonogramu prací** (s podrobností min. po týdnech). Případné změny v harmonogramu lze učinit pouze po oboustranném odsouhlasení v rámci poskytnutí součinnosti od vybraného dodavatele. Zhotovitel musí respektovat požadavky objednatele s ohledem na provoz zdravotnického zařízení / areálu nemocnice. Harmonogram po odsouhlasení oběma smluvními stranami se stane závaznou přílohou SoD. Návrhový Harmonogram prací bude respektovat požadovaný termín plnění tj. od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020, kdy je možná odstávka.

Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla:

- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
- b) pokud objednatel požaduje nerealizovat některé práce předmětu díla,
- c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem mající zásadní vliv na cenu díla,
- e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám daňových právních předpisů,
- f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

Zadavatel si vyhrazuje, že v případě odstoupení od uzavřené smlouvy nebo její výpovědi, bude vyzván uchazeč, jehož nabídka se umístila na místě druhém, v případě potřeby následně třetím, event. postupně na dalších místech, k uzavření smlouvy o dílo na dokončení předmětu díla v souladu s jeho nabídkou.

9. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění **dne 04. 06. 2020 od 10:00 hod. v místě budoucího plnění** – dotčený prostor a objekty v areálu Klatovské nemocnice, a.s. na adrese: **Plzeňská 929, 339 01 Klatovy.**

V případě, že se dodavatelé nemohou zúčastnit společné organizované prohlídky stavby, zadavatel umožní náhradní termín prohlídky pouze na základě telefonické nebo elektronické komunikace s kontaktní osobou prohlídky. Vždy musí být dodrženy termíny pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvedené v čl. 4 této Výzvy. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení se stávajícími místními podmínkami, nebudou při ní poskytovány žádné informace. Dotazy lze vznášet formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Sraz zájemců o prohlídku místa plnění: **vstupní hala monobloku Klatovské nemocnice, a.s., na adrese: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy.**

Kontaktní osoba pro zajištění prohlídky místa plnění je:

pan Václav Jakl, vedoucí technického oddělení KN, a.s.,

tel.: +420 728352386, +420 376335777, email: vaclav.jakl@klatovy.nemocnicepk.cz

10. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Jedná se o zakázku malého rozsahu, která nepodléhá ustanovením ZZVZ.

Budou přijímány pouze elektronické nabídky, které bude možné podat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje Z-ZAK.

Dodavatel podá elektronickou nabídku prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7801.html

Při podání nabídky je vhodné vkládat do elektronického nástroje E-ZAK jednotlivé dokumenty opatřené jejich názvem jako samostatný dokument ve strojově čitelném formátu (.xlsx, .docx ...); je-li požadováno předložení dokladů, do nabídky postačí prosté kopie dokumentů.

Elektronická nabídka dodavatele nemusí být podepsaná, administrátor však doporučuje pro urychlení následné komunikace mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem nabídku opatřit elektronickým podpisem, neboť tímto budou všechny dokumenty vložené do nabídky považovány za podepsané oprávněnou osobou [*vysvětlení k podpisu nabídky: U vybraného dodavatele, bude-li elektronicky podepsána nabídka, dokumenty, u kterých je předpokládán podpis dodavatele (např. krycí list, čestná prohlášení) budou považovány za originál*].

V případě, že bude nabídka podepsaná jinou osobou než osobou oprávněnou jednat, musí být v nabídce přiložena plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za dodavatele (postačí kopie neověřené plné moci).

Adresa pro podání nabídek v elektronické podobě:

Nabídka bude vložena v detailu příslušné zakázky veřejné zakázky po registraci a přihlášení dodavatele v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7801.html prostřednictvím tlačítka „poslat nabídku“.

Jednotlivé dokumenty, které budou součástí nabídky, účastníci poptávkového řízení vloží do nabídky ve strojově čitelném formátu.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (přesnou max. velikost jednotlivých souborů si lze ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen.

Nabídka, která nebude doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu poptávkového řízení se k ní nepřihlíží.

Stručný návod pro podání elektronických nabídek je uveden na konci této výzvy.

Nabídka, která nebude doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

11. OBSAH NABÍDKY

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky s vyplněnými údaji;
- Příloha č. 2: Doplněný návrh Smlouvy o dílo;
- Příloha č. 3: Oceněný soupis prací a výkaz výměr;
- Příloha č. 4: Prohlášení o základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikaci, vč. seznamu odborně způsobilých osob, které se budou podílet na vedení stavby;
- Doklady k prokázání profesní způsobilosti, včetně platného oprávnění svářečů dle ČSN EN 287-1 pro metodu a rozměrovou skupinu *(tyto doklady postačí v prostých kopiích, tudíž dodavatel do nabídky může vložit tyto dokumenty v naskenované podobě)*;
- Čestné prohlášení, že osoby uvedené v seznamu, jejichž prostřednictvím je plněna profesní způsobilost, se budou přímo podílet na realizaci stavby;
- Čestné prohlášení o vztahu osoby disponující osvědčením dle zák. 360/1992 Sb. k dodavateli a prohlášení, že uvedená autorizovaná osoba bude zajišťovat vedení stavby;
- Osvědčení objednatelů referenčních zakázek uvedených v seznamu – k Příloze č. 4;
- Příloha č. 5: Seznam případných poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel provede zakázku bez poddodavatelů;
- Návrhový Harmonogram realizace díla *(respektující možný termín plnění)*;
- Technologický postup uložení předizolovaného potrubí;
- Bližší specifikaci důležitých částí díla z důvodů splnění technických standardů, tj. v rámci nabídky doložení technických listů:
 - deskového výměníku tepla pro TV, *(u deskového výměníku je požadována certifikace AHRI 400)*;
 - zásobníku teplé vody 1000 l;
- Čestné prohlášení, že si je dodavatel vědom požadavku na to, že systém MaR musí být kompatibilní se stávajícím dispečinkem, a je v rámci své nabídky schopen toto splnit;

V případě, že bude část profesní způsobilosti či technické kvalifikace plněna jinou osobou, musí být součástí nabídky písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž je účastník poptávkového řízení oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokazuje způsobilost/ kvalifikaci za dodavatele.) a současně bude nabídka obsahovat závazek, že jiná osoba se bude podílet na činnosti, ke které se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ

Hodnotícím kritériem pro výběr uchazeče je ekonomická výhodnost nabídky, kdy **jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.**

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, zahrnující splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr a návrhem smlouvy, uvedené shodně v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD) této zadávací dokumentace, v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 ZD) a oceněném soupisu prací (Příloha č. 3 ZD).

Vybraný dodavatel je povinen splnit veškeré podmínky zadávací dokumentace.

13. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
<u>Otevírání nabídek je neveřejné</u> a uskuteční se neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle administrátora veřejné zakázky – Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, Plzeň. Otevírání nabídek bude provedeno osobami pověřenými zadavatelem. Pověřené osoby provedou také hodnocení nabídek, posouzení obsahu nabídek a posouzení způsobilosti a kvalifikace.
14. UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o výběru dodavatele nebo o zrušení poptávkového řízení. Rozhodnutí a oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. V detailu VZ v E-ZAK zadavatel po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem uveřejní Záznam o poptávkovém řízení, který bude obsahovat hlavní informace o průběhu veřejné zakázky. V případě vyřazení některé nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek bude informace o vyřazení uvedena v Záznamu o poptávkovém řízení se stručným odůvodněním. Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení kdykoli z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy.
15. OCHRANA INFORMACÍ A MLČENLIVOST
V případě, že se dodavatel při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění uzavřené smlouvy. Zadavatel nesmí uveřejnit informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Pokud dodavatel požaduje, aby některé důvěrné údaje nebyly po uzavření smlouvy zveřejněny, uvede tyto údaje v nabídce s odůvodněním. Až do ukončení zadávacího řízení neposkytne zadavatel podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, jež se podílejí na průběhu poptávkového řízení.
16. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta je doba, po kterou je účastník poptávkového řízení vázán svojí nabídkou. Zadávací lhůta počíná běžet ukončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dní. Zadávací lhůta končí podpisem smlouvy o dílo s některým z dodavatelů.
17. DALŠÍ INFORMACE
Nabídka musí být podána v českém jazyce. Účastník poptávkového řízení je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky jsou nepřípustné. Zadavatel si vyhrazuje možnost změny lhůty pro podání nabídek. Případná změna bude oznámena všem známým dodavatelům a uveřejněna na profilu zadavatele u příslušné VZ. Staveniště bude objednatelem předáno dodavateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště, zařízení stavby v nezbytném rozsahu, případně zamezit vstupu nepovolaných osob, respektovat provoz školního objektu.

Zhotovitel je povinen poskytnout záruku na kompletní dílo v délce 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Zadavatel vyřadí nabídku dodavatele, který se v posledních 3 letech od zahájení poptávkového řízení dopustil závažným pochybením při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem, která vedla ke vzniku škody zadavateli.

18. GDPR

Zadavatel je správcem osobních údajů, které získá či zpracovává v této veřejné zakázce. Povinnost zadavatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky.

Administrátor je zpracovatelem osobních údajů získaných v této veřejné zakázce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která je součástí příkazní smlouvy o zastoupení zadavatele. Smlouva o zpracování byla uzavřena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobními údaji se v souladu s čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.

Za zpracování se pak na základě čl. 4 odst. 2 GDPR považuje „jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení“.

Subjektem údajů mohou být fyzické osoby, konkrétně zástupci dodavatele (účastníka), zadavatele, administrátora, Krajského úřadu PK nebo přizvaní odborníci.

Příjemci osobních údajů mohou být zadavatelé (Plzeňský kraj, organizace Plzeňským krajem založené nebo zřízené), dodavatelé, účastníci zadávacího řízení, oprávněné kontrolní orgány, poskytovatelé dotace, smluvní externí poradci, jmenovaní členové komisí nebo osoby pověřené kontrolou nabídek.

Zadavatel zpracovává osobní údaje po celou dobu poptávkového řízení, následně po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem až do uplynutí skartační lhůty.

Administrátor zpracovává osobní údaje od založení spisu veřejné zakázky po dobu trvání poptávkového řízení až do předání spisu a nabídek zadavateli.

Skartační lhůta veřejných zakázek malého rozsahu činí 5 let ode dne ukončení poptávkového řízení nebo od změny závazku ze smlouvy.

Subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz údajů až po uplynutí skartační doby.

Další informace o pravidlech GDPR jsou umístěny na webu administrátora (www.cnpk.cz).

19. PŘÍLOHY VÝZVY

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 3a – Projektová dokumentace

Příloha č. 3b – Soupis prací a výkaz výměr

Příloha č. 4 – Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci
Příloha č. 5 – Seznam případných poddodavatelů
Příloha č. 6 – Doklady, stavební povolení
Příloha č. 7 – Ověření stavu inženýrských sítí v zájmovém území

V Klatovech

Za zadavatele:

MUDr. Jiří Zeithaml
předseda představenstva

Ing. Ondřej Provalil,
místopředseda představenstva

Stručný návod pro podání nabídek v elektronické podobě:

Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné provést registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese <https://ezak.cnpk.cz/registrace.html>. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (<https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl před vypsáním této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsánému výše, pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat pana Jana Krondáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Test nastavení prohlížeče

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

Test prostředí

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.

Test odeslání nabídky

Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK.