


**BETON DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404**

**MONOLITICKÉ KONSTRUKCE**

| | |
|---|---|
| ZÁKLADY | C30/37 XC2 (CZ, F.1.1) – Cl 0,4 – Dmax 16 mm – S3 |
| OPĚRY, KŘÍDLA | C30/37 XC4, XD1, XF2 (CZ, F.1.1) – Cl 0,4 – Dmax 16 mm – S3<br>Max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390–8<br>Kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou mrazuvzdorností |
| MOSTOVKA, ŘÍMSA | C30/37 XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1.1) – Cl 0,4 – Dmax 16 mm – S3<br>Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390–8<br>Kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou mrazuvzdorností |

**VÝZTUŽ – B500B**

| KRYTÍ VÝZTUŽE (NA HRANU) | $c_{nom}$ [mm] | $c_{min}$ [mm] |
|---|---|---|
| VŠECHNY PRVKY KONSTRUKCE | 50 | 45 |

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: Ing. David Chmelík | Vypracoval: Ing. Radek Žeřízko | Vedoucí projektant: Ing. David Chmelík |
| Obec: Radnice | Kraj: Plzeňský | |
| Investor: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň; Město Radnice, nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice | | |

STATICA Plzeň s.r.o.
statika konstrukcí
V Oblí 1180/12
326 00, Plzeň
tel.: 777 220 129
e-mail: statica@statica.cz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akce: | II/233 RADNICE PRŮTAH | Formát | 8 x A4 |
| Část: | D.1.2 Mostní objekty a zdi | Datum | 10/2019 |
| Objekt: | SO 210 MOST 233–012 | Stupeň | DSP |
| | | Č. zak. | 2019/602 |
| | | Měřítko | 1:50 |
| Obsah: | PŮDORYS MOSTU | Č. přílohy | D.1.2.03 |

Výtisk číslo