

Městský úřad Radnice, stavební odbor

náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j.: MěÚ/551/2019-5
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Radnice, dne: 28.8.2019

Žadatel:

Město Radnice (IČO - 00259021), náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO - 72053119), Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, oba v zastoupení společností BOULA IPK, s.r.o. (IČ - 28035461), Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
v zastoupení Ing. Pavlou Sýkorovou (nar. 24.10.1974), Útušice 111, 332 09 Útušice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „II/233, Radnice, průtah“ na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 156, 256, pozemkové parcely parcelní číslo 265, 1907/1, 1916/1, 2210/1, 2210/3, 2210/6, 2211/1, 2214/1, 2216/1, 2216/2, 2216/4, 2216/11, 2226/2, 2243, 2355/1 a 2385/1 v katastrálním území Radnice u Rokycan, kterou podaly Město Radnice (IČO - 00259021), náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO - 72053119), Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, oba v zastoupení společností BOULA IPK, s.r.o. (IČ - 28035461), Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň v zastoupení Ing. Pavlou Sýkorovou (nar. 24.10.1974), Útušice 111, 332 09 Útušice takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: „II/233, Radnice, průtah“ na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 156 (zastavěná plocha a nádvoří), 256 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 265 (zahradu), 1907/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1916/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2210/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2210/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2210/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2211/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2214/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2216/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2216/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2216/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2216/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2226/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2243 (ostatní plocha – silnice), 2355/1 (ostatní plocha – silnice) a 2385/1 (ostatní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v katastrálním území Radnice u Rokycan.

Stavba obsahuje:

Předmětem záměru je rekonstrukce povrchu silnice II/233, parkovacích stání, sjezdů na pozemky přilehlých nemovitostí, chodníků pro pěší, autobusové zastávky, úprava stávajících stykových křižovatek, osazení nových uličních vpustí s vybudování části nové dešťové kanalizace, rekonstrukce mostního objektu 233-12, nové veřejné osvětlení, přeložky stávajícího plynovodu a vedení sdělovacích kabelů v zastavěné části Města Radnice v úseku od křižovatky ulic Nádražní, Plzeňská, Brandýs po křižovatku ulic Pod Kalvarií, Pražská, Záměstí.

Stavba bude členěna na celkem 11 stavebních objektů:

SO 110 Komunikace sil. II/233

SO 120 Chodníky pro pěši

SO 130 Odvodnění komunikace

SO 210 Most 233-12

SO 310 Dešťová kanalizace

SO 341 Přípojky UV

SO 342 Přípojky domovní svody

SO 342.1 Vodovodní přípojka

SO 420 Rozvody VO

SO 430 Sdělovací kabely - přeložka

SO 510 Plynovod - přeložka

SO 110 Komunikace sil. II/233

Délka rekonstruovaného úseku komunikace bude 684 m a šířka bude 6,5 m. Komunikace bude asfaltová a nově vznikne dopravní ostrůvek oddělující zrekonstruované autobusové zastávky. Autobusové zastávky se budou nacházet na stávajících místech. Řešeny jsou i napojení na stávající přilehlé ulice Brandýs, Nádražní, Sokolská, Na Potocích, Pikova, Pivovarská a Pod Kalvarií. Objekt zahrnuje i řešení doplňkových zelených ploch kolem komunikace. Navržená niveleta kopíruje v co největším rozsahu stávající terén s ohledem na stávající napojení na komunikaci (sjezdy, křižovatky). Odvodnění komunikace je řešeno jejím příčným a podélným sklonem do nově navržených uličních vpustí. Příčný sklon je základní střechovitý se sklonem 2,5 %.

SO 120 Chodníky pro pěši

Jedná se o vybudování chodníků pro pěši v dané lokalitě řešeného úseku průtahu silnice II/233 městem Radnice. Tyto chodníky kopírují silnici II/233 a jejich proměnná šířka bude 1,5 - 6,0 m. Chodníky budou odvodněny příčným a podélným sklonem v plném rozsahu do navržených uličních vpustí a přilehlé zeleně. Základní příčný sklon chodníků bude 2,0 %. Objekt dále zahrnuje vybudování místa sjezdů k přilehlým nemovitostem, zpevněné plochy, plochy pro parkování i samostatná parkovací stání a doplňkové zelené plochy. Navržená niveleta vychází z nivelety objektu SO 110 Komunikace sil. II/233.

SO 130 Odvodnění komunikace

V délce úseku rekonstrukce komunikace je navrženo nově 49 ks nových betonových vpustí DN 450 se zápachovou uzávěrkou, systém podchodníkové vpustí. Odvedení vody ze vpustí zajistí kanalizační přípojky DN 125. Na přípojku se osadí odbočka DN 100 pro připojení drenáže odvodňující silniční pláš. Navržené kanalizační vpustí budou dopojeny do stávající a nově navržené dešťové kanalizace. Tímto budou do kanalizace svedeny dešťové vody z komunikace, chodníků a zpevněných ploch.

SO 210 Most 233-12

Jedná se o rekonstrukci (výměnu) stávajícího mostního objektu 233-12, který se nachází ve staničení 0,02000 Km řešeného úseku na stavebním objektu SO 110 Komunikace sil. II/233. Zvolena byla rámová monolitická konstrukce s kolmými křídly. Mostovka má rozpětí (světla šířka mezi opěrami) 7,1 m, tloušťka je proměnná 425 - 500 mm. V podélném sklonu je navržen nulový sklon, v příčném směru je pod komunikací sklon horního povrchu 2,5 % pod chodníkem 2,0 %. Chodník a římsa jsou z monolitického železobetonu. Dno pod mostem a přilehlé svahy budou opevněny volně loženým lomovým kamenem. Opevnění bude zakončeno betonovým prahem. Most bude opatřen zábradlím městského typu.

SO 310 Dešťová kanalizace

Na náměstí Kašpara Šternberka a ve východní části pražské ulice bude uložena dešťová kanalizace Stoka "A" DN 250 - 400 v celkové délce 322,55 m. Sklon stoky je navržený od 10,0 do 38,2 ‰, hloubka stoky je od 1,18 do 2,83 m. Stoka bude provedena z kanalizačního kameninového potrubí KT 300 a KT 400, resp. PV DN 250 a DN 300. Na trase bude osazeno 12 typových montovaných betonových revizních šachet. Stoka "A" bude zaústěna do koryta Radnického potoka v těsné blízkosti nového mostu. Koryto potoka bude v místě vyústění opevněné kamennou rovinou. Ze stoky "A" bude odbočovat do Dědické ulice dešťová stoka "A1" DN 250 v délce 51,3 m. Sklon stoky je navržený jednotný 27,6 ‰, hloubka stoky je od 1,77 do 2,6 m. Stoka bude provedena z kanalizačního PVC DN 250. Na trase budou osazeny 3 typové montované betonové revizní šachty. Na konci Města na výjezdu směrem na obec Břasy bude v křižovatce Plzeňské a Nádražní ulice uložena dešťová stoka "B" DN 250 v délce 12,5 m. Sklon je navržený 12,0 ‰, hloubka stoky bude 1,18 až 1,35 m. Stoka bude provedena z kanalizačního kameninového potrubí KT 250. Na trase budou osazené 2 typové montované betonové revizní šachty. Koncová

šachty bude připravena na budoucí prodloužení stoky "B".

SO 341 Přípojky UV

Odvedení vody ze vpustí zajistí kanalizační přípojky z materiálu PVC DN 125. Na přípojku se osadí odbočka DN 100 pro připojení drenáže odvodňující silniční pláň.

SO 342 Přípojky domovní svody

V rámci výstavby nové stoky budou ve vozovce položeny nové kanalizační přípojky od stok ke gajgrům dešťových svodů všech domů. V Plzeňské ulici v úseku mezi Nádražní ulicí a Pikovou ulicí je dešťová kanalizace funkční, bude zachována bez úprav a i v tomto úseku budou stávající dešťové svody napojeny novými přípojkami do stávající kanalizace. Celkem se jedná o 79 střešních svodů. Svody budou přes lapače splavenin (gajgry) zaústěné do nových kanalizačních přípojek. Některé střešní svody jsou těsně vedle sebe a v těchto případech budou dav svody napojené do jedné přípojky. Celkem se tak jedná o 69 přípojek, z toho 10 budou DN 200 a 59 přípojek DN 150. Pro výhledovou revitalizaci náměstí Kašpara Šternberka budou z dešťové kanalizace vedené kanalizační přípojky pro budoucí odvodnění revitalizovaného náměstí. Celkem budou osazené 4 přípojky DN 150 ukončené zaslepením 1,0 m za obrubníkem vozovky.

SO 342.1 Vodovodní přípojka

Jedná se o vodovodní přípojku pro plánovanou fontánu na křižovatce poblíž kostela. Přípojka bude napojena na zásobní řad v Pražské ulici. Bude provedena z tlakového potrubí DN 25 v délce 11,0 m a bude ukončena v typové revizní šachtě DN 600.

SO 420 Rozvody VO

Objektem je řešení obnova veřejného osvětlení podél průjezdní komunikace, parkovacích stání a chodníků. V rámci tohoto bude v každém osvětlovacím bodě provedeno osazení rezervní vývodové pojistky pro napájení „slavnostního osvětlení a ve vybraných osvětlovacích bodech bude osazena rezervní pojistka pro napájení bezdrátového rozvodu místního rozhlasu. Budou osazeny jednotná svítidla značky NIKETO s LED technologií s barvou osvětlení 3000 K pro běžné osvětlení u dopravním projektem řešených míst „pro přecházení“ na průjezdní komunikaci II/233 je požadováno tzv. přisvícení umístěním tzv. „přechodových“ svítidel s odlišnou barvou 5000 K. Veřejné osvětlení je navrženo jako silniční jednostranná osvětlovací soustava podél komunikace, v lokalitě s rozšířením prostoru jako vystřídaná a v lokalitě se samostatným chodníkem – pro chodník a parkovací stání se samostatným osvětlením jednostrannou chodníkovou soustavou. Výška umístění vlastních svítidel bude 6,0 m. Soustava VO řešena zakabelováním osvětlovacích bodů smyčkově kabelem v chrániče po celé délce.

SO 430 Sdělovací kabely – přeložka

1. Výjezd směr Brasy Plzeňská ulice – v prostoru křižovatky bude nutné stranově přeložit 2 stávající metalické kabely BDK3627DM0,9 a OPV75XN0,8 tak, aby jejich trasa nebyla umístěna pod obrubníkem. Následně se kabely ochrání pomocí dělené chráničky PE pr. 160 mm. V křižovatce se dělenými chráničkami ochrání stávající trasa metalického kabelu TCEPKPFLE5*4*0,4 a dvou trubek HDPE.
2. V úseku před poštou č.p. 49 – km 0,520 – 0,540 se trasa dvou metalických kabelů BDK3627DM0,9 a OPV75XN0,8 přibližuje k hraně umístění obrubníku nových parkovacích stání. Z tohoto důvodu se trasa obou MK ochrání pomocí dělené chráničky PE pr. 160 mm, aby nedošlo k jejich poškození.
3. Trasa před objektem Policie ČR č.p. 55 – km 0,370 – 0,440 se trasa stávajících trubek HDPE s trubičkovitým systémem a OK 24vl. a metalických kabelů CEPKPFLE různých profilů dostává pod nová kolmá parkovací místa a je nutné provést přeložení trasy v délce cca 70 m. Zároveň je nutné přeložit stávající účastnický rozvaděč s označením 31/0/00/019 tvořený samostatně stojícím plastovým pilířkem mimo parkovací místo do travnaté plochy, což znamená posun o cca 4 m. Metalické kabely a trubky se nahradí kabely stejných profilů. V místech křížení vjezdů a vozovky se přeložené trasy ochrání pomocí PE pr. 110 mm.
4. Pražská ulice č.p. 142 – km 0,005 po úpravě komunikace se stávající metalický kabel CEPKPFLE 3*4*0,4 dostává pod obrubník a vybíhá do vozovky. Z tohoto důvodu se kabel odpojí v rozvaděči RANI142, vytáhne se ze stávající trasy v délce cca 8 m a položí se zpět do nového výkopu umístěného do chodníku. Délka trasy zůstane stejná.

SO 510 Plynovod- přeložka

Nový STL plynovod PE 100 d 63 o celkové délce 26,5 m, nový STL plynovod PE 100 d90 o celkové délce 452 m a nový STL plynovod PE 100 d110 o celkové délce 93,5 m bude napojen na stávající síť. Na nový STL plynovod bude přepojeno 32 ks přípojek PE 100 d 32 a d25 s ochranným pláštěm o délce 25,0 m. Přípojky jsou ukončeny na hranici pozemku v nikách na fasádě u objektů. U koncové přípojky u objektů st.p.č. 81 a 83 bude v nice osazena

přechodka s odvodušňovacím kohoutem. Nový plynovod a přípojky budou položeny metodou otevřeného výkop. křížení s ostatními sítěmi bude řešeno v průběhu výstavby chráničkami. Trasa nového plynovodu vede částečně v asfaltové komunikaci, chodnících a částečně v travnaté ploše. Pokládka plynovodu bude dělena do etap dle jednotlivých propojů: Nejprve dojde k pokládce nového STL plynovodu PE100, následně dojde k propojení na stávající STL plynovody, dále dojde k prodloužení a přepojení přípojek.

Pro umístění, provedení a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba objektu SO 110 Komunikace silnice II/233 bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1, 2355/1, 2243, 2211/11916/1, 1907/1, 2214/1, 2210/6, 2385/1, 2216/1, 2216/2, 2226/2 a 2216/11 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
2. Stavba objektu SO 120 Chodníky pro pěší bude umístěna na pozemcích stavební parcely parcelní čísla 156, 256 a pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1, 2355/1, 2211/1, 265, 1916/1, 2210/3, 1907/1, 2210/6, 2385/1, 2216/2 a 2226/2 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
3. Stavba objektu SO 130 Odvodnění komunikace bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1, 2355/1, 2243, 2211/11916/1, 1907/1, 2214/1, 2210/6, 2385/1, 2216/1, 2216/2, 2226/2 a 2216/11 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
4. Stavba objektu SO 210 Most 233-12 bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2385/1, 2210/1, 2216/1, 2216/2 a 2216/4 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
5. Stavba objektu SO 310 Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1, 2210/6, 2385/1 a 2243 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
6. Stavba objektu SO 341 Přípojky UV bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1 a 2216/1 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
7. Stavba objektu SO 342 Přípojky domovní svody bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1, 2355/1, 2216/1 a 2216/2 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
8. Stavba objektu SO 342.1 Vodovodní přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2210/1 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
9. Stavba objektu SO 420 Rozvody VO bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1, 2355/1, 2211/1, 1916/1, 2214/1, 2210/6, 2385/1, 2226/2, 2216/1 a 2216/2 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
10. Stavba objektu SO 430 Sdělovací kabely - přeložka bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1, 2355/1, 2216/2 a 2226/2 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
11. Stavba objektu SO 510 Plynovod - přeložka bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní čísla 2210/1, 2211/1, 1916/1 a 2210/6 v k.ú. Radnice u Rokycan tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT - 0202242 v 11/2017.
12. Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
13. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby oprávněným zeměměřičem.
14. Při stavbě a projektové přípravě budou respektovány podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

a) Vyjádření správce toku Lesy ČR s.p. zn. LCR0015739/2019 ze dne 10.5.2019

- Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace, která bude mimo jiné obsahovat:
1) Podrobné technické řešení úprav dna svahů toku a úpravu vyústění dešťové kanalizace. 2) Návrh havarijního plánu a povodňového plánu. 3) Rozsah případného kácení dřevin – břehových porostů včetně

dřevin náletových. 4) Hydrotechnický výpočet prokazující převedení návrhového průtoku s dostatečnou rezervou mezi hladinou a mostovkou.

b) Vyjádření správce povodí Povodí Vltavy, s.p. zn. PVL-12826/2019/SP ze dne 9.7.2019

- Další stupeň PD nám bude předložen k vydání stanoviska správce povodí.
- Srážkové vody budou likvidovány v souladu s vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

c) Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP, č.j. MeRo/4333/OŽP/19-2 ze dne 14.8.2019

- Dno potoka a svahy za stávajícími opěrnými zdmi v okolí mostu budou opevněny záhozem z lomového kamene v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
- V údolní nivě vodního toku nebudou umístěny zařízení staveniště nebo deponie materiálů a nebude zde ukládán přebytečný materiál z výkopů.

d) Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru školství a kultury, č.j. MeRo/1585-4/OŽP/19 ze dne 4.6.2019

- Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

e) Stanovisko MěÚ Rokycany, odboru dopravy, č.j. MeRo/1585-4/OŽP/19 ze dne 4.6.2019

- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, bude příslušným speciálním stavebním úřadem.
- Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována projektantem autorizovaným v oboru dopravní stavby.
- O stanovení přechodné úpravy provozu (dopravní značení) pro realizaci záměru bude v případě zásahu do pozemní komunikace požádán Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

f) Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP, č.j. MeRo/1585-4/OŽP/19 ze dne 4.6.2019

- Stavební a demoliční odpady (odpady uvedené pod kódy 17 01 01 – beton, 17 01 02 cihly, 17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 05 04 – zemina a kamaní neuvedené pod číslem 17 05 03), budou přednostně recyklovány.
- Po ukončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění.
- Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidenci odpadů a doklady o způsobech nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru.
- Zemina a kamení nebo vytěžená jalová hornina a hlušina, která bude využita v rámci stavby, tak na základě § 2 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

15. Stavby objektů (dopravní stavby) SO110 Komunikace sil. II/233, SO 120 Chodníky pro pěší, SO 130 Odvodnění komunikace a SO 210 Most 233-12 podléhají vydání povolení speciálního stavebního úřadu, kterým je Městský úřad Rokycany, odbor dopravy.

16. Stavba objektu (vodohospodářská stavba) SO 310 Dešťová kanalizace podléhá vydání povolení speciálního stavebního úřadu, kterým je Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí.

17. Stavba objektů, které nepodléhají vydání stavebního povolení ani ohlášení a mohou být realizovány na základě pravomocného územního rozhodnutí, tj. SO 341 Přípojky UV, SO 342 Přípojky domovní svody, SO 342.1 Vodovodní přípojka, SO 420 Rozvody VO, SO 430 Sdělovací kabely – přeložka a SO 510 Plynovod- přeložka bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracovali autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT – 0202242, autorizovaný inženýr Ing. Zdeněk Bláha, ČKAIT – 0200528, autorizovaný inženýr Ing. Radek Bouška, ČKAIT – 0201163, autorizovaný inženýr Ing. Luděk Bláha, ČKAIT – 0201333 a autorizovaný technik Ing. Michal Wollráb, ČKAIT - 0202108. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

18. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

19. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

20. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

21. Termín zahájení stavby bude stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavebních prací.

22. Stavební úřad bude v průběhu výstavby provádět kontrolní prohlídky. Termín dokončení jednotlivých etap výstavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu.

23. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název a sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
24. Na stavbě bude řádně vedený stavební deník a schválený projekt.
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření provozovatele distribuční soustavy elektřiny ČEZ Distribuce a.s. zn. 1103240703 ze dne 18.3.2019.
26. Budou dodrženy podmínky vyjádření provozovatele distribuční soustavy plynu GridServices, s.r.o. zn. 5001953427 ze dne 23.7.2019.
27. Po dokončení stavebních objektů SO 420 Rozvody VO, SO 430 Sdělovací kabely – přeložka, SO 510 Plynovod – přeložka je nutno podat zdejšímu stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. Tyto objekty mohou být užívány jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Radnice (IČO - 00259021), náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO - 72053119), Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

Odůvodnění

Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 19.6.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „II/233, Radnice, průtah“ na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 156, 256, pozemkové parcely parcelní číslo 265, 1907/1, 1916/1, 2210/1, 2210/3, 2210/6, 2211/1, 2214/1, 2216/1, 2216/2, 2216/4, 2216/11, 2226/2, 2243, 2355/1 a 2385/1 v katastrálním území Radnice u Rokycan, kterou podaly Město Radnice (IČO - 00259021), náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO - 72053119), Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, oba v zastoupení společností BOULA IPK, s.r.o. (IČ - 28035461), Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň v zastoupení Ing. Pavlou Sýkorovou (nar. 24.10.1974), Útušice 111, 332 09 Útušice.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 18.7.2019 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 23.8.2019 (pátek) konané v místě: v zasedací místnosti MěÚ Radnice, nám. K. Šternberka 363, Radnice, II. patro. Námitky účastníků řízení, připomínky veřejnosti a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší vedle žadatele a obce (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a město Radnice), na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, město Radnice, Jiří Fait, Radka Faitová, Věra Palečková, Zdeněk Paleček, Vlasta Mošnová a Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Radnice) a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (identifikováni podle § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou (Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce a.s., GridServices, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., VHS Radnice s.r.o.). Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Seznam dokladů předložených k žádosti o územní rozhodnutí:

- Dokumentace pro územní řízení, kterou vypracovali autorizovaný inženýr Ing. Martina Pavlíková, ČKAIT

– 0202242, autorizovaný inženýr Ing. Zdeněk Bláha, ČKAIT – 0200528, autorizovaný inženýr Ing. Radek Bouška, ČKAIT – 0201163, autorizovaný inženýr Ing. Luděk Bláha, ČKAIT – 0201333 a autorizovaný technik Ing. Michal Wollráb, ČKAIT – 0202108

- Vyjádření správců a provozovatelů sítí technické infrastruktury k existenci sítí
- Vyjádření provozovatele distribuční soustavy elektřiny ČEZ Distribuce a.s. zn. 1103240703 ze dne 18.3.2019
- Vyjádření provozovatele distribuční soustavy plynu GridServices, s.r.o. zn. 5001953427 ze dne 23.7.2019
- Schválení stavby přeložky sdělovacích kabelů technickou komisí CETIN, a.s. ze dne 22.11.2018
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků s provedením stavby
- Stanovisko Policie ČR, DI Rokycany, č.j. KRPP-56903/ČJ-2019-030806 ze dne 20.5.2019
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rokycany, č.j. MeRo/1585-4/OŽP/19 ze dne 4.6.2019
- Sdělení MěÚ Rokycany, odboru ŽP, č.j. MeRo/4086-1/OŽP/19 ze dne 2.8.2019
- Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany, č.j. HSPM-2675-2/2019RO ze dne 28.6.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP, č.j. MeRo/4333/OŽP/19-2 ze dne 14.8.2019
- Závazné stanovisko KHS PK, ÚP Rokycany, č.j. KHSPL 07863/21/2019 ze dne 23.4.2019
- Vyjádření správce toku Lesy ČR s.p. zn. LCR0015739/2019 ze dne 10.5.2019
- Vyjádření správce povodí Povodí Vltavy, s.p. zn. PVL-12826/2019/SP ze dne 9.7.2019

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že je záměr navrhován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavební úřad zjistí vzájemný soulad předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a jejich podmínky zahrnul do podmínek územního rozhodnutí.

Dále stavební úřad ve výroku rozhodnutí stanovil podmínky pro umístění, provedení a projektovou přípravu stavby.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právní účinky souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolení rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Radnice, ČEZ Distribuce, a. s., Jiří Fait, Radka Faitová, GridServices, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Město Radnice, Vlasta Mošnová, Zdeněk Paleček, Věra Palečková, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace a VHS Radnice s.r.o.. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) identifikovaní v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemkové parcely parcelní čísla:

2656, 29/2 a 4 v k.ú. Radnice u Rokycan

stavby a stavební parcely parcelní čísla:

257 (č.p. 256 – rodinný dům), 256 (č.p. 40 – bytový dům), 255 (č.p. 38 – rodinný dům), 229/1 (č.p. 21 – rodinný dům), 229/2 (jiná stavba), 235 (č.p. 259 – rodinný dům), 259 (č.p. 41 – rodinný dům), 261 (č.p. 42 – rodinný dům), 262 (č.p. 43 – rodinný dům), 263 (č.p. 44 – rodinný dům), 264 (č.p. 45 – rodinný dům), 265 (č.p. 46 – rodinný dům), 267 (č.p. 48 – rodinný dům), 268 (č.p. 257 – rodinný dům), 269 (č.p. 49 – občanská vybavenost), 273 (č.p. 282 – rodinný dům), 227, 226 (č.p. 18 – rodinný dům), 225 (č.p. 17 – rodinný dům), 224 (č.p. 16 – rodinný dům), 222 (č.p. 15 – rodinný dům), 221/1 (č.p. 14 – rodinný dům), 221/2 (č.p. 28 – rodinný dům), 220/1 (č.p. 13 – rodinný dům), 220/2 (č.p. 285 – rodinný dům), 219 (č.p. 12 – rodinný dům), 218 (č.p. 11 – rodinný dům), 216 (č.p. 9 – rodinný dům), 215 (č.p. 8 – rodinný dům), 214 (č.p. 7 – rodinný dům), 213 (č.p. 6 – rodinný dům), 212 (č.p. 5 – rodinný dům), 210/2 (č.p. 4 – rodinný dům), 272/1 (č.p. 51 – občanská vybavenost), 274 (č.p. 52 – rodinný dům), 275 (č.p. 53 – víceúčelová stavba), 277 (č.p. 54 – víceúčelová stavba), 278 (č.p. 55 – jiná stavba), 279 (č.p. 56 – rodinný dům), 281 (č.p. 57 – rodinný dům), 282 (č.p. 58 – rodinný dům), 283/1 (č.p. 59 – rodinný dům), 427/1 (č.p. 363 – jiná stavba), 188/1 (č.p. 1 – občanská vybavenost), 188/3 (č.p. 403 – rodinný dům), 181/2 (č.p. 243 – rodinný dům), 181/1 (č.p. 303 – rodinný dům), 180 (č.p. 242 – občanská vybavenost), 179/1 (č.p. 241 – rodinný dům), 177/1 (č.p. 240 – obchod), 176 (č.p. 239 – občanská vybavenost), 173/2 (č.p. 311 – rodinný dům), 173/1 (č.p. 235 – ubytovací zařízení), 172 (č.p. 237 – rodinný dům), 171 (č.p. 236 – rodinný dům), 170 (č.p. 235 – rodinný dům), 169 (č.p. 234 – rodinný dům), 168 (č.p. 233 – rodinný dům), 167/1 a 167/2 (č.p. 232 – občanská vybavenost), 166 (č.p. 304 – rodinný dům), 155/1 (č.p. 229 – rodinný dům), 96 (č.p. 144 – rodinný dům), 95 (č.p. 143 – rodinný dům), 94 (č.p. 142 – rodinný dům), 90 (č.p. 139 – rodinný dům), 89 (č.p. 138 – rodinný dům), 88 (č.p. 137 – rodinný dům), 85 (č.p. 136 – rodinný dům), 84 (č.p. 135 – rodinný dům), 83 (č.p. 134 – rodinný dům), 82 (č.p. 133 – rodinný dům), 81 (č.p. 132 – rodinný dům), 80 (č.p. 131 – jiná stavba), 1 (občanská vybavenost), 79/1 (č.p. 130 – rodinný dům), 78 (č.p. 129 – rodinný dům)

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba (objekty, které lze realizovat jen na základě územního rozhodnutí) nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.



Jan Kotva
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 30. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě):

Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan, prostřednictvím zástupce:
Ing. Pavla Sýkorová, Útušice 111, 332 09 Útušice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň,
prostřednictvím zástupce: Ing. Pavla Sýkorová, Útušice 111, 332 09 Útušice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Radnice, Plzeňská 628, 338 28 Radnice u Rokycan
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Jiří Fait, Pražská 146, 338 28 Radnice u Rokycan
Radka Faitová, Pražská 146, 338 28 Radnice u Rokycan
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vlasta Mošnová, Nádražní 39, 338 28 Radnice u Rokycan
Zdeněk Paleček, Pražská 160, 338 28 Radnice u Rokycan
Věra Palečková, Pražská 160, 338 28 Radnice u Rokycan
VHS Radnice s.r.o., náměstí Kašpara Šternberka 240, 338 28 Radnice u Rokycan

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) identifikovaní v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemkové parcely parcelní čísla:

2656, 29/2 a 4 v k.ú. Radnice u Rokycan

stavby a stavební parcely parcelní čísla:

257 (č.p. 256 – rodinný dům), 256 (č.p. 40 – bytový dům), 255 (č.p. 38 – rodinný dům), 229/1 (č.p. 21 – rodinný dům), 229/2 (jiná stavba), 235 (č.p. 259 – rodinný dům), 259 (č.p. 41 – rodinný dům), 261 (č.p. 42 – rodinný dům), 262 (č.p. 43 – rodinný dům), 263 (č.p. 44 – rodinný dům), 264 (č.p. 45 – rodinný dům), 265 (č.p. 46 – rodinný dům), 267 (č.p. 48 – rodinný dům), 268 (č.p. 257 – rodinný dům), 269 (č.p. 49 – občanská vybavenost), 273 (č.p. 282 – rodinný dům), 227, 226 (č.p. 18 – rodinný dům), 225 (č.p. 17 – rodinný dům), 224 (č.p. 16 – rodinný dům), 222 (č.p. 15 – rodinný dům), 221/1 (č.p. 14 – rodinný dům), 221/2 (č.p. 28 – rodinný dům), 220/1 (č.p. 13 – rodinný dům), 220/2 (č.p. 285 – rodinný dům), 219 (č.p. 12 – rodinný dům), 218 (č.p. 11 – rodinný dům), 216 (č.p. 9 – rodinný dům), 215 (č.p. 8 – rodinný dům), 214 (č.p. 7 – rodinný dům), 213 (č.p. 6 – rodinný dům), 212 (č.p. 5 – rodinný dům), 210/2 (č.p. 4 – rodinný dům), 272/1 (č.p. 51 – občanská vybavenost), 274 (č.p. 52 – rodinný dům), 275 (č.p. 53 – víceúčelová stavba), 277 (č.p. 54 – víceúčelová stavba), 278 (č.p. 55 – jiná stavba), 279 (č.p. 56 – rodinný dům), 281 (č.p. 57 – rodinný dům), 282 (č.p. 58 – rodinný dům), 283/1 (č.p. 59 – rodinný dům), 427/1 (č.p. 363 – jiná stavba), 188/1 (č.p. 1 – občanská vybavenost), 188/3 (č.p. 403 – rodinný dům), 181/2 (č.p. 243 – rodinný dům), 181/1 (č.p. 303 – rodinný dům), 180 (č.p. 242 – občanská vybavenost), 179/1 (č.p. 241 – rodinný dům), 177/1 (č.p. 240 – obchod), 176 (č.p. 239 – občanská vybavenost), 173/2 (č.p. 311 – rodinný dům), 173/1 (č.p. 235 – ubytovací zařízení), 172 (č.p. 237 – rodinný dům), 171 (č.p. 236 – rodinný dům), 170 (č.p. 235 – rodinný dům), 169 (č.p. 234 – rodinný dům), 168 (č.p. 233 – rodinný dům), 167/1 a 167/2 (č.p. 232 – občanská vybavenost), 166 (č.p. 304 – rodinný dům), 155/1 (č.p. 229 – rodinný dům), 96 (č.p. 144 – rodinný dům), 95 (č.p. 143 – rodinný dům), 94 (č.p. 142 – rodinný dům), 90 (č.p. 139 – rodinný dům), 89 (č.p. 138 – rodinný dům), 88 (č.p. 137 – rodinný dům), 85 (č.p. 136 – rodinný dům), 84 (č.p. 135 – rodinný dům), 83 (č.p. 134 – rodinný dům), 82 (č.p. 133 – rodinný dům), 81 (č.p. 132 – rodinný dům), 80 (č.p. 131 – jiná stavba), 1 (občanská vybavenost), 79/1 (č.p. 130 – rodinný dům), 78 (č.p. 129 – rodinný dům)

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Radnice, nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany

KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany (*KHSPL 07862/21/2019*)

Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany (*MeRo/1585-4/OŽP/19*)

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany (*MeRo/1585-4/OŽP/19*)

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany (*MeRo/1585-4/OŽP/19*)

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.