


SEZNAM PROPUSTKŮ A JEJICH PARAMETRŮ:

číslo propustku	profil DN	délka	spád	staničení
P1	DN 500	14,5 m	1,3%	0+058.500
P1.1	DN 500	16,5 m	2%	0+165.000
P1.2	DN 500	14,0 m	2,8%	0+214.600
P2	DN 800	17,0 m	2%	0+343.890
P2.1	DN 500	15,0 m	4%	0+461.200
P2.2	DN 500	15,0 m	4%	0+461.200
P4	DN 500	13,0 m	1%	0+686.000
P5	DN 500	13,0 m	1%	0+686.000
P6	DN 500	17,0 m	1%	0+900.000
P-CH1	DN 500	10,0 m	1%	0+900.000
P7	DN 500	13,0 m	4%	1+083.000
P8	DN 500	13,0 m	4%	1+083.000
P12	DN 1000	24,0 m	2%	1+417.744
P13	DN 500	14,0 m	1%	1+483.000
P14	DN 500	14,0 m	2%	1+739.360
P15	DN 500	14,0 m	2%	1+936.000
P16	DN 500	14,0 m	2%	1+936.000
P17	DN 800	24,0 m	5%	2+035.322
P22	DN 500	14,0 m	1%	2+778.500
P23	DN 500	11,0 m	2,5%	3+030.500
P24	DN 500	14,5 m	2%	3+067.500
P25	DN 500	14,0 m	1%	3+317.500
P26	DN 500	14,0 m	1%	3+564.000
P27	DN 500	14,5 m	1%	3+650.000



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/12, Koterov, 326 00 Plzeň

Přeložka silnice II/187 - Číhaň - Kolinec

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv



Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 244 104 010
Fax.: (+420) 244 104 090
E-mail: vin@vinconsult.cz

Ředitel:

Ing. V. Vančík, CSc

HIP:	Zodp.projektant objektu:	Vypracoval:	Kontroloval:	
Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Biegl	
Objednatel:	SÚS Plzeňského kraje Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň	Kraj:	Plzeňský	OU:
			Klatovy	
C.1 Objekty pozemních komunikací			Měřítka:	1:50
Vzorový příčný řez propustku pod sjezdy			Číslo zakázky:	56816.1-2
			Stupeň:	DPS
			Část:	C.5.
			Příloha:	2