

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		233-018	
Název mostu:		Most přes potok u Všenic	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		2. třída / 233	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		45.036 km	Staničení na úseku: 4.244 km
Rok postavení:		9999	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Plzeňský	
Okres:		Rokycany	
Obec (MČ):		Všenice	
Katastrální území:		Všenice	
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Rokycany, 53-Rokycany	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 13.0 \text{ t}$ $V_r = 48 \text{ t}$ $V_e = 196 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.10 m	Délka NK: 4.30 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 6.70 m	Celková šířka mostu: 0.00 m
Plocha mostu: 0.00 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -808669 Y: -1064362	WGS: 49.813326°N 13.555091°E
Popis spodní stavby:			
Opěry z lomového kamene.			
Popis nosné konstrukce:			
Segmentová cihelná klenba, obložená kvádry.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.00 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.15 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 6.80 až 6.80 m	Šířka: 0.60 až 0.60 m	Výška: 1.46 až 1.46 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.10 m	Kolmá světlost: 3.10 m	Konstrukční výška: 0.60 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Cihly	Další materiál: Kámen	
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.30 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové svodidlové zábradlí, v. 1.10 m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Správa a údržba silnic

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: III - Dobrý

Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 17.9.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč


Datum posledního stanovení: -

Dne:


Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 5.6.2020 11:45 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.


PŮHLÉD U VÝTOKU



PŮHLÉD U VÝTOKU



SVISLÝ ŘEZ



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML