

KUPNÍ SMLOUVA

„Traktor s UNI ramenem pro SÚSPK 2020“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 8500004380
Číslo smlouvy zhotovitele: 220/0603/09PK

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000091 (dále jen „zadávací řízení“).

1. Smluvní strany:

1.1. **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
zastoupená:
IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119
datová schránka: qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba objednatele“)

(dále jen jako „kupující“)

(dále jen „kontaktní

a

1.2. **STROM PRAHA a.s.**

sídlo: Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zastoupená:
IČO: 257 51 069 DIČ: CZ25751069
telefon:
e-mail:
datová schránka: 6q6gg4f
kontaktní osoba:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Lnáře 245, 387 42 Lnáře
(dále jen jako „prodávající“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný v čl. 3 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši stanovené v této smlouvě níže.

3. Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

- 3.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je traktorový nosič nářadí s mezinápravovou příkopovou ramenovou sekačkou.
- 3.2. Sjednané množství: 1 ks
- 3.3. Sjednaná jakost: nové, nepoužité
- 3.4. Sjednané provedení: Traktor John Deere + univerzální žací rameno HYMACH, obchodní název: 6100M + TDH P600 TC.
- 3.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.
- 3.6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.
- 3.7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je způsobilý k použití k účelu, ke kterému byl vyroben.

4. Místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě spolu na adrese:
- provozní středisko 25. Horšovský Týn, Pivovarská 26, 346 01 Horšovský Týn
- 4.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

5. Termín plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

6. Kupní cena

- 6.1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení, na částku ve výši:

2 560 000,00 Kč bez DPH

- 6.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě, skladování a pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě.

- 6.3. DPH bude účtováno na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Platební podmínky

- 7.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícím.
- 7.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 8.2 a 8.3 této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
- 7.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícím. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na straně kupujícího nenastává prodlení.
- 7.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
- 7.5. Prodávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížít platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 7.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za kupujícího v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

8. Podmínky odevzdání předmětu koupě

- 8.1. Způsob zabalení předmětu koupě: bez obalu
- 8.2. Předmět koupě bude prodávajícím kupujícím odevzdán v místě plnění dle čl. 4 této smlouvy po předchozí dohodě o přesném času dodání s oprávněným zástupcem kupujícího. Předání a převzetí plnění bude potvrzeno oběma stranami na dodacím listě.
- 8.3. Osobami oprávněnými převzít předmět koupě, potvrdit dodací list, resp. dodací listy, v zastoupení kupujícího, k provedení kontroly souladu předmětu koupě s podmínkami dle této smlouvy a uvedení data převzetí, jsou:

- 8.4. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít v případě, že předmět koupě nebude mít vlastnosti uvedené v čl. 3 této smlouvy či v případě, že spolu s předmětem koupě nebudou kupujícímu odevzdány doklady dle odst. 8.6. a 8.7. této smlouvy.
- 8.5. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím. Odevzdáním předmětu koupě na kupujícího přechází vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě.
- 8.6. Prodávající je povinen při odevzdání předmětu koupě předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, zejména technický průkaz vozidla a návod k obsluze v českém jazyce.
- 8.7. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek nezbytných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení právními předpisy nebo touto smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu.

9. Záruka za jakost

- 9.1. Prodávající se zavazuje, že si předmět koupě po dobu dvou (2) let (univerzální žací rameno HYMACH) a čtyř (4) let (traktor John Deere) zachová vlastnosti, které jsou u předmětu koupě nezbytné pro plnění jeho funkce.
- 9.2. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

10. Práva z vadného plnění

- 10.1. Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 3. této smlouvy. Za vadu se považují i vady v dokladech dle čl. 8 odst. 8.6. a 8.7. této smlouvy.
- 10.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě v době přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
- 10.3. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
- 10.4. Při uplatňování práv z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

11. Doručování

- 11.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně na korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.
- 11.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena druhé straně vždy písemně a s předstihem.
- 11.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace, upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktní osoby.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.
- 12.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) prodávající písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále v případě:
 - d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.6. nebo čl. 3.7. této smlouvy;
 - e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení vady kupujícím;
 - f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně,

13. Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy prodávajícím.

14. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 14.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 14.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 14.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 14.6. Postupy a opatření se SÚSPK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) SÚSPK jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách SÚSPK: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
 - c) Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami.
- 15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 15.4. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním

právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

- 15.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
- 15.6. Prodávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 15.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 15.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 15.9. Součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení.

16. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Přílohy:

- č. 1 – technická specifikace
- č. 2. – cenová nabídka
- č. 3 – plná moc

kupující:

V Plzni dne

prodávající:

V Praze dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

podepsáno elektronicky

STROM PRAHA a.s

podepsáno elektronicky

Příloha č.1 ke smlouvě 220/0603/09PK – technická specifikace
Traktorový nosič nářadí pro SÚSPK 2020

Místo plnění:

- **provozní středisko 25. Horšovský Týn, Pivovarská 26, 346 01 Horšovský Týn**

Dodání: do **6 měsíců** od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

- traktorový nosič musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2020- **ANO**
- minimální největší povolená hmotnost traktorového nosiče 8.000 kg- **ANO**
- na traktorovém nosiči bude namontováno univerzální rameno technické specifikace uvedené v tomto dokumentu níže a traktorový nosič musí splňovat technické požadavky na nesení ramena a umožnit bezproblémové pracovní používání univerzálního ramena - **ANO**

Motor:

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový o objemu min. 4.400 cm³, výkon motoru min. 74 kW dle normy 97/68 EC, točivý moment min. 450 Nm
- emise dle platné legislativy- **ANO**
- vyhřívaný blok motoru a palivové filtry- **ANO**

Podvozek:

- průběžný jednodílný ocelový rám k zajištění vyšší torzní tuhosti s možností montáže těžkého bočního příkopového ramene mezi nápravy, případně jiné technické řešení, pokud jím bude dostatečně zajištěna ochrana hnacího řetězce traktorového nosiče proti torznímu namáhání, které vzniká při vyložení univerzálního ramena do pracovní polohy; technické řešení rámu traktorového nosiče musí být továrně originální- **ANO**
- rozvor v rozmezí 2.400 – 2.650 mm- **ANO**

Převodovka:

- min. počet převodových stupňů vpřed/vzad - 24/24- **ANO**
- min. 4stupňový násobič řazení při plné zátěži motoru- **ANO**
- pojezdová rychlost v rozmezí 1,6 – 40 km/hod. - **ANO**
- ovládaní pojezdu vpřed i vzad pod zatížením bez použití spojkového pedálu- **ANO**
- ovladač směru pojezdu umístěn pod volantem - **ANO**

Nápravy a PTO:

- přední náprava poháněná, bez odpružení, vybavená blatníky, samosvorný diferenciál- **ANO**
- u zadní nápravy uzávěr diferenciálu ovládaný elektrohydraulicky přes lamelové spojky- **ANO**
- rozměr pneu na přední nápravě 380/85 R 24 (nebo obdobného adekvátního rozměru) - **ANO**
- rozměr pneu na zadní nápravě 460/85 R 34 (nebo obdobného adekvátního rozměru) - **ANO**
- zadní vývodový hřídel koncovka 35 mm, 6 drážek, otáčky: 540, 540 E, 1.000 ot. /min. s možností řazení z kabiny- **ANO**

Hydraulika:

- zadní třibodový závěs kat. III s rychloupínacími háky o zvedací síle min. 50 kN - **ANO**

- vnější ovládání ramen zadního tříbodového závěsu, pro snadné zapojení připojovaného zařízení (např. mulčovače, zametací kartáče apod.) - **ANO**
- boční stabilizátory ramen zadního tříbodového závěsu- **ANO**
- hydraulický systém o min. výkonu 80 l/min. - **ANO**
- vzadu za kabinou minimálně tři hydraulické okruhy včetně zpětné větve- **ANO**

Kabina:

- barva oranžová RAL 2011- **ANO**
- vybavena topením a klimatizací- **ANO**
- rádio vč. reproduktorů- **ANO**
- vzduchem odpružená sedačka- **ANO**
- stěrač a ostřikovač zadního okna- **ANO**
- pracovní světlomety – 4 vpředu a 4 vzadu + 2 pracovní světlomety na pravém boku kabiny ovládané samotným vypínačem- **ANO**
- přidavný pár světlometů pro provoz s čelní sněhovou radlicí, nahrazující hlavní světlomety - **ANO**
- tříkolíková zásuvka + montáž zapalovače- **ANO**
- světlené výstražné zařízení oranžové barvy (vzadu na střeše světelná záblesková rampa se čtyřmi světly + 1 ks oranžového majáku) vč. zápisu světelného výstražného zařízení do TP traktoru- **ANO**
- sedačka spolujezdce- **ANO**

Příslušenství:

- nádrž paliva min. 170 litrů, víčko nádrže uzamykatelné- **ANO**
- akumulátor min. 170 Ah- **ANO**
- alternátor min. 200 A- **ANO**
- vzduchové brzdy 1 + 2 okruhové- **ANO**
- zadní závěs pro přívěs výškově stavitelný- **ANO**
- skříňka na nářadí- **ANO**

Přední upínací deska:

- montáž přední komunální upínací desky DIN 76060 3/5- **ANO**
- montáž 3 párů rychlospojek + 1 ks zpětné větve v přední části traktoru, včetně el. zásuvky- **ANO**
- ovládání předních hydraulických okruhů křížovou pákou včetně třetí funkce- **ANO**
- montáž předního vývodového hřídele- **ANO**

- součástí dodávky traktorového nosiče bude návod k obsluze v českém jazyce, technický průkaz vozidla, kvalifikované zaškolení obsluhy- **ANO**

Traktorový nosič bude vybaven univerzální ramenovou sekačkou, která musí splňovat následující požadavky:

- univerzální ramenová sekačka musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2020- **ANO**
- univerzální ramenová sekačka musí bezproblémově fungovat na traktorovém nosiči nářadí uvedené technické specifikace- **ANO**

Univerzální ramenová sekačka:

- robustní pevné provedení pracovního ramene s možností teleskopického prodloužení dosahu- **ANO**
- pracovní dosah min. 6,5 m od podélné osy traktoru, pracovní strana pravá- **ANO**
- montáž ramene sekačky do boku mezi nápravy traktorového nosiče na průběžný rám traktoru pomocí originální rámové konstrukce od výrobce ramene- **ANO**

- uchycení nosného rámu ramenové sekačky k rámu traktoru pomocí šroubů umožňující demontáž sekačky z traktoru- **ANO**
- systém montáže a demontáže ramene sekačky s pracovní hlavou pomocí odstavného podvozku- **ANO**
- na rampě upevněné v zadním třibodovém závěsu umístěn hydraulický systém univerzálního ramena a odkládací prostor pro pracovní hlavici, rampa se zadním přepravním osvětlením, rampa demontovatelná s vlastními odstavnými nohama- **ANO**
- hlavní čepy ramene s kovovými pouzdry- **ANO**
- aretace přední nápravy traktorového nosiče - **ANO**
- koncové rychlospojky hydraulického okruhu pro snadnou výměnu pracovních hlavic- **ANO**
- dostatečné přídavné závaží na levé straně traktoru, pro bezpečnou práci při plném vyložení ramenové sekačky- **ANO**
- barevné provedení v odstínu RAL 2011- **ANO**
- výstražné šrafování, výstražné piktogramy- **ANO**

Hydraulická soustava a ovládání univerzálního ramena:

- hydraulický systém sekačky nesený na vlastní rámové konstrukci v zadním třibodovém závěsu traktorového nosiče- **ANO**
- ochrana blatníku traktoru vedením hydraulických hadic na boku traktoru v držáku hadic umožňující snadnou montáž a demontáž ramenové sekačky- **ANO**
- pohon od vývodového hřídele traktoru v režimu 540 nebo 540 E ot./min- **ANO**
- vlastní olejová náplň univerzálního ramene (nezávislá na traktorovém nosiči) - **ANO**
- hydraulický okruh pro pohon pracovních hlavic - tlak min. 180 bar, průtok min. 90 l/ min. - **ANO**
- hydraulický okruh pro ovládání pracovních ramen – tlak min. 180 bar, průtok min. 30 l/ min. - **ANO**
- hydraulické jištění proti najetí na překážku pomocí hlavní hydraulické pístnice- **ANO**
- hydraulická soustava s chladičem oleje- **ANO**
- plovoucí poloha žací hlavičky pro kopírování povrchu elektricky ovládaná- **ANO**
- rameno i žací hlavičky ovládané pomocí proporcionálního elektronického joysticku- **ANO**
- odlehčovací systém ramene sekačky- **ANO**

Pracovní nástroj – žací hlava:

- robustní provedení žací hlavy pro možnost likvidace náletových dřevin- **ANO**
 - pracovní záběr žací hlavy min. 1.200 mm- **ANO**
 - otáčky rotoru žací hlavy min. 2.200 ot./ min. - **ANO**
 - skelet žací hlavy z ořezuvzdorné oceli (HARDOX, DOMEX) - **ANO**
 - žací hlava vybavena vpředu i vzadu ochrannými systémem proti odletu (kamení, větví a jiných předmětů) - **ANO**
 - pohon žací hlavy od hydromotoru k pracovnímu rotoru pomocí klínových řemenů - **ANO**
 - rotor osazen těžkými ocelolitinovými kladivy o váze min. 1,1 kg, kladiva uchycena v pevných a robustních držácích pomocí ocelových šroubů- **ANO**
 - žací hlava vybavena opěrným válečkem s možností nastavení výšky sečení - **ANO**
- součástí dodávky univerzálního sekacího ramene bude návod k obsluze v českém jazyce, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR, technický průkaz samostatného technického celku, kvalifikované zaškolení obsluhy- **ANO**

Příloha č.2 ke smlouvě 220/0603/09PK – cenová nabídka

Traktor John Deere 6100M ,nový, nepoužitý, rok výroby 2020

největší povolená hmotnost traktorového nosiče 9.500 kg

- na traktorovém nosiči bude namontováno univerzální rameno technické specifikace uvedené v tomto dokumentu níže a traktorový nosič musí splňovat technické požadavky na nesení ramena a umožnit bezproblémové pracovní používání univerzálního ramena

Motor:

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový o objemu 4.500 cm³, výkon motoru 74 kW dle normy 97/68 EC, točivý moment 468 Nm
- emise dle platné legislativy - Tier 4
- vyhřívaný blok motoru a palivové filtry

Podvozek:

- průběžný jednolitý ocelový rám k zajištění vyšší torzní tuhosti s možností montáže těžkého bočního příkopového ramene mezi nápravy, případně jiné technické řešení, pokud jím bude dostatečně zajištěna ochrana hnacího řetězce traktorového nosiče proti torznímu namáhání, které vzniká při vyložení univerzálního ramena do pracovní polohy; technické řešení rámu traktorového nosiče továrně originální
- rozvor v rozmezí 2.400 mm

Převodovka:

- počet převodových stupňů vpřed/vzad - 24/24
- 4stupňový násobič řazení při plné zátěži motoru
- pojezdová rychlost v rozmezí 1,6 – 40 km/hod.
- ovládání pojezdu vpřed i vzad pod zatížením bez použití spojkového pedálu
- ovladač směru pojezdu umístěn pod volantem

Nápravy a PTO:

- přední náprava poháněná, bez odpružení, vybavená blatníky, samosvorný diferenciál
- u zadní nápravy uzávěr diferenciálu ovládaný elektrohydraulicky přes lamelové spojky
- rozměr pneu na přední nápravě 380/85 R 24
- rozměr pneu na zadní nápravě 460/85 R 34
- zadní vývodový hřídel koncovka 35 mm, 6 drážek, otáčky: 540, 540 E, 1.000 ot. /min. s možností řazení z kabiny

Hydraulika:

- zadní tříbodový závěs kat. II s rychloupínacími háky o zvedací síle 57 kN
- vnější ovládání ramen zadního tříbodového závěsu, pro snadné zapojení přípojovaného zařízení (např. mulčovače, zametací kartáče apod.)
- boční stabilizátory ramen zadního tříbodového závěsu
- hydraulický systém o výkonu 80 l/min.
- vzadu za kabinou tři hydraulické okruhy včetně zpětné větve

Kabina:

- barva oranžová RAL 2011
- vybavena topením a klimatizací
- rádio vč. reproduktorů
- vzduchem odpružená sedačka
- stěrač a ostřikovač zadního okna
- pracovní světlomety – 4 vpředu a 4 vzadu + 2 pracovní světlomety na pravém boku kabiny ovládané samotným vypínačem
- přídatný pár světlometů pro provoz s čelní sněhovou radlicí, nahrazující hlavní světlomety
- tříkolíková zásuvka + montáž zapalovače
- světlené výstražné zařízení oranžové barvy (vzadu na střeše světelná záblesková rampa se čtyřmi světly + 1 ks oranžového majáku) vč. zápisu světelného výstražného zařízení do TP traktoru
- sedačka spolujezdce

Příslušenství:

- nádrž paliva 175 litrů, víčko nádrže uzamykatelné
- akumulátor 174 Ah
- alternátor 200 A
- vzduchové brzdy 1 + 2 okruhové
- zadní závěs pro přívěs výškově stavitelný
- skříňka na nářadí

Přední upínací deska:

přední komunální upínací deska DIN 76060 3/5

3 páry rychlospojek + 1 ks zpětné větve v přední části traktoru, včetně el. zásuvky ovládání předních hydraulických okruhů křížovou pákou včetně třetí funkce předního vývodového hřídel

návod k obsluze v českém jazyce, technický průkaz vozidla, kvalifikované zaškolení obsluhy

Univerzální rameno TDH P 600 TC montované do boku traktoru**Provedení a vybavení v souladu s požadavky zadavatele:**

- **Kompletní žací rameno TDH P600 TC, rok výroby 2020**
- Robustní provedení z houževnaté oceli
- Teleskopické prodloužení z robustního šestibokého profilu
- Pracovní dosah min. 6.500 mm od podélné osy traktoru
- Pracovní strana pravá
- Montáž ramene sekačky do boku mezi nápravy traktorového nosiče na průběžný rám traktoru pomocí originální rámové konstrukce od výrobce ramene
- Uchycení nosného rámu ramenové sekačky k rámu traktoru pomocí šroubů umožňující demontáž sekačky z traktoru
- Systém montáže a demontáže ramene sekačky s pracovní hlavou pomocí odstavného podvozku

- Na rampě upevněné v zadním třibodovém závěsu umístěn hydraulický systém univerzálního ramena a odkládací prostor pro pracovní hlavici, rampa se zadním přepravním osvětlením, rampa demontovatelná s vlastními odstavními nohami
- Hlavní čepy ramene s kovovými pouzdry
- Hydraulická aretace přední nápravy traktorového nosiče
- Koncové rychlospojky hydraulického okruhu pro snadnou výměnu pracovních hlavic
- Dostatečné přidavné závaží na levé straně traktoru (v zadním kole), pro bezpečnou práci při plném vyložení ramenové sekačky
- Barevné provedení v odstínu RAL 2011
- Výstražné šrafování, výstražné piktogramy
- Hydraulický systém sekačky nesený na vlastní rámové konstrukci v zadním třibodovém závěsu traktorového nosiče
- Ochrana blatníku traktoru vedením hydraulických hadic na boku traktoru v držáku hadic umožňující snadnou montáž a demontáž ramenové sekačky
- Pohon od vývodového hřídele traktoru v režimu 540 nebo 540 E ot./min
- Vlastní olejová náplň univerzálního ramene (nezávislá na traktorovém nosiči)
- Hydraulický okruh pro pohon pracovních hlavic - tlak min. 180 bar, průtok min. 90 l/ min.
- Hydraulický okruh pro ovládání pracovních ramen – tlak min. 180 bar, průtok min. 30 l/ min.
- Hydraulické jištění proti najetí na překážku pomocí hlavní hydraulické pístnice s automatickým návratem ramena do výchozí polohy
- Hydraulická soustava s chladičem oleje
- Plovoucí poloha žací hlavy pro kopírování povrchu elektricky ovládaná
- Elektrohydraulické proporcionální ovládání joystickem ramena i žací hlavy
- Hydropneumatický odlehčovací systém ramene sekačky
- Robustní provedení žací hlavy pro možnost likvidace náletových dřevin
- Pracovní záběr žací hlavy 1.250 mm
- Otáčky rotoru žací hlavy min. 2.200 ot./ min.
- Skelet žací hlavy z ořezuvzdorné oceli (HARDOX, DOMEX)
- Žací hlava vybavena vpředu i vzadu ochrannými systémem proti odletu (kamení, větví a jiných předmětů), (vpředu pryžová záštita kombinovaná s řetězovou clonou, vzadu pryžová záštita)
- Pohon žací hlavy od hydromotoru k pracovnímu rotoru pomocí klínových řemenů
- Rotor osazen těžkými ocelolitinovými kladivy o váze min. 1,1 kg, kladiva uchycena v pevných a robustních držácích pomocí ocelových šroubů
- Žací hlava vybavena opěrným válem s možností nastavení výšky sečení
- Součástí dodávky univerzálního sekacího ramene bude návod k obsluze v českém jazyce, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR, technický průkaz samostatného technického celku, kvalifikované zaškolení obsluhy
- Hydraulické otevírání čelního krytu žací hlavy (proti zanesení)

Cena stroje

Traktor John Deere 6100M ve výše uvedené specifikaci.....1.713.000,-Kč bez DPH
 Univerzální rameno TDH P 600 TC ve výše uvedené specifikaci.....847.000,-Kč bez DPH
Celkem.....2.560.000,-Kč bez DPH (3.097.600,-vč.21%DPH)



STROM

STROM PRAHA a.s.



JOHN DEERE

Lohenická 607, 190 17 Praha 9 Vinoř IČO:25751069 DIČ:CZ25751069

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **STROM PRAHA a.s.**, IČ 257 51 069, se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5866, zastoupena
, místopředsedy představenstva

tímto uděluje plnou moc

trvale bytem 182 00 Praha 8 - Kobylisy, Kubíkova 1179/7,

aby jménem společnosti STROM PRAHA a.s. uzavřel se zadavatelem **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**, IČ 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň kupní smlouvu, jejíž předmětem bude dodání traktoru John Deere 6100M + univerzálního žacího ramene HYMACH TDH P600 TC.

V Praze dne 31.3. 2020

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 31.3. 2020