


# DETAIL HŘEBENE, M1:5



- 1 ... provětrávací hřebenáč
- 2 ... hliníková krytina česká šablona, b. šedá
- 3 ... těsnicí vrut 4,5 x 60 mm
- 4 ... pěnový klín samolepící
- 5 ... pojistná hydroizolace
- 6 ... dřevěné bednění plné tl. 24 mm
- 7 ... krokev
- 8 ... hřebenový držák hromosvodu

	<b>ATELIER U5 s.r.o.</b> K Zaječím vrchu 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: <a href="http://www.atelier-u5.cz">http://www.atelier-u5.cz</a>		INVESTOR: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	STUPEŇ PD: DPS
<input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUAČNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU <input checked="" type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB <input type="checkbox"/> D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE <input type="checkbox"/> D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE <input type="checkbox"/> D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE <input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20015 KRESLIL: Ing. Filip ROCHLT VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan Šíllar ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan Šíllar AUTOR: Atelier U5 s.r.o. VÝKRES: DETAIL HŘEBENE	OBSAH: REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ A KROVU, Březí č. p. 1, Čachrov DATUM: 03/2020 MĚŘITKO: 1:5	ČÍSLO SOUPRAVY:  ČÍSLO VÝKRESU: <b>DET. 02</b>	