

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D

odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 2299/18/OŽP/Str
Číslo jednací: 856/19/OŽP/Str
Vyřizuje: Straková Jarmila
Tel.: 379 209 452
E-mail: strakova@mestostod.cz

Stod, dne 6.5.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 20.12.2018 podalo

Město Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552 a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462, 326 00 Plzeň, IČ 72053119

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 15 vodního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„ III/180 43 Dobřany - Komenského ulice“

na pozemku parc.č. 3704/1, 3704/3, 3816/6, 3816/8, 3250/11 kat. území Dobřany, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-1020-0-00, VÚ: BER_0270 Radbuza od toku Merklínka po vzdutí nádrže České údolí.

Sousední pozemky:

- st. 406, st. 407, st. 409, st. 410, st. 411/1, st. 411/3, st. 537, st. 687, st. 688, st. 689, st. 690, st. 691, st. 692, st. 693, st. 694, st. 882, st. 883/1, st. 883/2, 3125/4, 3144/1, 3144/8, 3145/2, 3159/6, 3166/5, 3250/30, 3253, 3256/1, 3259, 3704/4, 3816/9, 3816/10, 3826/1, 3867/1, 3867/4 kat. území Dobřany

Stavba zahrnuje:

SO 301 Dešťová kanalizace	stoka B – část 2	BET, DN 300	140,0 m
		BET, DN 400	78,0 m
		přepoj	BET, DN 300 3,0 m
SO 310 Přeložka vodovodu	řad 3 – část 2	PE 100, 110x6,6	206,0 m

Určení polohy (souřadnice) X – 1078637 Y – 830721

Účelem stavby je odvedení dešťových vod z rekonstruované komunikace a přilehlých ploch.

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Šlemenda, ČKAIT 0201488, v říjnu 2018; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, jehož jméno stavebník nahlásí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavby.
3. Výkop stavby bude náležitě zajištěn a viditelně označen.
4. Vzhledem k tomu že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Vodoprávnímu úřadu budou pro kontrolní prohlídky stavby nahlášeny tyto fáze výstavby:
 - Po vytýčení stavby
 - Po dokončení stavby, před kolaudací stavby
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců sítí, účastníků řízení a správních úřadů, a to:
 - a) Závazné stanovisko MěÚ Stod, OŽP, orgánu státní správy lesů ze dne 10.12.2018, č.j. 2946/18/OV
 - Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 - Stavbou nebude dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa, zejména ukládáním stavebního ani jiného materiálu a nedojde k poškození tohoto pozemku a lesních porostů v důsledku realizace stavby a jejího následného povoleného využití.
 - V souvislosti s prováděním stavby a jejím následným užíváním nebude požadováno kácení lesních porostů či omezení dalšího využívání daného lesního pozemku.
 - b) Vyjádření MěÚ Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny ze dne 10.12.2018, č.j. 2946/18/OV
 - Pokud budou stavební práce probíhat také v blízkosti dřevin rostoucích mimo les, které nebudou v souvislosti se stavbou káceny, bude při pracích postupováno tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému nebo ničení těchto dřevin.
 - Po dokončení stavebních prací bude terén narušený stavebními pracemi upraven, vegetační plochy narušené stavbou budou uvedeny do původního nebo vyprojektovaného stavu a bude obnoven travní porost.
 - c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, vyjádření ze dne 11.11.2018, č.j. 763320/18
 - d) ČEVAK a.s., České Budějovice, vyjádření ze dne 12.12.2018, č.j. O18010072150
 - Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 76 6005.
 - V přípojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. vodič bude vždy vyveden minimálně 5 m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
 - Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, min. SN 8.
 - Vodovod z plastového potrubí bude navržen z materiálu typu min. PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
 - Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru.
 - Před zahájením zemních prací bude společnost ČEVAK a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová

dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
 - Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně oznámen termín zahájení stavby,
 - Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli min 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou. Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby.
 - Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
 - Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s.
 - O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 755911 a dle podmínek provozovatele.
 - Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.
 - Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce spol. ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 756909 a dle podmínek provozovatele.
 - V případě čerpání podzemní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
 - Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.
- e) ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, vyjádření ze dne 14.11.2018, č.j. 1101089501
- f) GridSevices, s.r.o., Brno, vyjádření ze dne 24.9.2018, č.j. 5001797116
7. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.7.2021.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462, 326 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 20.12.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Projektová dokumentace stavby
- Vyjádření správců sítí
- Smlouva k provedení stavby na pozemku vlastníka č. S850 0000 833, 8054/08605/17
- Územní rozhodnutí
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona

- Rozhodnutí MěÚ Stod, odbor správního a dopravního o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 26.6.2017, č.j. 790/17/OSD/Fi
- Sdělení orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Dobruška ze dne 24.8.2017, č.j. 1499/SO/16/To
- Vyjádření SZDC s.o. Plzeň ze dne 25.9.2018, č.j. 23370/2018-SZDC-OR_PLZ-Ú-165/M
- Vyjádření Českých drah, a.s. ze dne 3.10.2018, č.j. 2363/2018-RSMPHA
- Stanovisko Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Plzeň ze dne 1.11.2018, č.j. 58492/2018/342/Kai
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru PK ze dne 9.11.2018, č.j. HSPM-2488-6/2017/ÚPP
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Stod ze dne 29.4.2018/OV, č.j. 2946/18/OV

Vodoprávní úřad oznámil dne 24.2.2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Dále dal účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Žádný z účastníků řízení se k podkladům nevyjádřil.

Pro velký počet účastníků řízení byla písemnost účastníkům řízení doručena v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby vypracovala oprávněná osoba Ing. Tomáš Šlemenda, ČKAIT 0201488, v říjnu 2018. Projektová dokumentace stavby řeší odvedení dešťových vod z rekonstruované komunikace a přilehlých ploch. Součástí stavby je i přeložka vodovodu v délce 206 m.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Dobruška, stavební odbor územní rozhodnutí pod spis.zn. 1501/SO/17/RU dne 18.10.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. 3300/SO/18/RU dne 15.11.2018.

Podmínky dotčených správních úřadů, správců sítí a účastníků řízení vodoprávní posoudil a ty, které se týkaly stavby vodního díla, zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

V podmínkách tohoto rozhodnutí stanovil vodoprávní úřad na návrh stavebníka fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Straková Jarmila
referentka odboru životního prostředí

Elektronicky podepsáno.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Městský úřad potvrdí vyvěšení a sejmutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodě, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě:

Město Dobruška, IDDS: 9y9b44e

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. d) a e) stavebního zákona :

st. 406, st. 407, st. 409, st. 410, st. 411/1, st. 411/3, st. 537, st. 687, st. 688, st. 689, st. 690, st. 691, st. 692, st. 693, st. 694, st. 882, st. 883/1, st. 883/2, 3125/4, 3144/1, 3144/8, 3145/2, 3159/6, 3166/5, 3250/30, 3253, 3256/1, 3259, 3704/4, 3816/9, 3816/10, 3826/1, 3867/1, 3867/4 kat. území Dobřany

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodě a Obecního úřadu ve Střelcích a Hradci u Stoda po dobu 15 dnů.

dále obdrží dotčené správní úřady (dodejky)

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Městský úřad Dobřany, stavební odbor, IDDS: 9y9b44e

Městský úřad Stod, OŽP, orgán odpadového hospodářství, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, OSD, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, OŽP, státní správa lesů, IDDS: u4abzrc

Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Městský úřad Stod – k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Dobřany – k vyvěšení na úřední desce