

VEDOUCÍ PROJEKTU:		RAZÍTKO	
Ing. Václav MAŠEK			
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	DOBŘANY
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Město Dobřany		
III/180 43 DOBŘANY - KOMENSKÉHO ULICE		SOUBOR	
		DATUM	02/2019
		STUPEŇ	PDPS
		ZMĚNA Č.	

ODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Ing. ŠLEMENDA TOMÁŠ HUSOVA 606, BLOVICE Projektová a inženýrská činnost IČO: 64871061	
Ing. ŠLEMENDA T.	ŠLEMENDOVÁ B.		
INVESTOR:			
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Město Dobřany			
AKCE:		STUPEŇ	PDPS
		DATUM	02/2019
		MĚŘÍTKO	
		Č. ZAK.	
NÁZEV PŘÍLOHY:		PŘÍLOHA Č.:	PARÉ Č.:
SPECIFIKACE MATERIÁLU		310.6	

Vodovodní řad

Trouby a tvarovky z tvárné litiny

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| - přírubové koleno s patkou prodloužené, PN 10
PPK 90°, DN 80 | | 1 ks |
| - hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou (systém 2000), PN 10
MMA 110/80 | | 1 ks |
| - spojka SYNOFLEX přírub., PN 10
DN 100 | obj. č. 7994 | 1 ks |

Armatury

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| - šoupátko měkce těsnící s přírubami, PN 16
DN 80 | obj. č. 4000 | 1 ks |
| - zemní souprava teleskopická
(krytí potrubí 1,3 m÷1,8 m) | obj. č. 9500 | 1 ks |
| - podzemní hydrant „D“ plnopřítokový DN80, PN16, obj.č. D 490
- krytí potrubí 1,5 m | | 1 ks |
| - uliční poklop „tuhý“ (šoupě) | obj. č. 1750 | 1 ks |
| - uliční poklop „tuhý“ (hydrant) | obj. č. 1950 | 1 ks |
| - univerzální podkladová deska (šoupě) | obj. č. 3481 | 1 ks |
| - podkladová deska (hydrant) | obj. č. 3482 | 1 ks |

Trouby polyetylénové PE-HD, vč. tvarovek

- potrubí polyetylénové PE100, SDR 17 certifikované dle ČSN EN norem, součástí dodávky budou potřebné tvarovky (spojky, kolena, atd.)

- | | | |
|---------------------------------|----------|---------|
| | Ø110x6,6 | 260,0 m |
| - lemový nákrůžek PE100, SDR 17 | d110 | 2 ks |
| - otočná příruba PP-ocel, PN 10 | d110 | 2 ks |

Ostatní

- | | |
|-----------------------------------------------|---------|
| - orientační tabulky | 2 ks |
| - vyhledávací vodič CYKY 2x2,5mm ² | 265,0 m |
| - výstražná fólie | 260,0 m |

Přípojky

Trouby polyetylénové PE-HD, vč. tvarovek

- potrubí polyetylénové PE100, SDR 11 certifikované dle ČSN EN norem, součástí dodávky budou potřebné elektro tvarovky (spojky, kolena, atd.)

ø32x3,0 12,0 m

Tvarovky a armatury

- navrtávací pas HAKU, PN 16, obj. č. 5250

d110-5/4“ 12 ks

- šoupátko pro domovní přípojku d32-5/4“, PN 16, obj. č. 2800 12 ks

- zemní souprava teleskopická, obj. č. 9601

DN 3/4“-2“ (krytí potrubí 1,3 m÷1,8 m) 12 ks

- uliční poklop „tuhý“ obj. č. 1650 12 ks

- univerzální podkladová deska obj. č. 3481 12 ks

Tvarovky a armatury ostatní

- spojka PE – PE, DN 32/32, obj. č. 6300 12 ks

Ostatní

- orientační tabulky 12 ks

- výstražná fólie 12,0 m

Provizorní propojení, suchovod

- pro propojení na stávající část přípojky využít prvky definitivního napojení specifikované v rámci vodovodních přípojek a řadů
- odhadnuté množství materiálu bylo uvažováno s ohledem na realizaci v celém úseku mezi jednotlivými propojeními na zokruhované řady systému

Trouby polyetylénové PEHD a PEMD, vč. tvarovek a armatur

Řady

- potrubí polyetylénové PEHD, SDR11 – ø63x5,8 ~ 180 m

Přípojky

- potrubí polyetylénové PEMD, PN 12,5 – ø32x4,4 ~ 120 m