

Most ev. č. 1773-2, Štáhlavice - Kornatice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu

Investor:



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Výškový systém:

Bpv

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Číslo zakázky:	15 117 02	HIP:		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	
			724007830, dsn@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:		
				
	728355965, ode@pontex.cz			

Objednatel:	SÚS Plzeňského kraje	Obec:	Štáhlavice	Kraj:	Plzeňský
Akce:	MOST EV.Č. 1773-2 ŠTÁHLAVICE – KORNATICE			Datum	Stupeň
				08/2020	PDPS
Příloha:	ZAMĚŘENÍ			Souprava	Č. přílohy
					F.3

Stavba:	Most ev.č.1773-2 Štáhlavice-Kornatice
Část	Geodetické zaměření

bod	x (m)	y (m)	z(m)	popis
1	812752.140	1081412.590	353.670	sloup
2	812752.980	1081411.460	353.550	budova
3	812753.250	1081415.570	353.780	budova
4	812727.060	1081416.360	354.730	budova
5	812726.350	1081410.110	354.610	budova
6	812737.860	1081425.950	355.010	doprzn
7	812714.140	1081427.170	356.440	silnice
8	812713.810	1081424.670	356.450	silnice
9	812713.450	1081422.350	356.390	silnice
10	812727.540	1081420.060	355.150	silnice
11	812728.980	1081416.800	354.700	silnice
12	812727.870	1081422.580	355.240	silnice
13	812728.360	1081425.240	355.270	silnice
14	812739.160	1081423.950	354.690	silnice
15	812739.120	1081421.370	354.620	silnice
16	812739.180	1081418.700	354.470	silnice
17	812749.150	1081414.340	353.840	silnice
18	812754.370	1081418.320	354.060	silnice
19	812754.350	1081421.010	354.160	silnice
20	812754.260	1081423.170	354.170	silnice
21	812767.610	1081424.620	353.740	hrana nahoře
22	812767.240	1081422.800	353.970	silnice
23	812767.070	1081420.850	354.010	silnice
24	812766.890	1081418.260	353.960	silnice
25	812766.830	1081417.150	353.810	silnice
26	812779.840	1081416.570	353.870	hrana nahoře
27	812779.820	1081417.610	354.060	hrana nahoře
28	812780.040	1081419.880	354.040	silnice
29	812780.010	1081422.770	353.880	silnice
30	812780.210	1081424.010	353.640	hrana nahoře
31	812791.000	1081424.710	353.750	hrana nahoře
32	812791.110	1081423.250	354.000	silnice
33	812791.230	1081420.860	354.100	silnice
34	812791.890	1081418.370	354.130	silnice
35	812792.020	1081416.910	353.900	silnice
36	812785.880	1081424.260	353.820	doprzn
37	812795.040	1081417.630	354.160	doprzn
38	812799.170	1081419.230	354.200	most
39	812797.990	1081424.880	354.180	most
40	812826.850	1081431.050	354.190	most
41	812828.050	1081425.390	354.230	most
42	812828.460	1081425.510	354.210	chodník
43	812828.320	1081426.070	354.070	silnice
44	812827.790	1081428.330	354.110	silnice
45	812827.400	1081430.600	354.070	silnice
46	812827.020	1081430.470	354.120	silnice
47	812827.370	1081428.170	354.120	silnice
48	812827.880	1081425.990	354.090	silnice

Stavba:	Most ev.č.1773-2 Štáhlavice-Kornatice
Část	Geodetické zaměření

bod	x (m)	y (m)	z(m)	popis
49	812827.250	1081431.070	354.190	chodník
50	812812.420	1081427.950	354.220	chodník
51	812812.540	1081427.410	354.120	silnice
52	812813.030	1081424.940	354.150	silnice
53	812813.480	1081422.860	354.120	silnice
54	812813.630	1081422.320	354.240	chodník
55	812799.070	1081419.840	354.110	silnice
56	812798.460	1081422.240	354.110	silnice
57	812798.080	1081424.280	354.080	silnice
58	812797.440	1081424.170	354.040	silnice
59	812797.960	1081422.010	354.090	silnice
60	812798.550	1081419.720	354.070	silnice
61	812798.610	1081419.160	354.020	chodník
62	812797.260	1081424.760	353.910	chodník
63	812797.790	1081425.660	354.020	zed' nahoře
64	812797.550	1081425.610	354.020	zed' nahoře
65	812797.250	1081426.790	352.990	zed' nahoře zed' dole
66	812797.530	1081426.870	353.010	dole
67	812797.700	1081426.440	353.000	zed' nahoře
68	812799.250	1081418.440	354.020	zed' nahoře
69	812798.950	1081418.390	354.020	zed' nahoře
70	812799.490	1081417.280	353.010	zed' nahoře zed' dole
71	812799.170	1081417.200	353.090	zed' nahoře zed' dole
72	812799.440	1081417.660	352.990	zed' nahoře
73	812799.410	1081417.790	352.410	zed' dole
74	812800.010	1081417.790	352.400	zed' dole
75	812800.170	1081417.570	352.340	schody
76	812800.080	1081418.080	352.360	schody
77	812801.320	1081417.950	351.570	schody
78	812800.330	1081418.190	352.400	hrana nahoře
79	812799.650	1081415.730	352.180	zpevněná plocha
80	812795.730	1081415.180	352.370	zpevněná plocha
81	812795.670	1081413.360	351.430	zpevněná plocha hrana dole
82	812796.320	1081412.310	351.160	strom
83	812795.590	1081412.180	351.250	strom
84	812794.710	1081409.620	351.300	strom
85	812797.340	1081410.670	351.120	strom
86	812799.050	1081411.740	351.210	strom
87	812800.980	1081412.320	350.800	strom
88	812804.930	1081412.010	350.530	strom
89	812805.300	1081413.240	350.310	propustek
90	812804.610	1081413.690	350.430	propustek
91	812805.170	1081413.540	350.010	vpust'
92	812799.970	1081413.800	351.030	zpevněná plocha hrana dole
93	812802.420	1081415.000	350.630	zpevněná plocha hrana dole
94	812803.210	1081417.790	350.250	zpevněná plocha hrana dole
95	812804.650	1081418.270	350.220	hrana nahoře
96	812805.990	1081418.010	349.570	hladina

Stavba:	Most ev.č.1773-2 Štáhlavice-Kornatice
Část	Geodetické zaměření

bod	x (m)	y (m)	z(m)	popis
97	812807.860	1081417.080	348.660	hrana dole
98	812806.890	1081415.000	349.810	hrana dole
99	812806.490	1081415.250	350.120	hrana nahoře
100	812806.980	1081414.220	350.140	hrana nahoře
101	812809.870	1081410.160	350.100	hrana nahoře
102	812810.850	1081411.020	348.930	hrana dole
103	812804.040	1081406.100	350.690	terén
104	812791.300	1081405.630	351.240	terén
105	812786.080	1081406.190	351.450	terén
106	812789.390	1081412.050	351.490	hrana dole
107	812761.840	1081415.000	353.120	budova
108	812770.150	1081427.270	352.600	hrana dole
109	812773.030	1081436.490	352.220	terén
110	812780.490	1081434.970	351.860	terén
111	812785.000	1081428.190	351.520	hrana dole hrana nahoře
112	812788.810	1081430.460	351.630	hrana nahoře
113	812788.580	1081429.330	351.400	hrana dole
114	812789.280	1081430.490	351.630	strom
115	812792.080	1081431.120	351.560	strom
116	812791.910	1081428.020	352.340	strom
117	812794.610	1081428.250	352.090	strom
118	812793.560	1081427.050	353.000	strom
119	812838.070	1081409.310	350.540	hrana nahoře
120	812834.160	1081405.690	348.720	hrana dole
121	812831.240	1081411.640	348.600	hrana dole
122	812831.930	1081413.400	349.830	hrana dole
123	812836.300	1081415.480	350.070	hrana dole
124	812837.700	1081414.380	350.640	hrana nahoře
125	812834.110	1081415.810	350.400	hrana nahoře
126	812829.910	1081415.070	349.580	hladina
127	812796.540	1081428.240	352.090	hrana nahoře zpevněná plocha
128	812796.380	1081427.720	352.520	zpevněná plocha
129	812797.750	1081426.440	352.990	zeď nahoře
130	812798.610	1081426.650	352.410	zeď nahoře zeď dole
131	812797.720	1081426.370	352.410	zeď dole
132	812798.770	1081425.630	352.400	hrana nahoře
133	812798.670	1081425.270	352.750	most zeď dole
134	812794.640	1081430.190	351.660	hrana nahoře zpevněná plocha
135	812792.900	1081431.940	351.530	hrana nahoře zpevněná plocha
136	812794.440	1081431.580	350.920	hrana dole zpevněná plocha
137	812790.880	1081433.690	351.580	hrana nahoře zpevněná plocha
138	812786.450	1081439.920	351.240	hrana nahoře
139	812788.910	1081440.320	350.220	hrana dole
140	812790.990	1081442.550	348.960	hrana dole
141	812789.940	1081440.800	349.860	hrana nahoře
142	812793.430	1081435.720	349.960	hrana nahoře
143	812794.750	1081436.420	349.010	hrana dole
144	812791.770	1081434.500	350.070	hrana dole zpevněná plocha

Stavba:	Most ev.č.1773-2 Štáhlavice-Kornatice
Část	Geodetické zaměření

bod	x (m)	y (m)	z(m)	popis
145	812797.490	1081430.400	350.080	hrana dole zpevněná plocha
146	812799.720	1081429.680	350.030	hrana dole zpevněná plocha
147	812801.230	1081427.660	350.060	hrana dole zpevněná plocha
148	812802.710	1081427.880	350.050	hrana nahoře
149	812802.880	1081429.620	348.920	hrana dole
150	812798.250	1081433.510	348.900	hrana dole
151	812797.080	1081433.010	349.860	hrana nahoře
152	812829.450	1081419.500	350.720	strom
153	812831.160	1081418.390	350.490	strom
154	812829.560	1081420.060	350.640	hrana dole zpevněná plocha
155	812827.600	1081420.320	350.010	hrana dole zpevněná plocha
156	812825.620	1081422.630	350.140	hrana dole zpevněná plocha
157	812823.970	1081423.170	350.010	hrana nahoře
158	812823.270	1081422.530	348.690	hrana dole
159	812826.160	1081417.140	348.440	hrana dole
160	812827.240	1081418.050	349.950	hrana nahoře
161	812827.310	1081424.510	352.430	hrana nahoře
162	812827.220	1081425.000	352.730	most zeď dole
163	812825.800	1081431.060	352.740	most zeď dole
164	812820.960	1081431.610	348.980	hrana dole
165	812821.980	1081431.490	350.030	hrana nahoře
166	812823.120	1081432.080	350.020	hrana dole zpevněná plocha
167	812823.630	1081434.460	349.900	hrana dole zpevněná plocha
168	812826.260	1081437.440	349.900	hrana dole zpevněná plocha
169	812827.140	1081438.020	349.780	hrana nahoře hrana dole
170	812826.760	1081438.920	349.140	hrana dole
171	812821.660	1081434.710	348.730	hrana dole
172	812822.300	1081434.230	349.840	hrana nahoře
173	812828.640	1081436.290	351.600	strom
174	812826.650	1081434.950	352.190	strom
175	812826.580	1081433.060	352.960	zeď dole zeď nahoře
176	812825.890	1081432.520	352.440	zeď dole zeď nahoře
177	812826.520	1081432.770	352.840	zeď nahoře
178	812825.770	1081432.530	352.430	hrana nahoře
179	812825.830	1081431.630	352.420	hrana nahoře
180	812826.600	1081432.580	352.430	zeď dole
181	812826.820	1081431.790	354.020	zeď nahoře
182	812827.100	1081431.830	354.000	zeď nahoře
183	812800.340	1081419.260	352.760	most zeď dole
184	812828.120	1081437.760	350.760	hrana dole hrana nahoře
185	812835.910	1081439.280	351.000	hrana dole
186	812833.940	1081440.630	350.680	hrana nahoře
187	812832.260	1081441.990	349.380	hrana dole
188	812831.660	1081442.680	349.490	hrana dole
189	812833.020	1081445.800	350.880	hrana nahoře
190	812825.080	1081443.330	350.710	hrana nahoře
191	812825.720	1081441.910	349.050	hrana dole
192	812824.030	1081448.690	350.710	terén

Stavba:	Most ev.č.1773-2 Štáhlavice-Kornatice
Část	Geodetické zaměření

bod	x (m)	y (m)	z(m)	popis
193	812818.290	1081440.620	350.560	strom
194	812821.640	1081439.700	349.110	hrana dole
195	812815.880	1081438.970	348.940	hrana dole
196	812817.830	1081442.080	350.610	hrana nahoře
197	812810.230	1081444.510	350.090	hrana nahoře
198	812808.660	1081442.160	348.850	hrana dole
199	812801.910	1081448.520	349.040	hrana dole
200	812803.290	1081449.340	349.940	hrana nahoře
201	812807.980	1081457.780	350.840	terén
202	812842.770	1081447.540	351.070	hrana nahoře
203	812828.350	1081424.690	354.000	zed' nahoře
204	812828.610	1081424.720	354.000	zed' nahoře
205	812828.640	1081423.530	353.000	zed' nahoře zed' dole
206	812827.890	1081423.340	352.380	zed' nahoře zed' dole
207	812828.560	1081423.500	352.380	zed' dole
208	812827.350	1081424.420	352.420	hrana nahoře
209	812827.840	1081423.990	352.410	schody
210	812826.620	1081423.680	351.530	schody
211	812826.790	1081423.350	351.530	schody
212	812839.880	1081420.790	350.260	hrana dole
213	812840.950	1081418.010	349.820	hrana dole
214	812840.300	1081418.400	350.330	hrana nahoře
215	812841.460	1081415.610	350.650	hrana nahoře
216	812848.340	1081410.080	350.610	terén
217	812847.970	1081420.270	350.380	hrana nahoře
218	812847.060	1081421.540	349.840	hrana dole
219	812846.280	1081422.740	350.600	hrana dole hrana nahoře
220	812828.490	1081432.280	353.910	doprzn
221	812831.890	1081433.230	353.740	hrana nahoře
222	812832.370	1081431.940	354.030	silnice
223	812833.040	1081429.490	354.110	silnice
224	812833.770	1081427.220	354.080	silnice
225	812834.340	1081425.860	353.890	silnice
226	812844.160	1081428.330	353.770	hrana nahoře
227	812843.730	1081429.280	353.930	silnice
228	812843.490	1081431.920	354.020	silnice
229	812842.880	1081434.730	353.970	silnice
230	812842.690	1081435.920	353.780	hrana nahoře
231	812854.940	1081439.110	353.680	hrana nahoře
232	812854.920	1081437.610	353.830	silnice
233	812855.650	1081435.150	353.850	silnice
234	812856.270	1081432.510	353.800	silnice
235	812856.550	1081431.490	353.590	hrana nahoře
236	812875.110	1081435.930	353.090	hrana nahoře
237	812874.740	1081436.940	353.390	silnice
238	812874.370	1081439.610	353.450	silnice
239	812874.200	1081442.730	353.430	silnice
240	812873.830	1081443.870	353.150	hrana nahoře

Stavba:	Most ev.č.1773-2 Štáhlavice-Kornatice
Část	Geodetické zaměření

bod	x (m)	y (m)	z(m)	popis
241	812876.220	1081443.950	353.260	doprzn
242	812893.560	1081447.730	352.740	silnice
243	812894.280	1081444.900	352.820	silnice
244	812895.090	1081442.040	352.760	silnice
245	812918.550	1081448.120	352.010	silnice
246	812917.940	1081450.910	352.060	silnice
247	812917.320	1081453.510	352.010	silnice
248	812941.730	1081459.640	351.620	silnice
249	812942.420	1081456.810	351.680	silnice
250	812943.230	1081454.200	351.640	silnice
251	812961.050	1081458.550	351.550	silnice
252	812960.500	1081460.900	351.620	silnice
253	812956.530	1081462.890	351.590	silnice
254	812957.570	1081464.900	351.540	silnice
255	812961.710	1081465.990	351.380	silnice
256	812963.350	1081464.350	351.540	silnice
4001	812747.300	1081400.680	353.880	PBPP
4002	812740.710	1081415.340	354.180	PBPP
4003	812796.130	1081419.250	354.110	PBPP
4004	812886.020	1081445.530	352.980	PBPP
4005	812954.800	1081462.320	351.620	PBPP
5001	812807.510	1081444.500	351.370	PBPP
5002	812837.240	1081427.940	355.500	PBPP

