

č.	název místnosti	plocha (m2)
1.01	MYČKA	52,75
1.02	PŘÍSTŘEŠEK	23,46
		76,21 m²


LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- ⌚ Vypínač č.1
- ⌚ Zásuvka 230V 16A
- ⌚ 3F zásuvka 400V
- ✕ Světelný vývod stropní
- ✕ Světelný vývod nástěnný
- ≡⌚ Pohybové čidlo
- Rozvaděč silnoproudu
- Lineární svítidlo

POZNÁMKY:

SOUSTAVA: ~50HZ 230V/400V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
INSTALACE BUDE PROVEDENA SKRYTĚ.
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE,
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLIÍ APOD.
VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ !
V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM,
V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ!
PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODSOUHLASIT S INVESTOREM NA STAVBĚ.
POZICE VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODANÉHO ZAŘÍZENÍ.



Vrchlického 1590
Litvínov 436 01
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz
Mob: +420 721 027 892
web: www.HLprojekt.cz

Generální projektant: MP technik s.r.o
Francouzská č.p 149, 345 62 Holýšov
Vypracoval: Jan Kropáček
Jakub Kuželík
Zodpovědný projektant: Ing. Karel Pánek

Číslo zakázky: 2020_00046
Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: 1:50
Formát: A3
Datum: 07/2020

Název akce:	Stavební úpravy myčky aut ZZSPK VZ Domažlice
Místo stavby:	Parc.č. st. 462/10, 5430/5, katastrální území Domažlice
Investor:	ZZS Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Profese: D.1.4.f ELEKTROINSTALACE

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: PŮDORYS - OSVĚTLENÍ

Číslo výkresu: 03