


originál s výpisem
z knihy příměření

MUHTX009Q9UN

**Městský úřad Horšovský Týn**odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský TýnSPIS.ZN.: OVÚP/11593/2020/Le
Č.J.: MUHT 447/2021
VYŘIZUJE: Ing. Jan Lengál
TELEFON: 379 415 140
MOBIL:
E-MAIL: j.lengal@muht.cz
DATUM: 25.1.2021V případě reakce na tento dokument, prosím,
uved'te vždy sp.zn. OVÚP/11593/2020/LeRozhodnutí nabylo právní moci
dne 11. března 2021
vykonáno dne 11. 3. 2021**ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a podle § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.9.2020 podala

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119,
Koterovská č.p. 462/162, 326 00 Plzeň 26,**

kterou zastupuje

Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, 147 00 Praha 47,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

**Most ev.č. 193-022b - Horšovský Týn
v městě Horšovský Týn ulici Jana Littrowa**

(dále jen "stavba") na pozemcích **parc.č. 2265/1** (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), **parc.č. 2578/2** (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice), **parc.č. 2578/30** (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), **parc.č. 2578/31** (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), **parc.č. 2585/1** (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice), **parc.č. 2585/52** (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), **parc.č. 2585/55** (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), **parc.č. 2597/1** (druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené), **parc.č. 3754/2** (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda) v **katastrálním území Horšovský Týn.**

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 stavebního zákona se jedná o změnu dokončené stavby, a to o stavební úpravu a o přístavbu.

Obsah a popis stavby:

- Stavba je věcně členěna na objekty:
 - SO 182 Přechodné dopravní značení
 - SO 201 Most. ev. č. 193-022b
 - SO 210 Provizorní lávka pro přeložku STL (plynovod)
 - SO 401 Přeložka VN ČEZ (vedení zůstává v původní trase)
 - SO 411 Přeložka NN ČEZ (vedení zůstává v původní trase)
 - SO 421 Odstranění sítě CETIN
 - SO 431 Přeložka kabelu VO
 - SO 501 Přeložka STL plynovodu
- Z uvedených objektů jsou objekty SO 401 a SO 411 úpravou stávajících vedení distribuční sítě a v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) bod 5 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje distribuční soustava v elektroenergetice s výjimkou budov.
- Stavba zahrnuje odstranění stávající nosné konstrukce a částečné ubourání spodní stavby pro zřízení posílení založení mikropilotami.
- SO 182 Přechodné dopravní značení: Návrh dopravně inženýrských opatření, která budou nutná po dobu provádění stavby. Bude upřesněn po stanovení přesného data uzavírky, podléhá projednání a povolení příslušnými orgány státní správy. Po dobu provádění stavby dojde k úplné uzavírce části silnice II/193 a komunikace pro pěší.
- SO 201 Most ev. č. 193-022b: Charakteristika – trvalý, nepohyblivý, spojitá dvoupolová konstrukce z prefabrikovaných deskových prvků vzájemně spřažených, posílení stávajícího plošného založení mikropilotami. Délka mostu – 40,74 m. Délka přemostění – 35,7 m. Délka nosné konstrukce – 39,1 m. Šikmost mostu – kolmý. Volná šířka mostu – 6,5 m. Šířka mezi zábradlím – 11,00 m. Šířka mostu – 11,60 m. Stavební výška – 0,785 m. Šířka chodníků 2 x 1,75 m. (Stávající most má délku přemostění 35,7 m, volnou šířku mostu 5,66 m, šířku mostu 9,6 m a šířku chodníků 2 x 1,4 m.) Odvodnění povrchu mostu bude řešeno odvodňovacími proužky podél obou obrub svedenými do mostních odvodňovačů, umístěných na obou stranách ve vzdálenosti 2 m od opěr. Odvodňovače budou vyústěny do řeky. Most bude vybaven ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní na vnějším okraji obou říms.
- SO 210 Provizorní lávka pro přeložku STL: Bude zřízena po dobu provádění stavby pro umístění STL plynovodu. Charakteristika – provizorní, spojitý dvoupolový ocelový svařovaný nosník. Délka přemostění – 37,7 m. Délka nosné konstrukce – 40,2 m. Šikmost lávky – kolmá. Šířka lávky – 0,75 m. Stavební výška – 0,40 m. Osa provizorní lávky bude ve vzdálenosti 8,3 m od osy silnice II/193 směrem proti vodě. Provizorní přeložka plynovodu bude mít délku 93 m.
- SO 421 Odstranění sítě CETIN: Stávající sítě v prostoru mostu budou odstraněny bez náhrady.
- SO 431 Přeložka kabelu VO: Stávající ocelové historizující stožáry, na jejichž vrcholu je umístěno svítidlo, a kabel včetně chráničky budou demontovány a po dokončení nových mostních říms bude kabel včetně chráničky uložen v nové mostní rímse a budou osazeny stožáry a svítidla.
- SO 501 Přeložka STL plynovodu: STL plynovod bude po dokončení stavební úpravy mostu podvěšen pod konzolou nosné konstrukce mostu na jeho návodní straně v ocelové trubce s izolací. Přeložka je navržena v celkové délce 71 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 2265/1 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), parc.č. 2578/2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice), parc.č. 2578/30 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), parc.č. 2578/31 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), parc.č. 2585/1 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice), parc.č. 2585/52 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), parc.č. 2585/55 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), parc.č. 2597/1 (druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku)

přirozené nebo upravené), parc.č. 3754/2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda) v katastrálním území Horšovský Týn.

- 2) Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí: výkres č. C.3 „Koordinační situační výkres“ v měřítku 1 : 100 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Výkres je součástí ověřené projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Ing. Jan Komanec, ČKAIT 0009756, v 06/2020 pod číslem zakázky 19 189 02. V příloze je výkres zmenšen na formát A3 (měřítko neodpovídá).

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Most ev.č. 193-022b – Horšovský Týn“, kterou vypracoval Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Ing. Jan Komanec, ČKAIT 0009756, v 06/2020 pod číslem zakázky 19 189 02. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Pro provedení stavby je nutné provést úpravy na distribuční soustavě elektroenergetiky: Na okraji pozemku parc.č. 3754/2 postavit rozpojovací skříň typu SD722. Stávající kabely odkopat, přerušit a připojit do rozpojovací skříň. V rozpojovací skříni R56 vypnout a demontovat kabely přes most. Provést úpravu napájecího stavu v oblasti na sítích NN. Po opravě mostu (založení chrániček) provést uložení nového kabelového vedení 4x3x240+120AYKY. Bude-li to nutné (zásah staveniště do trasy kabelu VN), provede se též přeložení kabelu VN do nové trasy.
3. Potřebné úpravy distribuční soustavy může provést podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení). Podle smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení číslo Z_S14_12_8120075860 uzavřené mezi ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje p.o., IČO 72053119, dne 19.11.2020 zajistí (provede) potřebné úpravy a přeložku provozovatel distribuční soustavy jako samostatnou stavbu, včetně potřebných náležitostí za podmínek ve smlouvě uvedených.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně.
5. Stavebník ve smluvním vztahu se zhotovitelem stavby zajistí, aby vlastníci nemovitostí č.p. 1 a č.p. 128 v ulici Jana Littrowa v části Velké Předměstí, č.p. 120 a č.p. 283 v ulici Jana Littrowa v části Město a č.p. 21 a č.p. 22 v ulici Jana Littrowa v části Malé Předměstí byli prokazatelně seznámeni s údaji o kontaktní osobě zhotovitele (jméno, funkce a spojení – telefon). Tato kontaktní osoba seznámí vlastníky uvedených nemovitostí s předstihem před zřízením oplocení staveniště s jeho rozsahem a konkrétním omezením přístupu a příjezdu k jejich nemovitosti. Pokud bude třeba v průběhu stavby, aby došlo k činnostem, které vyvolají změnu podmínek přístupu a příjezdu k uvedeným nemovitostem (např. provedení výkopů pro přeložky sítí, přechodné uložení stavebních materiálů nebo odstavení stavebních strojů), zajistí kontaktní osoba zhotovitele v předstihu informaci vlastníků nemovitostí, jichž se budou změny týkat.
6. Při zřizování i odstraňování dočasné přeložky STL plynovodu je nutno předem projednat detailně postup provádění s vlastníkem nemovitosti č.p. 22 v ulici Jana Littrowa v části Malé Předměstí kvůli zajištění přístupu do nemovitosti a průjezdu do dvora nemovitosti, kde jsou odstavovány automobily uživatelů nemovitosti.
7. Zhotovitel stavebních prací, s dostatečným časovým předstihem, požádá silniční správní úřad (odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Horšovský Týn) o povolení úplné uzavírky silnice II/193, dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 1 a 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů včetně přechodné úpravy provozu na místních komunikacích části ulice Žižkova a části ulice Jelení.

- Před podáním žádosti bude upravena, doplněna a aktualizována dokumentace SO 182 - Přejížděcí dopravní značení.
8. Před zahájením stavby musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě po celou dobu stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
 9. Stavebník oznámí podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejméně 15 dní předem.
 10. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
 11. Před zahájením stavby je stavebník povinen nechat vytyčit přilehlou síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a kontaktovat zaměstnance společnosti CETIN a.s. pověřeného ochranou sítě Miroslava Staviarského, tel. 602 402 494, e-mail: miroslav.staviarsky@cetin.cz, který zajistí zrušení ve stávajícím mostu uložených neprovozovaných kabelů.
 12. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen nechat vytyčit v blízkosti zájmového území zařízení provozovaná společností Chodské vodárny a kanalizace a.s. a v průběhu prací respektovat jejich ochranná pásma.
 13. Bude zpracován havarijný plán platný po dobu výstavby.
 14. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu výstavby.
 15. Zahájení a ukončení prací stavebník předem oznámí správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berouka, p. Opat, tel. 724 212 364. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby. Při kolaudaci stavebník správci toku předá geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému S-JSTK a výškovém systému B.p.v., a to v písemné a digitální podobě (textový soubor bodů), situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf, na CD nosiči.
 16. Při dopravě veškerých materiálů na stavbu a ze stavby je nutno zachovat na komunikacích čistotu a pořádek. V případě potřeby budou v průběhu realizace prováděna opatření pro snížení druhotné prašnosti (skrácení vodou).
 17. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu realizace, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V souladu se zákonem o odpadech má být přednostně zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním dle § 9a zákona o odpadech. Musí být dodrženy povinnosti předávat odpady do zařízení oprávněných osob dle § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. Povolena zařízení (oprávněné osoby) jsou zveřejněna na webových stránkách „Registru zařízení“ <https://isoh.mzp.cz>. Doklady o způsobu nakládání s odpady budou předloženy v rámci závěrečné kontrolní prohlídky. Dle § 35 zákona o odpadech původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozliti kapalin obsahujících azbestová vlákna. Vytěženou nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti lze použít v jejich přirozeném stavu pro účel stavby pouze na místě, na kterém byl vytěžen, podle § 2 odst. 3 zákona o odpadech. Pokud se vytěžená zemina a jiný přírodní materiál bude přemísťovat mimo místo stavby, je možné jej dále využít na jakékoliv stavbě nebo při terénních úpravách v souladu se zákonem o odpadech. U této přemísťované nekontaminované vytěžené zeminy nebo přírodního materiálu musí být sledována jeho kvalita (obsah škodlivin – proveden příslušný rozbor) a musí být evidováno jeho množství a původ – v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Ukládání zeminy mimo vlastní stavbu je nutno v každém případě předem projednat s odborem životního prostředí MěÚ Horšovský Týn. Stavební odpad, který nelze v rámci stavby využít, je třeba třídit dle požadavků konečného využití a přímo zajistit jeho předání provozovateli zařízení na úpravu (recyklaci) stavebního odpadu. Pokud to není možné, musí jej uložit na řízenou skládku.
 18. Práce budou provedeny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Praha (oznámení lze učinit i on-line:

<http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkumy. Doklady o splnění této povinnosti a výsledky výzkumu stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

19. Zhotovitel stavby je povinen zvát na kontrolní dny stavby správní orgán státní památkové péče (odbor vnitřních věcí a památkové péče Městského úřadu Horšovský Týn) a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni vzhledem k tomu, že stavba se nachází částí v městské památkové rezervaci.
20. Před realizací těchto prvků stavby nebo okruhů prací, a to:
 - a) římsy mostní konstrukce – budou mít na bocích profilaci,
 - b) zábradlí – detailní provedení,
 - c) kamenné sloupky na koncích mostu – demontáž, ošetření, impregnace a případné menší kamenické opravy a umístění zpět,
 - d) VO – sejmutí, repase, zpětná montáž,
 - e) socha sv. Jana Nepomuckého – nebude se snímat, postaví se ochranné bednění zakrývající sochu i podstavec,
 - f) pamětní kříž – sejme se a uloží na vyhrazené místo, následně se nainstaluje zpět, podstavec se ochrání bedněním,budou návrhy detailního provedení a postupu prací (např. výrobní nebo zadávací dokumentace) předloženy k posouzení správnímu orgánu státní památkové péče. Realizaci těchto prací lze provést až po vydání jeho souhlasu.
21. Jakákoliv manipulace se STL plynovodem musí být oznámena zástupci provozu GasNet Služby s.r.o. minimálně 10 pracovních dní před zahájením stavby. Kontakt: Dalibor Zimák, Mistr okrsku-Domažlice, tel. 724 067 265, dalibor.zimak@gasnet.cz.
22. Zhotovitel stavby – části týkající se STL plynovodu (dál jen „PZ“) – je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
23. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
24. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy – Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitálně technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude předána při odevzdání a převzetí stavby PZ provozovateli distribuční sítě. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
25. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
26. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu provozovatele distribuční soustavy s vpuštěním plynu.
27. Stanovisko GasNet Služby s.r.o. ze dne 8.12.2020 zn. 5002273567 včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanoven rozsah ochranného pásma.
28. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku GasNet Služby s.r.o. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány podle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez předchozího

souhlasu společnosti GridServices, s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanisko k této změně.

29. Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
30. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace jsou na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel značku stanoviska. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je považováno za zahájení stavební činnosti.
31. Budou dodrženy mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
32. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a podmínkami vydaného stanoviska.
33. Při provádění stavební činnosti, včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
34. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
35. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
36. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd. na telefon 1239.
37. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) vydaného stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení a plynovodní přípojky, které nebyly odhaleny. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy podmínky vydaného stanoviska, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
38. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
39. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
40. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení musí být udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
41. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
42. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů musí být zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů, případně ocelových plechů o tloušťce minimálně 3 cm, v místě přejezdu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Při použití těžkých stavebních strojů provádějících demolici a výstavbu mostu budou tyto stroje

umístěny mimo ochranné pásmo plynárenských zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od půdorysu.

43. Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby je nutné dodržet minimální a maximální doporučené krytí plynárenského zařízení a plynovodních přípojek dle ČSN 73 6005 tabulka B.1. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
44. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
45. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost minimálně 1 m.
46. Obrisy kanalizačních šachet, uličních vpustí budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, křížení a souběh kanalizace, drenáže, přípojek uličních vpustí s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), tab. 1 a 2.
47. Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru veřejného osvětlení od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru veřejného osvětlení je nutno realizovat tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
48. Stavební objekty (pilíře, rozvaděče apod., včetně betonových základů, patek) je nutno umístit a provést tak, aby mezi obrysem potrubí plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a obrysem stavebního objektu byla dodržena vzdálenost minimálně 1 metr.
49. Pro uložení kabelů veřejného osvětlení bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. Zemnicí vodič bude uložen na opačnou stranu než je plynárenské zařízení a plynovodní přípojky. V případě nutnosti křížit plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uzemněním je nutné toto uzemnění v místě křížení uložit do betonového korýtka vysypaného pískem s přesahem 1 m na každou stranu.
50. V případě odstraňování stromů a keřů nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Při případném dolování pařezů lze v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek vykonávat zemní práce pouze ručně. Zasahují-li kořeny pod plynárenské zařízení a plynovodní přípojky, je třeba je obnažit a přerušit, aby nedošlo k posunu popřípadě poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
51. Při vysazování stromů a okrasných dřevin je nutno dodržet od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
52. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - (a) dokončení fáze 1 podle schematu technologie výstavby tj. příprava (zřízení a oplocení) staveniště, přeložky sítí,
 - (b) dokončení fáze 3 podle schematu technologie výstavby tj. odstranění mostního svršku, rozebrání stávající nosné konstrukce, ubourání (rozebrání) horních částí spodní stavby,
 - (c) dokončení fáze 6 podle schematu technologie výstavby tj. vrtání mikropilot, výstavba nových úložných prahů, provizorní podepření prefabrikátů,
 - (d) dokončení fáze 8 podle schematu technologie výstavby tj. montáž prefabrikátů, zmonolitnění a předepnutí nosné konstrukce,
 - (e) dokončení stavby tj. pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
53. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
54. Dokončení stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu a podle ustanovení § 121 a § 122 odst. 1 stavebního zákona podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

55. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Doklady o jejich provedení a vyhodnocení doloží nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
56. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží stavebnímu úřadu podle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7 stavebního zákona. Stavba je prvkem polohopisu katastrální mapy (evidence v katastru nemovitostí), proto doloží stavebník i geometrický plán. Stavba se nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, proto stavebník doloží rovněž doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu nebo správci DTM byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská č.p. 462/162, 326 00 Plzeň 26

Odůvodnění:

Dne 16.9.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel výzvou ze dne 5.10.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením přerušeno, byla stanovena lhůta pro odstranění nedostatků podání do 5.1.2021. Nedostatky podání byly odstraněny doplněním dne 9.12.2020.

Speciální stavební úřad oznámil dne 16.12.2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost po doplnění poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dne 4.1.2021 osobně nahlédli do spisu a podali námítky 2 účastníci řízení pan Václav Barnáš a paní Inna Kokešová. Při podání námitek byli seznámeni s tím, že speciální stavební úřad námítky zohlední v podmínkách rozhodnutí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Vyjádření k existenci podzemních sítí vydané Českými Radiokomunikacemi a.s. pod zn. UPTS/OS/233350/ dne 21.11.2019 (nedojde ke styku).
- Sdělení k existenci podzemních dálkových zařízení a nadzemních objektů vydané ČEPRO a.s. pod sp.zn. 12183/19 dne 21.11.2019 (nenachází se).
- Vyjádření vydané NET4GAS, s.r.o. pod zn. 10245/19/OVP/N dne 21.11.2019 (nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení).
- Souhlasné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a souhlas s realizací stavby vydané T-Mobile Czech Republic a.s. pod zn. E45047/19 dne 21.11.2019 (nedojde ke kolizi).
- Souhlas s realizací projektu vydaný Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. MW9910140689142532 dne 21.11.2019 (nenachází se).
- Vyjádření SNM MO ÚP 503/10-117-1150-OVZ vyznačené na situaci dne 27.11.2019.

- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury vydané ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 0101342455 dne 8.7.2020 (dojde ke střetu).
- Vyjádření o existenci sítě vydané CETIN a.s. pod č.j. 694384/20 dne 21.7.2020 (dojde ke střetu).
- Vyjádření k PD – souhlas s navrhovaným technickým řešením a umístěním stavby vydaný Chodskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. pod zn. 220720 dne 22.7.2020 (stanoveny podmínky).
- Souhlas s vydáním stavebního povolení vydaný Policií České republiky Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje pod č.j. KRPP-78317-1/ČJ-2020-030106 dne 29.7.2020.
- Souhlasné závazné stanovisko vydané Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje pod č.j. HSPM-2680-2/2020 DO dne 3.8.2020.
- Koordinované stanovisko MěÚ Horšovský Týn vydané Městským úřadem Horšovský Týn odborem životního prostředí pod č.j. MUHT 9016/2020 (146/2020 MěÚ/KS) dne 5.8.2020.
- Vyjádření provozovatele distribuční soustavy vydané ČEZ Distribuce a.s. pod zn. 8120075860 dne 6.8.2020.
- Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pod č.j. KHSPL/18695/2020 dne 7.8.2020.
- Vyjádření Rady města – souhlas se stavbou vydaný Městem Horšovský Týn odborem majetku a investic města Městského úřadu Horšovský Týn pod č.j. MUHT 10356/2020 dne 19.8.2020 a vyznačený na koordinační situaci stavby.
- Vyjádření k projektové dokumentaci vydané Bytes HT, spol. s r.o. bez č.j. dne 19.8.2020.
- Rozhodnutí ve věci souhlasu vodoprávního úřadu – souhlas vydaný Městským úřadem Horšovský Týn odborem životního prostředí pod č.j. MUHT 10116/2020 (329/2020 ŽP/VH) dne 20.8.2020.
- Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení vydané Povodím Vltavy, s.p., závodem Berounka pod zn. PVL-47784/2020/340/Ron PVL-11206/2020/SP dne 23.8.2020.
- Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2578/2 a 2585/1 vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje dne 2.9.2020 vyznačený na koordinační situaci stavby.
- Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Horšovský Týn odborem vnitřních věcí a památkové péče pod č.j. MUHT 9383/2020 dne 9.9.2020.
- Vyjádření k projektové dokumentaci vydané ČEZ Distribuce a.s. pod zn. 1110579664 dne 9.10.2020.
- Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení číslo Z_S14_12_8120075860 uzavřená mezi ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje p.o., IČO 72053119, dne 19.11.2020.
- Souhlas vydaný v souladu s § 184a stavebního zákona Povodím Vltavy, s.p., závod Berounka dne 4.12.2020 a vyznačený na koordinační situaci stavby.
- Stanovisko – odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení a souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby vydané GasNet Služby, s.r.o. pod zn. 5002273567 dne 8.12.2020.
- Stanovisko – povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP) vydané GasNet Služby, s.r.o. pod zn. 5002268114 dne 9.12.2020.
- Souhlasné závazné stanovisko vydané Sekcí nakládání s majetkem Ministerstva obrany pod sp. zn. 118002/2020-1150-OÚZ-PHA dne 16.12.2020 a vyznačený na koordinační situaci stavby.
- Vyjádření k oznámení o zahájení společného řízení vydané Městským úřadem Horšovský Týn odborem dopravy a silničního hospodářství dne 7.1.2021 (č.j. MUHT 327/2021).
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury vydané ČEZ Distribuce a.s. pod zn. 0101443771 dne 14.1.2021.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona

podle písm. a) – stavebník:

Správa a údržba silnic PK, p.o., Koterovská č.p. 462/162, 326 00 Plzeň 26

podle písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

podle písm. c) – vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Bytes HT, spol. s r.o., Pivovarská č.p. 22, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín

podle písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5

Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

podle písm. e) – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Jiří Babka, Žižkova č.p. 123, Město, 346 01 Horšovský Týn

Věra Babková, Žižkova č.p. 123, Město, 346 01 Horšovský Týn

Václav Barnáš, Tolstého č.p. 113, Plzeňské Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Oldřich Vejvoda, Jana Littrowa č.p. 26, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Anděla Vejvodová, Jana Littrowa č.p. 26, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Jiří Sokol, Břetislavova č.p. 84, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1

Zdeněk Paul, Puškinova č.p. 93, Plzeňské Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Alena Paulová, Puškinova č.p. 93, Plzeňské Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Pavel Pavlík, Masarykova č.p. 305, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

SAOMAI, s.r.o., Jana Littrowa č.p. 21, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Inna Kokešová, Jana Littrowa č.p. 22, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Jan Šmucler, Na Výhledech č.p. 837, Litice, 321 00 Plzeň

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Borská č.p. 2892/59, Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, Jana

Littrowa č.p. 122, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Masarykova č.p. 388, Bezděkovské Předměstí,
344 78 Domažlice 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Nejsou.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Dne 4.1.2021 osobně podal účastník řízení pan Václav Barnáš „žádost o poskytnutí informací“, je zaevidována pod č.j. MUHT 35/2021. Věcně se jedná o připomínku k provádění stavby, kdy účastník řízení jako vlastník nemovitosti č.p. 120 v ulici Jana Littrowa požaduje informace o detailním ovlivnění jeho nemovitosti a přístupu a příjezdu k ní v průběhu provádění stavby, současně žádá o údaje o kontaktní osobě zhotovitele stavby (stavby vedoucí, stavební dozor). Stavební úřad posoudil požadavky podání a zohlednil je v podmínce pro provádění stavby č. III/5.
- Dne 4.1.2021 osobně podal účastník řízení paní Inna Kokešová „připomínku k oznámení zahájení společného řízení“, je zaevidována pod č.j. MUHT 33/2021. Věcně se jedná o připomínku k provádění stavby, kdy účastník řízení jako vlastník nemovitosti č.p. 22 v ulici Jana Littrowa žádá o zajištění informací o provádění uzavírek a omezení přístupu do nemovitosti. Stavební úřad posoudil požadavky podání a zohlednil je v podmínkách pro provádění stavby č. III/5 a č. III/6.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Nejsou.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova č. 18, 306 13 Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



otisk úředního razítka

Ing. Alexandra Ruská
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Příloha

zmenšená kopie výkresu „C.3 Koordinační situační výkres“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119,

Koterovská č.p. 462/162, 326 00 Plzeň 26,

kterou zastupuje Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn

Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn

Jiří Babka, Žižkova č.p. 123, Město, 346 01 Horšovský Týn

Věra Babková, Žižkova č.p. 123, Město, 346 01 Horšovský Týn

Václav Barnáš, Tolstého č.p. 113, Plzeňské Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Oldřich Vejvoda, Jana Littrowa č.p. 26, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Anděla Vejvodová, Jana Littrowa č.p. 26, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Jiří Sokol, Břetislavova č.p. 84, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Zdeněk Paul, Puškinova č.p. 93, Plzeňské Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Alena Paulová, Puškinova č.p. 93, Plzeňské Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Pavel Pavlík, Masarykova č.p. 305, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
SAOMAI, s.r.o., IDDS: m2yy6e7
Inna Kokešová, Jana Littrowa č.p. 22, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Jan Šmucler, IDDS: hwpi5jg
AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., IDDS: qdxdpg5a
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, IDDS: g39vsss
Bytes HT, spol. s r.o., IDDS: nhctbe2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány (doporučeně)

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice,
IDDS: samai8a
Policie České republiky Krajské ředitelství Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice
dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69
Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 52, Město,
346 01 Horšovský Týn
Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče, náměstí Republiky č.p. 52, Město,
346 01 Horšovský Týn
Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Republiky č.p. 52,
Město, 346 01 Horšovský Týn

Technical drawing of a bridge structure, showing a plan view of the bridge deck and approach roads. The drawing includes various annotations in Czech, such as "POLE 2", "POVODNÍ STRANA MOSTU", "NÁVODNÍ STRANA MOSTU", "DOMAŽLICE", and "ARCHIVNÍ SONDA S3p1.1". It also shows dimensions, elevations, and specific construction details like "NOVÁ POLOHA KAMENNÉHO SLOUPKU" and "OPRAVA POKRYVU CHODNÍKU". A north arrow and a scale bar (20m) are present at the bottom right.

- METALICKÝ KABEL - CETIN
- CETIN - NEPROVOZOVANÝ KABEL
- STL PLYNOVOD - GASNET
- KABELY NN - ČEZ
- KABEL VO - BYTES HT
- KANALIZACE
- VODOVOD
- KABEL VN - ČEZ

SO 182 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 201 - MOST EV. Č. 193-022b
SO 210 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PŘELOŽKU STL
SO 401 - PŘELOŽKA VN ČEZ - NENÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
SO 411 - PŘELOŽKA KABELU NN ČEZ - NENÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
SO 421 - ODSTRANĚNÍ SÍTÍ CETIN
SO 431 - PŘELOŽKA KABELU VO
SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

- 1) POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE VYKRESLENA ORIENTAČNĚ (PŘEDPOKLADANÁ). PŘESNOU POLOHU SÍTÍ JE TŘEBA VYTÝČIT.
- 2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEBUDOU STAVBOU PŘÍMO DOTČENY, MUSÍ BÝT V PŘÍPADĚ POTŘEBY PO CELOU DOBU STAVBY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.

STL PLYNOVOD – DOČASNÁ PŘELOŽKA
STL PLYNOVOD – DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA
KABEL VO – BYTES HT – PŘELOŽKA
KABELY NN – ČEZ – PŘELOŽKA DOČASNÁ
KABELY NN – ČEZ – PŘELOŽKA DEFINITIVNÍ
KABEL VN – ČEZ – PŘELOŽKA

AKCE:		Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn	
OBJEDNATEL:		 SÚSPK SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O. SKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ	
Souřadnicový systém: Výškový systém:		S-JTSK Bpr	
Číslo záznamu:	19 189 02	HP:	Ing. Jan KOMANEC 60500990, jkom@ponex.cz
Schválil:	Ing. Václav HYZDAL	Zodp. projektant/Ing. Erikas	MENŠIKOVA 60830247, em@ponex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Michal CHÓRA 60830247, mch@ponex.cz	Vypracoval:	Ing. Erikas MENŠIKOVA 60830247, em@ponex.cz
Objednatel:		SÚSPK, P.O., Obec:	Horšovský Týn
Akce:	Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn		Král:
Část:	C. SITUAČNÍ VÝKRES		Datum 06/2020 Souprava C, přílohy
Příchod:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		C.3

Pin Coloe notched
E.J. MWT 447/2021
7 25.1.2021
Auplangate

