

AKCE:

Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn

OBJEDNATEL:



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Číslo zakázky:	19 189 02	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		606606960, jkm@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Erika MENŠÍKOVÁ	
Tech. kontrola:	Ing. Michal CHŮRA		608302647, eme@pontex.cz	
		Vypracoval:	Ing. Stanislava Zahradníková	
			sza@pontex.cz	

Objednatel:	SÚS PK, p.o.	Obec:	Horšovský Týn	Kraj:	PLZEŇSKÝ
Akce:	Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn			Datum	Stupeň
	E. DOKLADOVÁ ČÁST			11/2020	PDPS
Příloha:	VYJÁDŘENÍ DOSS			Souprava	Č. přílohy
					E.1

Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn**Seznam stanovisek k projektu a souhlasů vlastníků pozemků**

poř. číslo	organizace	vyjádření č. jednací	ze dne
1	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor Domažlice, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice	HSPM 2680-2/2020 DO	3.8.2020
2	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Domažlice, Školní 111, 344 01 Domažlice	KHSPL/18695/21/2020	7.8.2020
3	Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Dopavní inspektorát. Kosmonautů 165, 344 15 Domažlice	KRP-78317-/ČJ-2020-030106	29. 7. 2020
4	Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6	118002/2020-1150-OÚZ-PHA	11.9.2020
5	Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň	PVL-47784/2020/340/Ron	23. 8. 2020
6	Ústav archeologické památkové péče Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10	---	5.8.2020
7	Městský úřad Horšovský Týn Náměstí Republiky 52, Horšovský Týn 346 01 koordinované závazné stanovisko	MUHT 9016/2020 (146/2020 MěÚ/KS)	5.8.2020
8	Městský úřad Horšovský Týn Náměstí Republiky 52, Horšovský Týn 346 01 závazné stanovisko odboru památkové péče	MUHT 9383/2020	9. 9. 2020
9	Městský úřad Horšovský Týn Náměstí Republiky 52, Horšovský Týn 346 01 vodoprávka §17	MUHT 10116/2020	20. 8. 2020
10	Město Horšovský Týn vlastník pozemku	MUHT 10356/2020	19. 8. 2020
11	SÚS PK vlastník pozemku	---	2.9.2020



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
ÚO Domažlice

Břetislavova 158, 34401 Domažlice



HZSPX008MN4H

1

Číslo jednací: HSPM- 2680-2/2020 DO
Datum: 3.8.2020
Vyřizuje: por. Mgr. Leoš Levý
oddělení stavební prevence
Tel.: 950 315 154
E-mail: leos.levy@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting
Engineers, Ltd.)**
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Most ev. č. 193-022b
Místo stavby: k. ú. Horšovský Týn, p. č. 2265/1, 2578/2
Stavebník: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18,
301 00 Plzeň
Předložená dokumentace: územní a stavební řízení, zpracovatel: Ing. Jan Komanec, ČKAIT
00027432, datum 6/2020

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 9.7.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS Plzeňského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace – zpracovatel: Ing. Jan Komanec, ČKAIT 00027432, datum 6/2020

HZS Plzeňského kraje při posuzování projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. hodnotil, zda tato projektová dokumentace splňuje základní požadavky požární bezpečnosti staveb bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Na základě tohoto posouzení dospěl HZS Plzeňského kraje k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Plzeňského kraje
územní odbor Domažlice
Břetislavova 158
344 01 Domažlice
2

plk. Ing. Petržík Václav
ředitel ÚO Domažlice

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
Došlo:	05. 08. 2020
Č.j.:	1248/2020
Přílohy:	8
K vyřízení:	122
Rozdělil:	

domo... 12 58358409302

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

2

Skrétova 15, Plzeň, 30100, tel.: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Domažlicích, dne: 7. 8. 2020
Č.j. : KHSPL/18695/2020
Sp.značka: S-KHSPL/18695/21/2020
Vyřizuje : Bc. Strádalová, 373033960
Č.j. odesílatele:

**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,**

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby - „Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“

Na základě žádosti investora stavby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, kterou na základě plné moci zastupuje PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, doručené dne 9. 7. 2020, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení vlády“), předložený návrh projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem stavby „Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“, podle předložené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace zpracovaná PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník, z 05/2020. V předložené projektové dokumentaci se řeší rekonstrukce stávajícího mostu na komunikaci II/193. Řešený úsek komunikace se nachází v oblasti památkové rezervace a realizací navržené stavby dojde ke zlepšení technického stavu mostu. KHS na základě toho nepožadovala doplnění projektové dokumentace o hodnocení hluku z dopravy u dané komunikace na okolí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 2
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

Zasílá se: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Telefon Provolba Telefax Email: khs.plz@khsplzen.cz
(+420) 377 222 020 (+420) 377 155 111 (+420) 377 323 894
(+420) 377 222 022 (+420) 377 235 223

Bankovní spojení
Internet: www.khsplzen.cz

IČO
ČNB Plzeň- město 71009299
běž. ú. 24920311/0710

PONTEX s.r.o.

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

Doslo: 14-08-2020

Č.j.: 4433/2020

Přílohy:

K vyřízení:

Rozdělil:

datová schránka



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Pomáhat a chránit

územní odbor Domažlice
dopravní inspektorát

Č. j. KRPP-78317-1/ČJ-2020-030106

Domažlice 29. 7. 2020

Počet listů: 1

Přílohy: 0 / 0

Pontex, s. r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ 40763439

Věc: Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn – stanovisko

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“ dle předložené projektové dokumentace.

Předložená projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení řeší rekonstrukci mostu ev. č. 193-022b na sil. II/193 ve městě Horšovský Týn.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženou projektovou dokumentací souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

K části projektové dokumentace „SO 182 – Přejíždě dopravní značení“ dopravní inspektorát sděluje, že nepovažujeme z hlediska bezpečnosti silničního provozu vhodné značit trasu pro nákladní vozidla do 27 t dle návrhu s ohledem na šířkové uspořádání sil. III/19346 a sil. III/2009.

Rozdělovník:
č. 1 – adresát – poštou

Vyřizuje: por. Bc. Josef Kabourek
Tel.: 974 331 254



npor. Mgr. Václav Havel
vedoucí DI

npor. Bc. Petr Polák
zástupce vedoucího DI

Kosmonautů 165
344 01 Domažlice

doměcní 22 58354955 PCZ

3

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	07. 08. 2020
Č.j.:	4304/2020
Přílohy:	
K vyřízení:	<i>lza</i>
.....	
Rozdělil:

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk**

Sp.zn.: 118002/2020 - 1150 - OÚZ - PHA

V Praze dne 16. 12. 2020

Výtisk č.: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 koord. sit.

Pontex spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4

**Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení
Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn - oprava a stavební úpravy**

Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy Ministerstva obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Plánovaný termín zahájení a ukončení výstavby a schválený návrh dopravních opatření oznamte Regionálnímu středisku vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, 3 týdny před realizací předmětné akce. Kontaktní osoba: prap. David Regmund, tel.: 973 401 554, mob.: 724 006 068, e-mail: vd_olomouc@army.cz, fax: 973 401 556.

Odůvodnění

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení Vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení.

Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami, konstatuji, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek stanovených na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 3. 2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 až 2020.

Toto stanovisko platí dva roky a jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba se SNM MO znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Doručovací adresa: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01

E-mail: odouz.pha@centrum.cz

Datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Karol Jókai, tel. 973 215 927

Jaroslav Janoušek

vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Čechy

13.
[Signature]

PONTEX s.r.o.	
Tychonova 1658	
14 14 PRAHA 4	
Došlo:	16. 12. 2020
Č.j.:	7141/2020
Přílohy:	
K vyřízení:	<i>[Signature]</i>
Rozdělit:	

Architectural drawing of a bridge structure, showing a plan view of a bridge with two main spans supported by two piers. The drawing includes detailed annotations in Czech, such as "POLE 1", "POLE 2", "STRAŽEČNÍ STANICE", and "DOKUMENTACE". It also features a north arrow and a scale bar.

zastoupená Ing. Karolem JÓKAI

Oddělení ochrany územních zájmů ČECHY

Tato projektová dokumentace platí pouze s písemným vyjádřením:

118002/2020-1150-002-1154

Praha dne:16-12-2024.....

METALIZIRANO KABEL	CETIN
CETIN - NEPROVOZIVAN KABEL	
SILIKONSKI ALUMINIUM KABEL	GASNET
KABELNI VOD - CIZ	
KABELNI VOD - BYTES HIT	
KABELNI VOD - RAZNOVRANJE	
VODOVOD	PČ7

STL PLYNOVOD – DOČASNÁ PŘELOŽKA
STL PLYNOVOD – DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA
KABEL V0 – BYTES HT – PŘELOŽKA
KABELY HN – ČEZ – PŘELOŽKA DOČASNÁ
KABELY HN – ČEZ – PŘELOŽKA DEFINITIVNÍ
KABEL HN – ČEZ – PŘELOŽKA

50 182 - PRÍLOHA DOKUMENTA ZNAČKY
50 200 - MOST EY. Č. 131-0226
50 210 - PROVOZOVNÁ KAPKA PRO PNEUDOT STL
50 410 - PNEUDOTA HU ČEZ - NOVÉ SOUČASTI DOKUMENTACE
50 431 - PNEUDOTA KAPKA HU ČEZ - NOVÉ SOUČASTI DOKUMENTACE
50 421 - OSMŤNÁŽE SÍTI LITIN
50 431 - PNEUDOTA KAPKA HU
50 501 - PNEUDOTA STL PNEUDOTOS

POZNÁMKY:
1) POLICHA INŽENÝRSKÝCH SMÍ JE VYKRESLENA ORIENTAČNĚ (PŘEDPOKLÁDÁME), PŘESNOU POLICHOU SMÍ JE TŘEBA VYKLTIT.
2) INŽENÝRSKÉ SMÍ, KTERÉ NEODPOVÍDAJÍ STAVBU PŘÍMO DOLEŽEN, MUSÍ BÝT V PŘÍSLAHE POTŘEBY PO CÍLOU DOBE STAVBY OČISTNÝCH PŮD POŠKOZENÝCH.

[illegible]



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Pontex, spol. s.r.o.

Bezová 1658/1

147 00 Praha 4

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
30. 07. 2020	
Došlo:	4152/2020
Č.j.:	
Přílohy:	
K vyřízení:	Da
.....	
Rozdělil:	

5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PVL-47784/2020/340/Ron Ing. J. Ronovská/371

DATUM

2020-08-23

PVL-11206/2020/SP

Most ev.č. 193-022b přes Radbuzu - Horšovský Týn

k.ú. Horšovský Týn, okr. Domažlice, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0390-00-0, HGR 6212

VÚ povrchových vod: BER_0210 Černý potok od toku Pivoňka po ústí do toku Radbuza a Radbuza po tok Zubřina

VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
HGR 6212

Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení

Dne 13. 7. 2020 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci ke společnému povolení „Most ev.č. 193-022b - Horšovský Týn“ vypracovanou Vaší firmou v 05/2020.

Stávající most o dvou polích bude rekonstruován, stávající plošné založení bude posíleno mikropilotami, nová nosná konstrukce bude dvoupolová z prefabrikovaných sprážených desek. Průtočný profil bude mírně zvětšen.

Součástí stavby bude přeložka kabelu VO – nově v chrániče na povodní straně mostu, přeložka plynovodu – nově zavěšena na mostní konstrukci v ocelové trubce DN 150 s izolací na povodní straně mostu.

Přeložka VN a NN ČEZ není součástí této stavby (navržen nově v chrániče na návodní straně mostu).

Most kříží významný vodní tok Radbuzu IDVT 10100017, práce budou prováděny ve stanoveném záplavovém území, ve vymezené aktivní zóně. Záplavové území bylo stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 29. 9. 2008 pod č.j. ŽP/1269/08.

Správcem Radbuzy je Povodí Vltavy, státní podnik.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových a podzemních vod.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující



stanovisko:

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s uvedeným záměrem „**Most ev.č. 193-022b - Horšovský Týn**“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby.

Souřadnice mostu jsou: X-1089019, Y-857982.


Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Jako správce významného vodního toku Radbuza IDVT 10100017 a organizace s právem hospodaření k pozemku 2597/1 v k.ú. Horšovský Týn vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Most ev.č. 193-022b - Horšovský Týn“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Budou splněny podmínky správce povodí.
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, p. Opat, tel. 724 212 364. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby. Při kolaudačním řízení bude správci toku předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v písemné a digitální podobě (textový soubor bodů), situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu formátu *dgn*, *dwg* nebo *dxg*, na CD nosiči.
3. Stavbou mostu budovanou v rámci akce „Most ev.č. 193-022b-Horšovský Týn“ dojde k trvalému dotčení části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, parc.č. 2597/1 v k.ú. Horšovský Týn. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, k dotčené části výše citovaného pozemku potřebná oprávnění k jejímu užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčení části výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL výše citovanou stavbou mostu.


 Povodí Vltavy,
 státní podnik
 závod Berounka 24
 Denisovy náhřeží, 14, 301 00 Plzeň
 Ing. Eva Rozsáňá
 vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí: PS 1, PS 5

Předmět: Re: Příprava stavby Horšovský Týn

Od: ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. <oznameni@arup.cas.cz>

Datum: 5.8.2020 14:39

Komu: Zahradníková Stanislava Ing. - Pontex s.r.o. <zahradnikova@pontex.cz>

Vážená paní inženýrko,
děkujeme za oznámení. Chtěli bychom Vás upozornit, že nyní můžete pro oznamování využít online formulář na adrese: www.archeologickamapa.cz/oznameni
Pro oznamovatele je výhodou větší rychlost vyřízení a automatické potvrzení o přijetí. Také ho není nutné před odesláním nikam ukládat. Struktura je obdobná jako u verze pro zasílání emailem.

S pozdravem,

Jan Kapustka
referát archeologické památkové péče
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Dne 04.08.2020 v 16:30 Zahradníková Stanislava Ing. - Pontex s.r.o. napsal(a):

Přeji příjemný den,

posílám Vám oznámení o připravované stavbě s názvem "Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn". V příloze zasílám přehlednou část projektové dokumentace. Jedná se o opravu stávajícího mostu přes Radbudzu (ulice Jana Littrowa) v Horšovském Týně. Bude upravena spodní stavba včetně uložení pro novou nosnou konstrukci, vyměněna nosná konstrukce a příslušenství mostu.

S pozdravem

Městský úřad Horšovský Týn

odbor životního prostředí

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

datová schránka: zgibvyv, e-mail: epodatelna@muht.cz

VÁŠ DOPIS Č.J.:-----

VÁŠ DOPIS ZN.:-----

ZE DNE: 14.7.2020 (došlo DS 14.7.2020)

NAŠE Č.J.: MUHT 9016/2020
(146/2020 MěÚ/KS)

DATUM: 5.srpna 2020

Adresát:

PONTEX spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Věc: Koordinované stanovisko MěÚ Horšovský Týn

Akce: „Most ev.č. 193-022b Horšovský Týn“

Žadatel:	PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Investor:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Koterov

Zpracovatel projektové dokumentace (PD):

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Komanec

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce

ČKAIT: 0009756

Číslo zakázky: 19 189 02

Datum: 06/2020

Číslo výtisku (paré): neuvedeno

Místo stavby /dle žádosti/:

Katastrální území	Pozemek p.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob ochrany nemovitosti
Horšovský Týn	2585/1	Ostatní plocha	Pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci
Horšovský Týn	2578/2	Ostatní plocha	Ochr.pásma nem.kult.pam., pam.zóny,rezervace, nem.nár.kult.pam.
Horšovský Týn	2597/1	Vodní plocha	-----
Horšovský Týn	2578/30	Ostatní plocha	Ochr.pásma nem.kult.pam., pam.zóny,rezervace, nem.nár.kult.pam.
Horšovský Týn	2578/31	Ostatní plocha	Ochr.pásma nem.kult.pam., pam.zóny,rezervace, nem.nár.kult.pam.
Horšovský Týn	2585/52	Ostatní plocha	Pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci Nemovitá kulturní památka

Katastrální území	Pozemek p.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob ochrany nemovitosti
Horšovský Týn	2585/55	Ostatní plocha	Pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci Nemovitá kulturní památka
Horšovský Týn	2265/1	Ostatní plocha	Pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci
Horšovský Týn	3754/2	Ostatní plocha	Ochr.pásma nem.kult.pam., pam.zóny,rezervace, nem.nár.kult.pam.

I. Odbor životního prostředí Městského úřadu Horšovský Týn sděluje:

1) Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm. e) v souvislosti s § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 6, (ZPF), pí. Bothová, tel.: 379415171, e-mail: p.bothova@muht.cz: Veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

2) Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 65, § 77 odst. 1 písm a), j) a odst. 2) a 3) (OPK), Mgr. Königsmarková, tel.: 379415173, e-mail: j.konigsmarkova@muht.cz: Záměr se dotýká vodního toku Radbuza, který je významným krajinným prvkem dle § 3 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Nejedná se však o zásah s významným vlivem, narušující ekologicko-stabilizační funkci toku, a proto k němu nebude vydáváno závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 tohoto zákona.

3) Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2, (SSL); Ing. Štrba, tel.: 379415172, e-mail: a.strba@muht.cz: Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků s funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

4) Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3 (OVZ), pí. Holečková, tel.: 379415174, e-mail: j.holeckova@muht.cz: Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny. Připomínka: v době realizace akce budou prováděna opatření pro snížení druhotné prašnosti (skrácení vodou).

5) Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4, § 71 písm. k) (OH), pí. Holečková, tel.: 379415174, e-mail: j.holeckova@muht.cz: veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny. Po posouzení předložených podkladů se vydává v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k akci

„Most ev.č. 193-022b Horšovský Týn“

souhlasné závazné stanovisko

za podmínky, že s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu této akce, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. V souladu se zákonem o odpadech má být přednostně zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním dle § 9a zákona o odpadech. Musí být dodrženy povinnosti předávat odpady do zařízení oprávněných osob dle § 16 odst. 1 písm.c) zákona o odpadech. Povolená zařízení (oprávněné osoby) jsou zveřejněna na webových stránkách „Registru zařízení“ <https://isoh.mzp.cz>. Doklady o způsobu nakládání s odpady budou předloženy v rámci závěrečné kontrolní prohlídky.

Dle § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

Vytěženou nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti lze použít ve svém přirozeném stavu pro účel stavby pouze na místě, na kterém byl vytěžen dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech. Pokud se vytěžená zemina a jiný přírodní materiál bude přemísťovat mimo místo stavby, je možné jej dále využít na jakékoliv stavbě nebo při terénních úpravách v souladu se zákonem o odpadech. U této přemísťované nekontaminované vytěžené zeminy nebo přírodního materiálu musí být sledována jeho kvalita (obsah škodlivin – proveden příslušný rozbor) a musí být evidováno jeho množství a původ – v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Stavební odpad, který nelze využít, je třeba třídit dle požadavků konečného využití a přímo zajistit jeho předání provozovateli zařízení na úpravu (recyklaci) stavebního odpadu. Pokud to není možné, musí jej uložit na řízenou skládku.

Odůvodnění:

Ve výše uvedené akci pro investora Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Koterov, jsou stanoveny celkové produkované druhy odpadů.

Poučení:

Závazné stanovisko vydané podle § 79 odst.4 zákona o odpadech je závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 správního řádu. Jde o úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

6) Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (VH), pl. Baštářová tel.: 379415176, e-mail: j.bastarova@muht.cz: Veřejné zájmy na úseku ochrany vod, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Odůvodnění:

- Předložený záměr podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Doklady pro vydání výše uvedeného souhlasu vodoprávního úřadu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
- Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí.

- K žádosti o udělení souhlasu vodoprávního úřadu musí být doloženo stanovisko správce vodního toku – Povodí Vltavy s.p..

II. Odbor vnitřních věcí a památkové péče Městského úřadu Horšovský Týn, (OVVPP);

pí. Plachá, tel.: 379415125, e-mail: m.placha@muht.cz, dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. b) sděluje: Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče jsou předmětným záměrem dotčeny. Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro vlastníka objektu povinnost vyžádat si u orgánu státní památkové péče závazné stanovisko. O závazné stanovisko již bylo zažádáno. Po vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, bude závazné stanovisko vydáno.

III. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Horšovský Týn, (ODSH);

Mgr. Turner, tel.: 379415183, e-mail: p.turner@muht.cz, jako silniční s právní úřad, příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje: Veřejné zájmy na úseku dopravy a silničního hospodářství (pozemních komunikací), jejichž ochrana je v působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horšovský Týn, jsou předmětným záměrem dotčeny.

- Příslušným speciálním stavebním úřadem pro stavbu dopravní infrastruktury – mostu, který je součástí silnice II. tř. č. 193 je u MěÚ Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování.
- Zhotovitel stavebních prací, s dostatečným časovým předstihem, požádá zdejší silniční správní úřad o povolení úplné uzavírky silnice II/193, dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
- Navržená objízdná trasa 2, pro nákladní vozidla do 27 t, není zejména v úseku silnice III/2009 (Křakov – silnice II/200) z hlediska provozu vyhovující.

IV. Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn (OVÚP):

(Bc. Becková, tel.: 379415142, e-mail: l.beckova@muht.cz): Jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává k výše uvedenému ve smyslu § 96b stavebního zákona toto souhlasné závazné stanovisko:

Dotčený orgán obdržel dne 14. 7. 2020 žádost o vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci, která řeší rekonstrukci mostu na pozemcích parc. č. 2585/1, 2578/2, 2597/1, 2578/30, 2578/31, 2585/52, 2585/55, 2265/1 a 3754/2 v katastrálním území Horšovský Týn.

Záměr dle předložené dokumentace „**Most ev.č. 193-022b Horšovský Týn**“ z června 2020, kterou zpracovali Ing. Erika Menšíková, Ing. Pavel Holeček a Ing. Jaroslav Jindra (hlavní inženýr projektu Ing. Jan Komanec, č. autorizace 00027432, obor IM00 mosty a inženýrské konstrukce) je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovacích dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Dotčený orgán podle § 96b odst. 3 stavebního zákona stanoví následující podmínky pro uskutečnění záměru:

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, včetně staveb a zařízení pro individuální rekreaci, zemědělství, lesnictví a těžbu

5. Soulad projektové dokumentace s cíli a úkoly územního plánování

Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona.

- Záměr – rekonstrukce mostu na pozemcích parc. č. 2585/1, 2578/2, 2597/1, 2578/30, 2578/31, 2585/52, 2585/55, 2265/1 a 3754/2 v katastrálním území Horšovský Týn negativně neovlivňuje předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území a neohrožuje podmínky života budoucích generací.
- Orgán územního plánování zajistil koordinaci záměru s okolní zástavbou a potenciálem území, zhodnotil stav a podmínky území a konstatuje, že předložený záměr respektuje přírodní hodnoty a účelně zhodnocuje území s ohledem na soudržnost obyvatel. Dále posoudil stav území, vyhodnotil přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, prověřil urbanistickou strukturu a měřítko stávající zástavby a vyhodnotil, že daný záměr je v souladu s požadavky na koncepci rozvoje území, s požadavky na urbanistické, architektonické a estetické hodnoty území. Záměr respektuje stávající prostorové uspořádání území.

Z výše uvedených důvodů je záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Důvody, o které se opírá obsah závazné části:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn, jako orgán územního plánování, vyhodnotil daný záměr – rekonstrukce mostu na pozemcích parc. č. 2585/1, 2578/2, 2597/1, 2578/30, 2578/31, 2585/52, 2585/55, 2265/1 a 3754/2 v katastrálním území Horšovský Týn jako přípustný. Dle územně plánovací dokumentace je daný záměr součástí přípustného využití výše uvedených funkčních ploch. Z vyhodnocení cílů a úkolů územního plánování vyplývá, že rekonstrukce mostu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Pro vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- Projektová dokumentace „Most ev.č. 193-022b Horšovský Týn“ z června 2020, kterou zpracovali Ing. Erika Menšíková, Ing. Pavel Holeček a Ing. Jaroslav Jindra (hlavní inženýr projektu Ing. Jan Komanec, č. autorizace 00027432, obor IM00 mosty a inženýrské konstrukce)

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů pro rozhodování v území:

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1. 2. a 3 závazná od 1. 10. 2019
- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4, které Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo usnesením č. 920/18 dne 17. 12. 2018 s účinností od 24. 1. 2019
- Územní plán Horšovský Týn s účinností od 4. 10. 2019.


Poučení:

Vydání závazného stanoviska není ve smyslu § 96b odst. 4 stavebního zákona překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území.

Platnost závazného stanoviska nelze ve smyslu § 96b odst. 6 stavebního zákona prodloužit, pokud se změnilly podmínky v území.

Závazné stanovisko není ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím, a tudíž se proti němu nelze samostatně odvolat a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.


Závazné stanovisko platí ve smyslu s § 96b odst. 5 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.



Ing. Jitka Fialová
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Horšovský Týn
v z. Ing. Anton Štrba

Přílohy: Ověřený situační výkres

Na vědomí: Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování,
odbor památkové péče,
odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn



SKY ÚRAD
4.8.2020
Převzatá k č.j.
MUHT 9016/2020

LEGENDA SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- NOVÝ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD - ODPOJIT A DEMONTOVAT

LEGENDA ČAR:

- MONTÁŽNÍ JÁMA

VYTÝČOVACÍ BODY			
BOD	X	Y	POPS
VB1	-1088862.7303	-857187.3782	PROPOJ 1
VB2	-1088862.7748	-857191.2049	LOM POTRUBÍ
VB3	-1088868.6846	-857190.8833	LOM POTRUBÍ
VB4	-1088898.2102	-857186.3865	NOVÉ SČUPÉ
VB5	-1089008.1870	-857188.5617	PŘECHODKA PE/O
VB6	-1089051.4695	-857183.5300	PŘECHODKA PE/O
VB7	-1089064.0928	-857181.7713	LOM POTRUBÍ
VB8	-1089083.8378	-857179.8395	PROPOJ 3
VB9	-1089064.9334	-857179.7453	NOVÉ SČUPÉ

POZNÁMKA:
ZAKRESLENÉ SÍTĚ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ZAJISTI STAVEBNÍK VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY A JEJICH
OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn

OBJEDNATEL:



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 19 189 02	HIP: Ing. Jan KOMANEC	
Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL	Tech. kontrola: Ing. Michal CHÓRA	

Zadp. projektant: Ing. Jaroslav Jindra	Vypracoval: Ing. Jaroslav Jindra	INFRO – sdružení, inženýrská a projektová kancelář Plzeň Těmlová 25, 302 01 Plzeň
736646882, ingra@volny.cz	736646882, ingra@volny.cz	

Objednatel: SÚSPK, p.o.	Obec: Horšovský Týn	Kraj: PLZEŇSKÝ
Akce: Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn		Datum: 05/2020
D.1 STAVEBNÍ ČÁST		Stupeň: DÚSP
Část: SO 501–Přeložka STL plynovodu(dočasná)		Souprava: č. přílohy
Objekt: KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES M 1:250		501.3



Městský úřad Horšovský Týn

odbor vnitřních věcí a památkové péče

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

NAŠE Č.J.: MUHT 9383/2020
SP.ZN.: OPP 9383/2020

TEL.: 379 415 125
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Miroslava Plachá

E-MAIL: m.placha@muht.cz
DATUM: 09.09.2020

Pontex, spol. s r. o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník

Městský úřad (MěÚ) Horšovský Týn – odbor vnitřních věcí a památkové péče, jako příslušný správní orgán státní památkové péče, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a novel a ust. § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči a ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, projednal písemnou žádost společnosti Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha, zastoupenou Ing. Václavem Hvízdalem, jedatelem společnosti, jenž na základě plné moci zastupuje Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 72053119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, zastoupenou Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem, ze dne 22.7.2020 (odbor vnitřních věcí a památkové péče obdržel dne 23.7.2020) č.j. MUHT 9383/2020 o závazné stanovisko k výměně nosné konstrukce a příslušenství mostu ev. č. 193-022b a souvisejícím pracím, ul. J. Littrowa, Horšovský Týn, v Městské památkové rezervaci (MPR) Horšovský Týn a ochranném pásmu MPR Horšovský Týn, a po písemném vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ) – územního odborného pracoviště v Plzni ze dne 28.8.2020 (odbor vnitřních věcí a památkové péče obdržel dne 3.9.2020) č.j. NPU-341/57397/2020 vydává podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

(podle ust. § 149 odst. 1, zákona č.500/2004, správní řád, v platném znění)

Výměna nosné konstrukce a příslušenství mostu ev. č. 193-022b a související práce, ul. J. Littrowa, Horšovský Týn, na pozemcích p. č. 2585/1, 2578/2, 2597/1, 2578/31, 2578/30, 2585/52, 2585/55, 2265/1 a 3754/2 k.ú. Horšovský Týn, podle dokumentace „Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“, v MPR Horšovský Týn a ochranném pásmu MPR Horšovský Týn (ochranné pásmo vyhlášeno Okresním úřadem Domažlice - referátem kultury dne 25.1.1993 č.j. kult /19/93, MPR prohlášena výnosem MK ČR č.j. 7645/82-VI/I ze dne 13.4.1982), se podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a novel, považují za

p ř í p u s t n é

při dodržení následujících podmínek:

- 1. Nová mostní konstrukce bude mít na bocích profilovanou římsu.**
- 2. Způsob provedení římsy a detailní řešení zábradlí bude součástí výrobní dokumentace.**

O d ů v o d n ě n í

Společnost Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha, zastoupená Ing. Václavem Hvízdalem, jedatelem společnosti, jenž na základě plné moci zastupuje Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 72053119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, zastoupenou Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem, předložila MěÚ Horšovský Týn – odboru vnitřních věcí a památkové péče dne 23.7.2020 žádost č.j. MUHT 9383/2020 ze dne 22.7.2020 o závazné stanovisko k výměně nosné konstrukce a příslušenství mostu ev. č. 193-022b a souvisejícím pracím, v MPR Horšovský Týn a ochranném pásmu MPR Horšovský Týn, podle předložené projektové dokumentace pro řízení stavebního úřadu „Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“ (v 06/2020 zpracováno firmou Pontex s.r.o., Praha 4; Ing. Václav Hvízdal, Ing. Mochal Chůra, Ing. Erika Menšíková a Ing. Jan Komanec). Žádost obsahovala doklad o vlastnictví, výše uvedenou projektovou dokumentaci, souhlas a plnou moc, čímž splňovala veškeré náležitosti potřebné pro vydání tohoto závazného stanoviska.

Městský úřad (MěÚ) – odbor vnitřních věcí a památkové péče, ve smyslu § 14 odst. 6 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a novel, požádal NPÚ – územní odborné pracoviště v Plzni o vydání písemného vyjádření. To bylo vydáno dne 28.8.2020 (odbor vnitřních věcí a památkové péče toto vyjádření obdržel dne 3.9.2020) pod č.j. NPU-341/57397/2020. Po doručení písemného vyjádření NPÚ byl žadatel s tímto telefonicky seznámen dne 4.9.2020 a byla mu dána možnost seznámit se s podklady závazného stanoviska a vyjádřit se k nim do 9.9.2020. O telefonickém rozhovoru byl učiněn úřední záznam.

Předmětem žádosti o závazné stanovisko je výměna nosné konstrukce a příslušenství mostu ev. č. 193-022b a související práce, ul. J. Littrowa, Horšovský Týn.

Most ev. č. 193-022b v ulici Jana Littrowa, Horšovský Týn, převádí silnici II/193 přes řeku Radbuzu. Je dvoupolový s příhradovou spojitou ocelovou nosnou konstrukcí s dolní roštovou mostovkou. Jedná se o nýtovanou konstrukci z plátkové oceli z roku 1905. Délka přemostění je 35,7m, výška mostu nad terénem je 4,4m. Celková šířka mostu je 9,6m. Volná šířka mostu je 5,6m, šířka mezi zábradlím je 9,36m. Založení mostu se předpokládá plošné. Opěry jsou masivní plně tížné, v lici opatřené kamenným obkladem z přesných žulových kvádrů. Křídla jsou kolmá. V letech 1960 a 1999 byl most opravován. Záchytné zařízení na mostě zajišťuje atypické ocelové zábradlí kotvené do ocelových konzol. Vozovka na mostě je směrově nerozdělená, živičná. Podél vozovky jsou osazeny krycí stěny z železobetonových prefabrikátů. Současný stavební stav spodní stavby je na základě poslední hlavní mostní prohlídky ohodnocen stupněm IV – uspokojivý, nosná konstrukce je ohodnocena stupněm VI – velmi špatný. Most spojuje středověké jádro města Horšovský Týn s jeho jižním předpolím. Zástavba navazující na most ze severního a jižního směru je přízemní a vícepodlažní. Území severního předmostí je oproti úrovni mostovky snížené a nájezd na most je poměrně strmý. Území jižního předpolí má nivelitu odpovídající úrovni mostovky. Severní polovina mostu je součástí území městské památkové rezervace, jižní polovina mostu je součástí území ochranného pásma MPR Horšovský Týn. Most není zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek. Na severním předmostí, které vyrovnává rozdílný terén mezi úrovní mostovky a spodní částí Littrowy ulice, jsou osazeny pamětní kříž (p.p.č. 2585/52 k.ú. Horšovský Týn) a socha sv. Jana Nepomuckého (p.p.č. 2585/55 k.ú. Horšovský Týn). Pamětní kříž je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č. 86871/4-4170, položka 2, socha sv. Jana Nepomuckého je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č. 86871/4-4170, položka 1. Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna na východní straně Littrowy ulice, při severním okraji mostu přes Radbuzu. Pilíř sochy je přisazen k opěrné zdi chodníku. Obdélný pilíř je vyzděn ze žulových kvádrů. K severnímu boku pilíře přiléhá kamenné schodiště. Pilíř dělí od sochy redukovaný podstavec z pískovce, na bocích s profilovanými volutami. Na západním čele soklu je

kartuše s českým nápisem a letopočet 1914. Socha je pískovcová, vyvedená v životní velikosti v obvyklém ikonografickém pojetí. Vznikla patrně již na počátku 18. století, jako autor je někdy udáván M. J. Brokoff. Novější sokl je vročen do roku 1892. Pamětní kříž je umístěn na západní straně Littrowy ulice a při severním konci mostu přes Radbuzu. Pilíř pod křížem je přiložený k opěrné zdi, která ohraničuje chodník vedoucí k nástupu na most. Masivní obdélný pilíř sestavený ze žulových kvádrů je shora zakrytý deskami předsazenými mírně před líc. Na pilíři je umístěn půdorysně redukovaný podstavec. Je pohledově lichoběžný, šikmé úseky jsou obloukovitě prohnuté, s volutami. Profilovaná krycí deska je předsazená. Kříž je provedený ze dřeva. Dole je ukotvený ve čtyřhranné patce. Dřevěný kříž nese litinový Krucifix vyvedený v podživotní velikosti.

Podle žádosti se jedná o rekonstrukci stávajícího dvoupólového mostu. Současný technický stav konstrukce mostu je hodnocen jako uspokojivý pro spodní stavbu a velmi špatný pro nosnou konstrukci. Rekonstrukce mostu započne demolicí stávající nosné konstrukce mostu, následovat bude částečné ubourání vrchních částí spodní stavby a zhotovení mikropilot. Po provedení nových úložných prahů proběhne montáž deskových prefabrikátů, jejich zmonolitnění a následně předeprnutí kabelů spojitosti. Dále se provede mostní svršek, který zahrnuje provedení izolace mostovky, vozovku, římsy a osazení zábradlí. Na závěr budou provedeny úpravy nábrežních zdí a napojení chodníků. Nový most je navržen jako trvalý, nepohyblivý a jako spojitá dvoupólová konstrukce z prefabrikovaných deskových prvků vzájemně spřažených. Šířka vozovky mezi obrubníky bude 6,5m, mezi zábradlím 11m. Ocelová nosná konstrukce bude odvezena na dočasnou skládku k dalšímu využití. Stávající kamenné obklady úložných prahů se před rozebráním očísloují a uloží k následnému použití jako obklad nových úložných prahů. Pro přemostění řeky Radbuzy byla navržena nosná konstrukce z předpjatých deskových prefabrikátů z vysokopevnostního betonu. Po obou stranách mostu jsou navrženy železobetonové monolitické římsy z betonu. Tvar římsy je po celé jejich délce konstantní. Na obou stranách mostu je na římsách navrženo ocelové zábradlí o výšce 1,1m. Sloupky zábradlí jsou kotveny do říms pomocí patních plechů typovým kotvením. Vozovka na mostě bude z asfaltbetonu. Úpravy na levém břehu – za koncem povodní římsy bude provedeno napojení na stávající terén včetně předláždění chodníku v délce cca 8,5m + olemování obrubníky. Bude upravena odbočující komunikace Žižkova v délce cca 7m a nábrežní zeď včetně zábradlí v délce cca 6m. Stávající nábreží zeď na návodní straně mostu pod elektro rozvaděčem bude přezděna v rozsahu délky cca 2,5m včetně úpravy zábradlí. Za koncem návodní římsy bude napojení na stávající chodník provedeno železobetonovou římsou délky 3m vybetonovanou na stávající kamenné zdi pod chodníkem. Chodník za římsou bude předlážděn v délce cca 5,5m. Úpravy na pravém břehu – za římsami na obou stranách mostu bude napojení na stávající terén provedeno úpravou živičných chodníků v délce cca 13,6m včetně osazení původního zábradlí na předpolích.

Při opravě nebude měněna geometrie mostu do úrovně hlav pilířů, naopak bude ztenčena mostovka a nebude měněna úroveň násypu nájezdu na most.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot:

Historické centrum města Horšovský Týn je pro dochované urbanistické, stavebně – historické a památkové hodnoty plošně památkově chráněné výnosem MK ČSR o prohlášení čj. 7645/82-VI/1 z 13. 4. 1982 jako městská památková rezervace (MPR Horšovský Týn). Jádru MPR Horšovský Týn leží v dominantní poloze na jižním svahu nad řekou Radbuzou. Centru města plným právem dominuje hrad a zámek Horšovský Týn spolu s kostelem sv. Petra a Pavla. MPR Horšovský Týn byla ustanovena výnosem MK ČSR o prohlášení čj. 7645/82-VI/1 ze dne 13. 4. 1982. Historické jádro města Horšovský Týn v rozsahu hranic MPR Horšovský Týn představuje ojedinělý soubor měšťanských domů, soustředěných po obvodu ze tří stran pravidelně vyměřeného náměstí (dnes náměstí Republiky), ze kterého vybíhá jižním, východním a západním směrem několik cest. Lze se oprávněně domnívat, že dochovaná urbanistická struktura jádra je dílem středověkého lokátora. Severní polovinu západní strany náměstí vymezuje hradní příkop a východní palác zámku, který je

přírozenou dominantou sídla a navazujícího okolí. Domy situované jak po obvodu náměstí, tak v přilehlých ulicích, jsou velmi často založeny na úzkých gotických parcelách. Vesměs jde o stavby patrové, vysazené ve štítové orientaci. V mnoha případech jde o stavby vzniklé již v období středověku, jejichž dosavadní podobu formovaly přestavby provedené v období renesance, baroka a klasicismu. V centru nám. Republiky stojí gotický kostel sv. Petra a Pavla, stavebně upravovaný v 16. a také 18. století. Areál hradu a zámku Horšovský Týn, který je národní kulturní památkou, zahrnuje jak gotický palác s kaplí, tak renesanční zámek rodu Lobkoviců. Součástí areálu zámku je i rozsáhlý zámecký park s řadou doprovodných staveb jako je tzv. Vdovský dům, loreta, altán Vyhlička a také soubor kamenosochařských děl. Areál zámku doplňuje také rozměrná vícepodlažní sýpka situovaná na jeho západním okraji a také někdejší zámecká míčovna, ležící na severním okraji městského historického jádra a východně od zámku. Území MPR Horšovský Týn doplňuje také areál býv. kláštera kapucínů situovaný na východním okraji jádra, který je v plném rozsahu barokní z období po r. 1620. Historické centrum města se může pochlubit také úsekem městských hradeb, které byly součástí středověkého fortifikačního systému. Dochovaný úsek hradeb leží v prostoru mezi severní frontou náměstí Republiky a jižním okrajem zámeckého parku. Přestože v období 2. poloviny 20. století bylo v jádru města zlikvidováno několik hodnotných budov, byly urbanistické, památkové a stavebně – historické hodnoty sídla natolik přesvědčivé, že bylo centrum prohlášeno spolu se zámeckým areálem za městskou památkovou rezervaci. Ve snaze ochránit dochované hodnoty prostředí MPR Horšovský Týn včetně jeho osobité siluety a dálkových pohledů na centrum bylo na počátku 90. let 20. století Okresním úřadem Domažlice vyhlášeno ochranné pásmo MPR Horšovský Týn. Jeho smyslem je dále zajistit historickému jádru města, které je prvořadým dokladem historického urbanismu a vynikajícím souborem architektonických památek, ochranu před rušivými vlivy vnějšího prostředí a zároveň umožnit ochranu památkově významných složek území souvisejícího s rezervací z hlediska urbanisticko – architektonického vývoje. Nedílnou součástí vyhlášení ochranného pásma MPR Horšovský Týn je i zabezpečení ochrany těch součástí vnějšího prostředí MPR Horšovský Týn, jejichž vzhled má podstatný vliv na uplatnění kvalit historického jádra v širších urbanistických a krajinných kompozičních vazbách. Režim ochranného pásma MPR Horšovský Týn zároveň umožňuje přiměřené usměrnění zejména stavební činnosti a dalších případných zásahů v okolí rezervace, které by se mohly negativně projevit ve vzhledu a charakteru předmětného území ve vztahu k hodnotám MPR Horšovský Týn a s ní související historické zástavby.

Orgán státní památkové péče souhlasí s výměnou nosné konstrukce a příslušenstvím mostu ev. č. 193-022b a souvisejícími pracemi, ul. J. Littrowa, Horšovský Týn, za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek. Předpokládá, že v ploše severního předmostí nebudou realizovány takové práce nebo změny, které by sochu sv. Jana Nepomuckého nebo pamětní kříž poškodily, případně degradovaly nevhodně provedenou úpravou jejich bezprostředního okolí. K podmínce č. 1: Nová mostní konstrukce byla navržena na bocích s plochou římsou. Ve snaze ji pohledově zdrobnit (bok římsy opatřit odstupňovaným profilem), byla stanovena podmínka č. 1. K podmínce č. 2: Jelikož předložený stupeň dokumentace neobsahuje detailní řešení zábradlí a římsu na bocích je třeba pohledově upravit, byla stanovena podmínka č.2. Stávající ocelový most přes řeku Radbuzu je jednou z mála dochovaných historických konstrukcí nýtovaných příhradových mostů v Plzeňském kraji. Jedná se o pozoruhodný doklad ocelové nýtované mostní konstrukce z počátku 20. století. Jeho aktuální technický stav však již neumožňuje setrvání na původním místě. V lepším případě bude konstrukce mostovky v průběhu obnovovacích prací na mostě rozebrána tak, aby bylo případně možné ji opětovně použít, např. jako most pro pěší a cyklisty, ideálně ve městě nebo jeho okolí nebo na jiném místě v Plzeňském kraji. Nově navrhovaný most dle předložené projektové dokumentace využije stávající kamenné mostní pilíře. Ty budou částečně rozebrány, vyztuženy a následně uvedeny do předešlého stavu. Tento způsob obnovy je v daném případě možný a lze ho akceptovat. Realizace prací je v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.

-5-

Práce budou provedeny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR (oznámení lze učinit i on-line: <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Most ev. č. 193-022b přes řeku Radbuzu v ulici Jana Littrowa, město Horšovský Týn, není zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek, jeho severní část je však součástí MPR Horšovský Týn a část jižní tvoří součást ochranného pásma MPR Horšovský Týn.

S ohledem na výše uvedené důvody rozhodl odbor vnitřních věcí a památkové péče tak, jak je uvedeno v tomto závazném stanovisku.

Poznámka: Závazné stanovisko není ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím, nelze se proti němu samostatně odvolat, jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Za správnost: Miroslava Plachá
referent na úseku památkové péče
MěÚ Horšovský Týn

Mgr. Roman Mach
vedoucí odboru vnitřních věcí
a památkové péče
MěÚ Horšovský Týn

otisk razítka

Na vědomí

Městský úřad Horšovský Týn - odbor výstavby a územního plánování
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni – oddělení starších dějin
Vlastní

tel. ústředna: 379 415 111
fax: 377 387 223

e-mail: podatelna@muht.cz
www.horšovskytyn.cz

IČ: 00253 383
DIČ: CZ-00253 383

PONTEX s.r.o.

Bězová 1658

147 14 PRAHA 4

09. 09. 2020

Došlo:

Č.j.: 4969/2020

Přílohy: 8

K vyřízení: Pa

Rozdělit:

Jah. - 10.11.



Městský úřad Horšovský Týn

odbor životního prostředí

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

e-mail: epodatelna@muht.cz, datová schránka: zgibvyv

VÁŠ DOPIS ZN.: --

ZE DNE : --

NAŠE ZN.-Č.J. : **MUHT 10116/2020**
(329/2020 ŽP/VH)

Sp.zn.: --

PID: MUHTX009FVLL

VYŘIZUJE: M. Nový – oprávněná úřední osoba

TEL.: 379 415 175

E-MAIL: m.novy@muht.cz

DATUM: 20.8.2020

Adresát:

- dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

ve věci souhlasu vodoprávního úřadu.

Městský úřad Horšovský Týn, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104, odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad podle § 15, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadateli, kterým je:

Obchodní firma: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Adresa sídla: **Koterovská 462/162, 326 00, Plzeň - Koterov**

Identifikační číslo osoby: **72053119**

kterou na základě plné moci zastupuje

Obchodní firma: **PONTEX, spol. s r.o.**

Sídlo: **Bezová 1658/1, 147 14, Praha 4 - Braník**

Identifikační číslo osoby: **40763439**

uděluje souhlas vodoprávního úřadu podle § 17, odst. 1, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě: **„Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“.**

Lokalita stavby se nachází v povodí významného vodního toku Radbuza, ČHP:1-10-02-0390-0-00, hydrogeologický rajon Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov (6212), VÚ povrchových vod: BER_0210 Černý potok od toku Pivoňka po ústí do toku Radbuza a Radbuza po tok Zubřina, VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum. Správcem vodního toku je Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, se sídlem Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Most kříží významný vodní tok Radbuza, IDVT 10100017, souřadnice X – SJT SK: 1089019, Y – SJT SK:857982. Práce budou prováděny ve stanoveném záplavovém území, ve vymezené aktivní zóně.

Stávající most o dvou polích bude rekonstruován, stávající plošné založení bude posíleno mikropilotami, nová nosná konstrukce bude dvupolová z prefabrikovaných spřažených desek. Průtočný profil bude mírně zvětšen. Součástí stavby bude přeložka kabelu VO – nově v chrániče na povodní straně mostu, přeložka plynovodu – nově zavěšena na mostní konstrukci v ocelové trubce DN 150 s izolací na povodní straně mostu.

Souhlas vodoprávního úřadu se uděluje v souladu s § 17, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za následujících podmínek:

1. Platnost tohoto souhlasu se stanovuje do 20.8.2022.
2. Stavba (rozsah, technické řešení) bude provedena dle předložené projektové dokumentace. Případné změny oproti schválené projektové dokumentaci budou projednány s příslušným vodoprávním úřadem.
3. Při manipulaci se závadnými látkami po dobu stavby je nutno učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, zejména ve srážkovém období (ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).
4. Bude vypracován a při provádění stavby bude dodržován povodňový a havarijný plán (opatření pro případ havárie - únik ropných látek ze stavebních strojů a pro povodňový stav) platný po dobu provádění prací. Před zahájením stavby budou s těmito opatřeními prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící organizace.
5. Po dobu provádění stavebních prací bude stavební materiál zabezpečený proti odplavení při případných zvýšených průtocích na vodním toku a při přívalových deštích. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí obdržel dne 4.8.2020 žádost žadatele, kterým je:

Obchodní firma: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Adresa sídla: Koterovská 462/162, 326 00, Plzeň - Koterov

Identifikační číslo osoby: 72053119

kterou na základě plné moci zastupuje

Obchodní firma: PONTEX, spol. s r.o.

Sídlo:Bezová 1658/1, 147 14, Praha 4 - Braník

Identifikační číslo osoby: 40763439

o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17, odst. 1, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbě „Most ev. č. 193-022b – Horšovský Týn“.

K žádosti byly žadatelem doloženy veškeré doklady, které jsou nutné k vydání povolení pro stavbu vodního díla a povolení k nakládání s vodami (doklady podle vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů).

K projednání výše uvedené stavby nebylo vzhledem k úplnosti předložených dokladů a podkladů a znalosti místních podmínek stanoveno vodoprávním úřadem místní šetření spojené s ústním projednáním. Stavba není ve smyslu § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vodním dílem, ale podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, protože se jedná o stavbu, která se nachází na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, dále se nachází ve vymezené aktivní zóně stanoveného záplavového území významného vodního toku Radbuza, která může ovlivnit vodní poměry.

Platnost tohoto souhlasu byla stanovena do 20.8.2022.

Závěrem vodoprávního řízení se konstatuje s ohledem na zájmy sledované vodním zákonem, že za předpokladu dodržení předložené projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí nedojde při realizaci uvedeného záměru v dotčené lokalitě k ohrožení jakosti podzemních nebo povrchových vod.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto vodoprávním úřadem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítnutý rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 - ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu v Horšovském Týně, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jitka FIALOVÁ
Vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Horšovský Týn
v zastoupení Ing. Anton Štrba

Rozdělovník :**Účastníci řízení :**

1. PONTEX, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 14, Praha 4 - Braník

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a ÚP, nám. Republiky 52,
346 01 Horšovský Týn

Na vědomí:--

Přílohy : --

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
24-08-2020	
Došlo:	
Č.j.:	4640/2020
Přílohy:	
K vyřízení:	
.....	
Rozdělil:	

dotčen! sdružení



Město Horšovský Týn

odbor majetku a investic města Městského úřadu Horšovský Týn
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

VÁŠ DOPIS ZN.: PX3818/2020

ZE DNE: 14.7.2020

NAŠE ZN.- ČJ: MUHT 10356/2020

VYŘIZUJE: M. Ježková

TEL: 379415138

E-MAIL: m.jezkova@muht.cz

DATUM: 19. srpna 2020

Pontex spol.s.r.o.
Ing. Zahradníková
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník

PONTEX s.r.o.

Bezová 1658

147 00 PRAHA 4

21. 08. 2020

Došlo:

Č.j.: 4614/2020

Přílohy:

K vyřízení: Blaž

Rozdělení:

Věc: Vyjádření Rady města – stavba most ev.č. 193-022b – Horšovský Týn

Vážená paní inženýrko,

Vaše žádost o souhlas vlastníka pozemku ke stavbě „Most ev.č. 193-022b – Horšovský Týn“ byla předložena do jednání Rady města Horšovský Týn dne 5.8.2020, bod usnesení 45/16.

Rada města projednala předloženou žádost společnosti PONTEX spol.s.r.o., Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník o vyjádření ke stavbě – opravě mostu ev.č. 193-22b v ulici J. Littrowa, vlastníkem je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Stavbou budou dotčeny pozemky města (v závorce uvedený dočasný zábor pozemku) a to: parc.č. 2265/1 (40 m²), 2578/30 (47 m²), 2578/31 (46 m²), 2585/52 (149 m²), 2585/55 (20 m²), 3754/2 (83 m²). V rámci stavby dojde k přeložce veřejného osvětlení a k přemístění stožárů veřejného osvětlení. Rada města souhlasí se stavbou dle předložené projektové dokumentace za podmínky, že 1. o zahájení stavby bude informována SOŠ a SOU Horšovský Týn z důvodu dotčení sousedních pozemků záborem pro stavbu, 2. bude ze SO 182 – DIO znovu řešena objízdná trasa pro nákladní automobily s vypuštěním návrhu trasy 2, 3.dále bude v případě potřeby ochráněna socha sv. J. Nepomuckého a dřevěný pamětní kříž tak, aby nedošlo k jejich poškození v rámci stavby. Podmínky pro vstup na pozemky dotčené stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto společností dohodu o užívání pozemků.


S pozdravem

Ježková
Martina Ježková
Pověřená vedením odboru
majetku a investic města
Městského úřadu Horšovský Týn



**MĚSTO
HORŠOVSKÝ TÝN**
odbor majetku a investic města
MěÚ Horšovský Týn

1:100



NOVĚ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

STRAHA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

30 182	–	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
30 201	–	NOST EV. Č. 193 – 002B
30 210	–	PROMYŠLENÁ LAVKA PRO PŘELOŽKU STL
30 401	–	PŘELOŽKA VNÍ ČÍZ – NENÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
30 411	–	PŘELOŽKA BALEBU VNÍ ČÍZ – NENÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
30 421	–	OOSTRANENÍ STLÍ ČETIN
30 431	–	PŘELOŽKA BALEBU VO
30 501	–	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

POZNÁMKA:

- 1) POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE VYKRESLENA ORIENTAČNĚ (PŘEDPOKLADNĚ), PŘESNOU POLOHU SÍTÍ JE TŘEBA VYVÝSTĚT.
- 2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEBUDOU STAVBOU PŘÍMO DOTČENY, MUSÍ BÝT V PŘÍPADĚ POTŘEBY PO CELOU DOBU STAVBY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.

Moř ev. č. 193-022b - Horský Vln

SÚSPK

**SPRÁVA A DŮŘEBA SILNICE
PĚZESKHO KRÁJE, P.O.
SARNOVA 18, JDE 19 MĚS**

POSLEX

Poslex a.s. - Jihlava, ul. 12. 5. 2

Poslex a.s. - Jihlava, ul. 12. 5. 2

Moř ev. č. 193-022b - Horský Vln

SÚSPK

**SPRÁVA A DŮŘEBA SILNICE
PĚZESKHO KRÁJE, P.O.
SARNOVA 18, JDE 19 MĚS**

POSLEX

Poslex a.s. - Jihlava, ul. 12. 5. 2

Poslex a.s. - Jihlava, ul. 12. 5. 2

Moř ev. č. 193-022b - Horský Vln

SÚSPK

**SPRÁVA A DŮŘEBA SILNICE
PĚZESKHO KRÁJE, P.O.
SARNOVA 18, JDE 19 MĚS**

POSLEX

Poslex a.s. - Jihlava, ul. 12. 5. 2

Poslex a.s. - Jihlava, ul. 12. 5. 2


Vlastník pozemků parcelní číslo 2578/2 a 2585/1 Píseňský kraj se sídlem Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Píseň
 souhlasí se stavbou podle § 184a stavebního zákona 183/2006 Sb. Hospodaření se svěřeným majetkem kraje má oprávnění
 Správa a údržba silnic Píseňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Píseň.
 Stavbou budou dotčeny pozemky v katastrálním území Horšovský Týn dočasným a trvalým zábohem tak, jak je znázorněno na
 grafické příloze, která je nedílnou částí souhlasu.

Investorem stavby je Správa a údržba silnic Píseňského kraje, příspěvková organizace.

Za majitele pozemku dne: 2.9.2020

Správa a údržba silnic
 Píseňského kraje,
 příspěvková organizace
 Koterovská 162, 326 00 Píseň
 IČ: 72053119

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:100



LEGENDA:

PARCELNÍ ČÍSLO	2578/2
HRANICE POZEMKŮ	—
VNITŘNÍ KŘESBA KN	—
DOČASNÝ ZÁBOR	—

LEGENDA POKRYTÍ:

VOZOVKA – ŽIVCE	—
CHODNÍK – ŽIVCE	—
ŘÍMSA – BETON	—
DLAŽBA	—

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

METALICKÝ KABEL – CETIN	—
CETIN – NEPROVOZOVANÝ KABEL	—
STL PLYNOVOD – GAZNET	—
KABEL VN – ČEZ	—
KABEL VO – BYTES HT	—
KANALIZACE	—
VODOVOD	—
KABEL VN – ČEZ	—

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

STL PLYNOVOD – DOČASNÁ PŘELOŽKA	—
STL PLYNOVOD – DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA	—
KABEL VO – BYTES HT – PŘELOŽKA	—
KABEL VN – ČEZ – PŘELOŽKA DOČASNÁ	—
KABEL VN – ČEZ – PŘELOŽKA DEFINITIVNÍ	—

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 182 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	—
SO 201 – MOST EV. Č. 193-022b	—
SO 210 – PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PŘELOŽKU STL	—
SO 401 – PŘELOŽKA VN ČEZ – NEJÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE	—
SO 411 – PŘELOŽKA KABELU VN ČEZ – NEJÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE	—
SO 421 – ODSTAVNÍ SÍTĚ CETIN	—
SO 431 – PŘELOŽKA KABELU VO	—
SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU	—

POZNÁMKA:

- 1) POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE VYKRESLENA ORIENTAČNĚ (PŘEDPOKLADNĚ), PŘESNOU POLOHU SÍTÍ JE TŘEBA VYTÝČIT.
- 2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEBUDOU STAVBOU PŘÍMO DOTČENY, MUSÍ BÝT V PŘÍPADĚ POTŘEBY PO CELOU DOBU STAVBY OCHRANĚNY PŘED POŠKOZENÍM.

Mest ev. č. 193-022b – Horšovský Týn	
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PÍSEŇSKÉHO KRAJE, P.O.	
Sídlo: ŠKROUPOVA 18, 306 13 PÍSEŇ	
SUSPK	
Mest ev. č. 193-022b – Horšovský Týn	
C. SITUAČNÍ VÝKRES	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
C.3	

Souhlas se stavbou podle § 184a stavebního zákona 183/2006 Sb.

Vlastníkem pozemku parcelní číslo 2597/1 v katastrálním území Horšovský Týn je Česká republika a právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Vltavy s.p. Stavbou budou dotčeny pozemky v katastrálním území Horšovský Týn dočasným a trvalým zábořem tak, jak je znázorněno na grafické příloze, která je nedílnou částí souhlasu. Investorem stavby je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Jako subjekt s právem hospodařit k dotčenému pozemku p.č. 2597/1 v k.ú. Horšovský Týn ve vlastnictví ČR souhlasíme v souladu s § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon s předloženým stavebním záměrem.

Povodí Vltavy,


státní podnik
závod Berounka 22

Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

04-12-2020

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:100

ZMENŠENO NA A3



LEGENDA:

2597/2
PARCELNÍ ČÍSLO
HRANICE POZEMKŮ
VNITŘNÍ KRESBA KN
DOČASNÝ ZÁBOR

LEGENDA POVRCHŮ:

VOZOVKA - ŽIVICE
CHODNÍK - ŽIVICE
ŘÍMSA - BETON
DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

METALICKÝ KABEL - CETIN
CETIN - NEPROVOZOVANÝ KABEL
STL PLYNOVOD - GASNET
KABELY NN - ČEZ
KABEL VO - BYTES HT
KANALIZACE
VODOVOD
KABEL VN - ČEZ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

STL PLYNOVOD - DOČASNÁ PŘELOŽKA
STL PLYNOVOD - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA
KABEL VO - BYTES HT - PŘELOŽKA
KABELY NN - ČEZ - PŘELOŽKA DOČASNÁ
KABELY NN - ČEZ - PŘELOŽKA DEFINITIVNÍ
KABEL VN - ČEZ - PŘELOŽKA

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 182 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 201 - MOST EV. Č. 193-022b
SO 210 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PŘELOŽKU STL
SO 401 - PŘELOŽKA VN ČEZ - NENÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
SO 411 - PŘELOŽKA KABELU NN ČEZ - NENÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
SO 421 - ODSTRANĚNÍ SÍTĚ CETIN
SO 431 - PŘELOŽKA KABELU VO
SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

POZNÁMKA:

1) POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE VYKRESLENA ORIENTAČNĚ (PŘEDPOKLÁDANÁ). PŘESNOU POLOHU SÍTÍ JE TŘEBA VYTÝČIT.
2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEBUDOU STAVBOU PŘÍMO DOTČENY, MUSÍ BÝT V PŘÍPADĚ POTŘEBY PO CELOU DOBU STAVBY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.

AKCE: Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn

OBJEDNATEL: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.
SKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Sv

Číslo zakázky: 19 189 02
Schválil: Ing. Věra HYZDAL
Teh. kontrola: Ing. Michal CHŮRA
Dobudatel: SÚS PK, a.s. - Plzeň
Aluka: Most ev. č. 193-022b - Horšovský Týn
Cena: C. SITUAČNÍ VÝKRESY
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Datum: 06/2020
Stupeň: DUSP
C. přílohy

Průběh: C.3