

Č.j.: OD/1082/20-3/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 19.03.2020

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne10.6.2020.....

Městský úřad Klatovy
dne10.6.2020.....

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní úřad
+11-

Augustin

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníku řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119 v zastoupení na základě plné moci PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Pobočka Žižkova 12, 370 01 České Budějovice IČ: 40763439, panem Ing. Františkem Košanem v řízení o žádosti ze dne 06.01.2020 podle § 115 stavebního zákona vydává stavební povolení na stavbu „**Most ev.č. 1827-1 v obci Lhovice**“ umístěné na p.p.č. 1481/2, 1495/4, 1495/5, 1475/1, 1481/1, 1495/6 v katastrálním území Lhovice v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy atd.

Rozsah stavby:

Předmětem stavby je odstranění stávajícího mostu na silnici II/237 a výstavba nového mostu při zachování stávajícího povrchu přilehlých úseků silnice v km 11,605 -14,256.

Stavba obsahuje:

Objekt SO 201 Most ev.č. 1827-1

Nový most bude mít 1 prosté pole o kolmé světlosti 3,40 m, bude tvořený železobetonovou polorámovou konstrukcí s konzolovými křídly. Bude založený na mikropilotách. Délka přemostění 5,75 m, délka mostu 13,15 m, šířkové uspořádání na mostě - vozovka šířky 5,50 m mezi obrubníky, odpovídá šířce vozovky před a za mostem. Větší rozšíření mostu není technicky možné, vedle mostu se nachází kanalizační potrubí ve vlastnictví Města Švihov a pozemky KN v soukromém vlastnictví. Na levé povodní straně mostu bude veřejný chodník šířky 1,25 m. Na pravé straně bude odrazný pruh šířky 0,50 m. Zatížitelnost mostu normální $V_n = 32$ t, výhradní $V_r = 90$ t, výjimečná $V_e = 135$ t. Mostní konstrukce je navržena jako rámová, železobetonová. Rámové stěny jsou monolitické. Křídla jsou konzolová. Projektová dokumentace u p.p.č. 1495/1 byla upravena, pročištění koryta Lhovického potoku pod mostem nebude provedeno. Nedojde k dočasnému záboru pozemku p.č. 1495/1.

Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Pobočka Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01, IČ: 40763439 z měsíce VIII/2019, stupeň DSP, pod číslem zakázky 1970100, zodpovědný projektant Ing. František

Košán, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0101621 která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
7. **Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.**
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
9. **Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.**
10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 771/19 ze dne 05.12.2019
- b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 21.10.2019 pod Č.j. KHSPL/25750/21/2019
- c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-4498-2/2019 KT ze dne 23.10.2019
- d) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 01011065413 ze dne 25.02.2019, vyjádření k PD č. 1106017930 ze dne 24.10.2019 s podmínkami: 1) Při realizaci stavebních prací je nutné dodržet minimální vzdálenosti od elektrického zařízení dle platných ČSN. 2.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability. 3.) U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability. 4.) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého

dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři. 5.) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku tel.: 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. 6.) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění. 7.) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. Realizaci stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy.

- e) Městský úřad Klatovy – OVÚP, závazné stanovisko orgánu územního plánování Č.j. OVÚP/7834/19/My ze dne 29.10.2019 s podmínkami: Záměr je přípustný po splnění následující podmínky. 1.) Záměr bude umístěn a proveden v souladu s projektovou dokumentací pro společné povolení, kterou vypracoval v 08/2019 společnost PONTEX, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. František Košán ČKAIT 0101621. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.
- f) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko, Č.j. ŽP/10208/19/Se ze dne 02.12.2019 s podmínkami: 1.) Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) vodního zákona bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby. 2.) Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby. 3.) Stavební stroje budou mít ekologické náplně, pro případ úniku ropných látek bude na staveništi materiál k zabezpečení likvidace případné havárie.
- g) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 11.02.2019 Č.j. 538846/19 a vyjádření k PD pod zn. Č.j. 09.10.2019, Č.j. 775545/19 s podmínkami: 1.) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 2.) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. 3.) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či

mechanizace. 4.) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN a) ke změně nivelity terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5.) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 6.) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. 7.) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 8.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 9.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 10.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

- h) Povodí Vltavy, s.p. – stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení ze dne 12.11.2019 zn. č. PVL-71964/2019/340/Ron, PVL-19261/2019/SP s podmínkami: 1.) Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu stavby. 2.) Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby. 3.) Budou splněny podmínky správce povodí. 4.) Zahájení a ukončení prací bude předem písemně oznámeno správci toku Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, p.Kinský, na e-mail adresu vaclav.kinsky@pvl.cz (tel. 724 279 564). Správce toku bude přizván

ke kolaudaci stavby při kolaudačním řízení bude správci toku předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v písemné a digitální podobě (textový soubor bodů), situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf, na CD nosiči. 5.) Stavební stroje budou mít ekologické náplně, pro případ úniku ropných látek bude na staveništi k dispozici materiál k zabezpečení likvidace případné havárie.

11. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
12. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
13. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
14. Stavba bude dokončena - **12/2021**
15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 1. Před realizací asfaltového povrchu
16. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
 - doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 - doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
 - geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení §27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119 v zastoupení na základě plné moci PONTEx s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Pobočka Žižkova 12, 370 01 České Budějovice IČ: 40763439, panem Ing. Františkem Košanem

Odůvodnění:

Dne 06.01.2020 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119 v zastoupení na základě plné moci PONTEx s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Pobočka Žižkova 12, 370 01 České Budějovice IČ: 40763439, panem Ing. Františkem Košanem žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Most ev.č. 1827-1 v obci Lhovice“ umístěné na p.p.č. 1481/2, 1495/4, 1495/5, 1475/1, 1481/1, 1495/6 v katastrálním území Lhovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří PONTEx s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Pobočka Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01, IČ: 40763439 z měsíce VIII/2019, stupeň DSP, pod číslem zakázky 1970100, zodpovědný projektant Ing. František Košan, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0101621.

Stavební úřad opatřením ze dne 05.02.2020 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení a stanovil termín do 02.03.2020. Nejpozději do tohoto termínu mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Účastníci řízení a dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska a námítky. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky na p.p.č. 1481/2, 1495/4, 1495/5, 1475/1, 1481/1, 1495/6 v katastrálním území Lhovice na kterých má být realizována stavba a dále na vlastníky dotčené technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Oznámení rozhodnutí je provedeno v souladu s ust. § 72 odst. 1 správního řádu, doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby.

Stavba je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rovněž zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů. Stavba je v souladu s vydanými stanovisky dotčených orgánů a konstatoval, že k záměru byla vydána kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů Městského úřadu Klatovy, odboru životního prostředí, Městského úřadu Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, Hasičského záchranného sboru PK, Policie České republiky a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl se souhlasem obecního stavebního úřadu v Klatovech tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení ve výroku uvedených právních předpisů.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 771/19 ze dne 05.12.2019
- b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 21.10.2019 pod Č.j. KHSPL/25750/21/2019
- c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-4498-2/2019 KT ze dne 23.10.2019
- d) Městský úřad Klatovy – OVÚP, závazné stanovisko orgánu územního plánování Č.j. OVÚP/7834/19/My ze dne 29.10.2019

- e) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/10059/19/St ze dne 27.11.2019
- f) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko, Č.j. ŽP/10208/19/Se ze dne 02.12.2019
- g) Městský úřad Klatovy – odbor dopravy, stavební úřad – Č.j. OD/14968-1/19/Kj ze dne 16.10.2019
- h) Město Švihov – vyjádření k PD ze dne 21.10.2019
- i) GasNET, s.r.o. v zastoupení Gridservices, s.r.o. – vyjádření existenci sítí ze dne 11.02.2019 zn. č. 5001869755
- j) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 01011065413 ze dne 25.02.2019, vyjádření k PD č. 1106017930 ze dne 24.10.2019
- k) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 11.02.2019 Č.j. 538846/19 a vyjádření k PD pod zn. Č.j. 09.10.2019, Č.j. 775545/19
- l) Telco Pro Services, a.s., vyjádření k existenci sítí pod zn. č. 0200873229 ze dne 25.02.2019
- m) ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření k existenci sítí pod zn. č. 0700013519 ze dne 25.02.2019
- n) Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – sdělení k PD, Č.j. KRPP-138167-1/ČJ-2019-030406 ze dne 06.11.2019
- o) Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí zn. č. MW9910125268109440 ze dne 11.02.2019
- p) T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření k existenci sítí zn. č. E05982/19 ze dne 11.02.2019
- q) České radiokomunikace a.s. – vyjádření k existenci sítí zn. č. UPTS/OS/212339/2019 ze dne 11.02.2019
- r) NET4GAS s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn. č. 1781/19/OVP/N ze dne 27.02.2019
- s) Ministerstvo obrany ČR, OOÚZ – vyjádření k existenci sítí zn. č. 107377/2019-1150-OÚZMK ze dne 22.0.2019
- t) Povodí Vltavy, s.p. – stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení ze dne 12.11.2019 zn. č. PVL-71964/2019/340/Ron, PVL-19261/2019/SP
- u) Plná moc mezi Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. a PONTEX s.r.o. ze dne 05.09.2019

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119 v zastoupení na základě plné moci PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Pobočka Žižkova 12, 370 01 České Budějovice IČ: 40763439, panem Ing. Františkem Košanem

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Hochman Lukáš, č. p. 42, 34101 Pačejov

Lyer Jaroslav Ing., sídl. V Zátíší 1012, 27801 Kralupy nad Vltavou

Lyerová Zdeňka Mgr., Fibichova 577/22, Bolevec, 32300 Plzeň
SJM Lyer Ondřej Bc. a Roberts Lyer Kirsten Jane PhD., Na Radlici 228/3, Újezd, 31200 Plzeň
SJM Talafant Petr a Talafantová Martina, Lhovice 14, 34012 Švihov
SJM Pechan Zbyněk a Pechanová Jaroslava, č. p. 144, 33401 Horní Lukavice
Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, Východní Předměstí, Plzeň
301 00 Plzeň 1, IDDS: gg4t8hf

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vypořádání s námitkami a připomínkami účastníků řízení:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Podle zákona č. 634/2004 Sb., položky 18 o správních poplatcích je stavebník od platby správního poplatku osvobozen. Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.




Ing. Jiří Augustin
služ. číslo 414012

Obdrží:**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119
v zastoupení na základě plné moci PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Pobočka
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice IČ: 40763439, panem Ing. Františkem Košanem

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Hochman Lukáš, č. p. 42, 34101 Pačejov

Lyer Jaroslav Ing., sídl. V Zátíší 1012, 27801 Kralupy nad Vltavou

Lyerová Zdeňka Mgr., Fibichova 577/22, Bolevec, 32300 Plzeň

SJM Lyer Ondřej Bc. a Roberts Lyer Kirsten Jane PhD., Na Radlici 228/3, Újezd, 31200
Plzeň

SJM Talafant Petr a Talafantová Martina, Lhovice 14, 34012 Švihov

SJM Pechan Zbyněk a Pechanová Jaroslava, č. p. 144, 33401 Horní Lukavice

Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábreží 2430/14, Východní Předměstí, Plzeň
301 00 Plzeň 1, IDDS: gg4t8hf

Dotčené orgány:

Město Švihov, Náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov, IDDS: x63ba4c

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01
Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI
Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a

STAVBA POVOLENA

Rozhodnutím Městského úřadu v Klatovech, odbor dopravy, Č.j.: OD/1082/20-3/Au ze dne 19.03.2020, v právní moci dne 10.06.2020 stavba: „**Most ev.č. 1827-1 v obci Lhovice**“ umístěné na p.p.č. 1481/2, 1495/4, 1495/5, 1475/1, 1481/1, 1495/6 v katastrálním území Lhovice .

způsob provedení stavby – dodavatelsky

místo stavby – Lhovice

stavebník: Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje p.o., Škroupova 18, 306
13 Plzeň, IČ: 72053119

odborné vedení stavby
nebo odborný dozor



termín dokončení – 12/2021