**LEGENDA:**

- SO1** VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm
OBVODOVÁ STĚNA PANELY KERAMZITBETON 250 mm
OMÍTKA BŘÍZOLIT 20 mm
- POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ ($\lambda = 0,032W/(m \cdot K)$) - 160 mm
zateplovací systém ETICS
se SILIKONOVOU OMÍTKOU zr. 2mm
bude proveden včetně systémových detailů
ostění, nadpraží, parapetů oken
- SO2** VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm
OBVODOVÁ STĚNA PANELY KERAMZITBETON 250 mm
(STÁVAJÍCÍ OBKLADY OSEKAT - Z KAMENE A Z KERAMICKÝCH PÁSKŮ)
- POLYSTYREN XPS - 140 mm, 15-20cm pod terén
zateplovací systém ETICS
s KERAMICKOU OMÍTKOU zr. 2mm
bude proveden včetně systémových detailů
ostění, nadpraží, parapetů oken

OBLASTI S POUŽITÍM IZOLANTU Z MINERÁLNÍCH
VLÁKEN (třídy A1) tl. 160 mm


PROVEDENO V ROCE 2020

- SCH** VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 10mm
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL 225 mm
PÍSKOVÝ PODSYP 10mm
MINERÁLNÍ PLSTĚ 60mm
NEPÍŠKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA 5 mm
ŠKVÁROVÝ JEMNÝ NÁSYP
CEMENTOVÝ POTĚR + PLETIVO 30mm
STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSKŮ 20mm
- zateplení střechy
POLYSTYREN POLYSTYREN EPS100S ($\lambda = 0,037W/(m \cdot K)$) - 300 mm
Samolepicí asf. pás SBS asfaltu s složkou ze
skleněné tkaniny, í tl. 3mm
Hydroizolační pás SBS s břidličným ochranným
posypem tl. 5,3mm
- K1** OPLECHOVÁNÍ ATIKY PO CELÉM OBVODĚ DOMU
LAKOVANÝ POZINK PLECH 2x RŠ=450 mm - sv. šedá
podložit OSB deskou 18mm v celé ploše

ZBOURÁNÍ OBOU OCELOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ

**NOVE OCELOVÉ POZINKOVANÉ MŘÍŽE
OTEVÍRACÍ, KOTVENÉ NA CHEMICKÉ KOTVY**

- OP** ÚPRAVA KOTVENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU,
VYŘÍZNUTÍ A PŘIVAŘENÍ PODÉLNÉ TRUBKY,
NÁTĚR KONSTRUKCE, ZKRÁCENÍ PLECHOVÉ KRYTINY
- DV2** NOVE PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE- SVĚTLÍK - bílé U=1,2
- OD3** NOVE PLASTOVÉ OKNO 600/600mm - bílé U=1,2

PROJEKTOVALA		VYPRACOVALA		<div> Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov e-mail: planteam@volny.cz</div>	
ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ZAKÁZKA1419KOPIE	
STAVEBNÍK	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 30136 Plzeň				
MÍSTO	KŘIMICKÁ 862/3, 31800 PLZEŇ 3, SKVRŇANY			DATUM	01. 2021
NÁZEV	REVITALIZACE FASÁDY BUDOVY ŠKOLY			DOKUMENTACE	DSP
ČÁST	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			FORMÁTŮ	2 A4
VÝKRES	POHLED SEVERNÍ - NOVÝ stav			MĚŘITKO	VÝKRES Č.
				1 : 100	D1.1.15