

LEGENDA:

(SO1) VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm
OBVODOVÁ STĚNA PANELY KERAMZITBETON 250 mm
OMÍTKA BŘÍZOLIT 20 mm

POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ ($\lambda = 0,032W/(m \cdot K)$) - 160 mm
zateplovací systém ETICS
se SILIKONOVOU OMÍTKOU zr. 2mm
bude proveden včetně systémových detailů
ostění, nadpraží, parapetů oken

(K2) OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ ŘÍMSY
LAKOVANÝ POZINK PLECH RŠ=500 mm - sv. šedá

PROVEDENO V ROCE 2020

(SCH) VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 10mm
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL 225 mm
PÍSKOVÝ PODSYP 10mm
MINERÁLNÍ PLSŤ 60mm
NEPÍSKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA 5 mm
ŠKVÁROVÝ JEMNÝ NÁSY
CEMENTOVÝ POTĚR + PLETIVO 30mm
STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ 20mm
- zateplení střechy
POLYSTYREN POLYSTYREN EPS100S ($\lambda = 0,037W/(m \cdot K)$) - 300 mm
DO SPÁDU
Samolepicí asf. pás SBS asfaltu s vložkou ze
skleněné tkaniny, tl. 3mm
Hydroizolační pás SBS s břidličným ochranným
posypem tl. 5,3mm


(K1) OPLECHOVÁNÍ ATIKY PO CELÉM OBVODĚ DOMU
LAKOVANÝ POZINK PLECH 2x RŠ=450 mm - sv. šedá
podložit OSB deskou 18mm v celé ploše

(K3) STÁVAJÍCÍ VÝLEZ NA STŘECHU BUDE ZVÝŠEN O 40cm
A KOMPLETNĚ ZATEPLEN + NOVÉ UZAMYKATELNÉ
A ZATEPLENÉ VÍKO (PRŮLEZ 600x900mm)
NOVÉ ODVĚTRÁNÍ KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK
SYSTÉMOVÉ TVAROVKY

ZTI
♂

POZNÁMKA:

- OBA KOMÍNY NAD STŘECHOU OPRAVIT
- SOUSTAVA HROMOSVODU BUDE PROVEDENA NOVÁ NA STŘEŠE I NA FASÁDĚ
- VE STEJNÝCH POZICÍCH, VČETNĚ POSPOJENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ
- ODVĚTRÁVACÍ PROSTUPY PRO STŘECHU VE FASÁDĚ BUDOU ZACHOVÁNY
- BUDE PROVEDENA DMT STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VTOKŮ - BUDOU
- OSAŽENY NOVÉ VNITŘNÍ DVOUSTUPŇOVÉ VTOKY DN 150, S INTEGROVANÝM
- PŘÍŘEZEM ASF. PÁSU - VE VTOCÍCH OSAŽENA OCHRANNÁ MŘÍŽKA

PROJEKTOVALA		VYPRACOVALA		 Na Výsluní 630, 330 21 Líně – Sulkov e-mail: planteam@volny.cz		
ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ZAKÁZKA 1419 KOPIE		
STAVEBNÍK	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 30136 Plzeň					
MÍSTO	KŘIMICKÁ 862/3, 31800 PLZEŇ 3, SKVRŇANY				DATUM 05. 2019	
NÁZEV	REGENERACE OBJEKTU čp. 862/3				DOKUMENTACE DSP	
ČÁST	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				FORMÁTŮ 2 A4	
VÝKRES	STŘECHA - NOVÝ stav				MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
					1 : 100	D1.1.13