



ŘEZ 2 - stávající stav



ŘEZ 2 - nový stav



Nová skladba s požární odolností

- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření (např. ELASTEK 40 FIRESTOP), natavený plnoplošně k podkladu tl. 4,5mm
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE folií na horním povrchu (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA), fixovat k podkladu plnoplošným lepením a mechanickým kotvením tl. 3 mm
- Rovné desky (a případně spádové klíny) ve více vrstvách z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, napětí polystyrenu v tlaku při 10% deformaci > 100 kPa EPS 100 jednotlivé vrstvy tepelné izolace pokládat vzájemně na vazbu, fixovat k podkladu mechanickým kotvením a lepením PU lepidlem PUK 3D tl.200mm


Stávající skladba

- vodotěsná krytina tl.15mm
- cementový potěr tl.30mm
- lepenka A 400 s přelepením spojů tl. 5mm
- keramzit násyp tl.90-390mm
- lepenka A 400 s přelepením spojů tl. 5mm
- deska z minerálních vláken tl.60mm
- nosná ŽB konstrukce tl.250 mm

Stávající skladba

- vodotěsná krytina 1,5 cm
- cementový potěr se sítí 3,0cm+3,0cm bet. mazanina
- lepenka A400 s přelepením spojů 0,5cm
- keramzitový násyp 8,5-43,5 cm
- lepenka A400 s přelepením spojů 0,5cm
- minerální plst' 0,6cm
- stropní konstrukce 25,0cm

13




ŘEZ 1 - nový stav

13



ŘEZ 1 - stávající stav

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	 <b>planstav a.s.</b> Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň, tel. 377 461 998 IČO: 25200976, DIČ: CZ25200976 Mobil: +420 604 999 257 E-mail: planstav@planstav.biz
S.Mužíková	S.Mužíková	Ing. V. Beneš	
INVESTOR SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 1210/99, Bolevec, 32300 Plzeň			
PROFESE Stavební část			
AKCE:			FORMÁT ---
Výměna střešní krytiny, Karlovarská 99, Plzeň PAVILON 1 STŘECHY 13,14,15			DATUM 12.2020
			STUPEŇ výběr dodavatele
			Č. ZAKÁZKY 2020-19.3
			MĚŘITKO 1:100
VÝKRES:			Č. KOPIE Č. VÝKRESU
ŘEZY STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV			6