

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne

12. 12. 2019

Čj: 1608-3/OVÚP/19/338/Jk

Ve Střibře dne 11.11.2019

E.č. písemnosti: 23112/19-STRIBRO

Oprávněná úřední osoba: Radka Jirková, Bc. Vladislav Hanzlíček

Tel: 374801146, Email: jirkova@mustribro.cz

Stavebník: Město Bezručice, ČSA 196, 349 53 Bezručice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Dne 06.08.2019 podalo město Bezručice, ČSA 196, 349 53 Bezručice, IČ: 002 59 705, zastoupené na základě plné moci Lumírem Kadlecem, starostou města a příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119, zastoupena na základě plné moci Ing. Miroslavem Doleželem, generálním ředitelem SÚSPK u odboru výstavby a územního plánování, Městského úřadu ve Střibře, jako silničního správního úřadu příslušného podle ustanovení § 40 odst. 4, písm.a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), příslušného speciálního stavebního úřadu dle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 písm. c) v souladu s § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění žádost o vydání stavebního povolení. Na základě posouzení vydává, Městský úřad Střibro, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební úřad podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

povolení

pro stavbu:

**„Bezručice, Úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard”.
(III/201 61 - Bezručice – okružní křižovatka – rekonstrukce)**

Stavba obsahuje:

Předmětem uvedené stavby je stavba tříramenné okružní křižovatky o průměru 21 m v prostoru křižovatky silnic III/201 61 a MK Revolučních Gard a dále řeší odsazení stykové křižovatky silnic III/201 61 a III/201 62 mimo navrženou okružní křižovatku. Důvodem pro zpracování dokumentace je budoucí vedení silnice III. třídy (III/201 61) mimo náměstí Kryštofa Haranta tzn. převedení na ulici Revolučních Gard. Touto úpravou pak dojde ke změně části ulice ČSA na MK.

SO101 - Silnice III/201 61 – větev A, okružní křižovatka, silnice III/201 62

SO 101 řeší umístění tříramenné okružní křižovatky o vnějším průměru 21 m v prostoru křižovatky silnic III/201 61 a MK Revolučních Gard a dále řeší odsazení stykové křižovatky silnic III/201 61 a III/201 62 mimo navrženou okružní křižovatku.

Součástí objektu je i návrh úpravy dopravního značení v celém rozsahu objektu, úpravy napojení stávajících sjezdů a řešení nového odvodnění formou uličních vpustí s napojením na stávající dešťovou resp. jednotnou kanalizaci.

SO 102 MK Revolučních Gard – větev B

SO 102 zahrnuje rameno okružní křižovatky, které připojuje MK Revolučních Gard. Součástí objektu je i návrh dopravního značení v celém rozsahu objektu a řešení nového odvodnění formou vpusti s napojením na stávající jednotnou kanalizaci.

SO 103 Silnice III/201 61 – větev C

SO 103 zahrnuje rameno okružní křižovatky (větev C), které připojuje III/201 61 – ČSA. Součástí objektu je i návrh úpravy dopravního značení v celém rozsahu objektu a řešení nového odvodnění formou uliční vpusti s napojením na stávající jednotnou kanalizaci.

SO 111 Chodníky, vjezdy, TÚ

SO 111 zahrnuje doprovodné chodníky pro pěší, ochranný ostrůvek na větví A, úpravu stávajících samostatných sjezdů, stání pro kontejnery a navazující terénní úpravy.

Stavba se nachází na pozemcích: p.p.č.1150/1, p.p.č. 1483/2, p.p.č. 1494/1, p.p.č. 1497/1, p.p.č. 1497/4, p.p.č. 1501/1, p.p.č. 1503/3, p.p.č. 1503/4, p.p.č. 1503/6, st.p.č. 229 vše v k.ú. Bezdržice.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na p.p.č. 1150/1, p.p.č. 1483/2, p.p.č. 1494/1, p.p.č. 1497/1, p.p.č. 1497/4, p.p.č. 1501/1, p.p.č. 1503/3, p.p.č. 1503/4, p.p.č. 1503/6, st.p.č. 229 vše v k.ú. Bezdržice a provedena dle předložené schválené projektové dokumentace z 08/2016, odpovědný projektant Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110, DPROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ: 263 88 791.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.
4. Při stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění.
5. Stavbu bude prováděna v souladu s veškerými předpisy, které se týkají provádění staveb, jakož i s předpisy které se týkají ochrany zdraví a životního prostředí, stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavebník před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Veškeré škody vzniklé stavbou na jakémkoliv majetku budou odstraněny na náklad investora (stavebníka).
7. Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci.
8. Stavební činností nesmí být znečišťovány nebo poškozovány veřejné a účelové komunikace ani pozemky veřejného prostranství. Případné škody vzniklé realizací stavby či jejím užíváním budou stavebníkem odstraňovány neprodleně a na jeho náklady.
9. Budou dodrženy podmínky z vydaných souhlasů (uzavřených smluv) vlastníků pozemků dotčených umístěním a realizací stavby.
10. Odpadní materiály ze stavby budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
11. Při realizaci stavby budou provedena opatření pro zajištění požární bezpečnosti.
12. Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna existující podzemní vedení a budou přijata opatření, aby nedošlo k jejich poškození a byla dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Případné škody budou odstraněny na náklad stavebníka (investora).
13. V průběhu realizace stavby bude zhotovitelem veden stavební deník. Tento bude k dispozici na stavbě společně s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem.
14. Před zahájením prací na uvedené stavbě, zajistí investor vytyčení její prostorové polohy, odborně způsobilou právníkou, popř. fyzickou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
15. V případě archeologických nálezů je dle ustanovení § 23 zákona č.20/1987 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.

16. Vzhledem k faktu, že se stavba nachází na území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů a mohlo by dojít k jejich narušení, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Z nich vyplývá povinnost ohlásit již od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit záchranný archeologický výzkum pověřené organizaci. Úhrada nákladů tohoto výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. ve znění dalších předpisů. Při provádění zemních prací tak budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ohledně archeologie a s provádějící organizací bude v předstihu uzavřena smlouva o provedení archeologického výzkumu, viz. seznam pověřených archeologických pracovišť.
17. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření dotčených orgánů, jejichž vyjádření jsou připojena v dokladové části dokumentace, a to:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, čj. 0101091288
ze dne 08.04.2019 a čj: 1103747749 ze dne 29.04.2019 :
- Ve kterém byly stanoveny podmínky činnosti v ochranných pásmech podzemní a nadzemní vedení a v ochranných pásmech elektrických stanic.
 - Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel. 800 850 860 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV a pomocí sond bude zjištěna hloubka jeho uložení a rozsah mechanické ochrany. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení NN 0,4kV a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. Bude-li pomocí sond zjištěno, že hloubka uložení a rozsah mechanické ochrany předmětného vedení NN 0,4kV neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací, bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo do chráničky a normované hloubky v celé dotčené trase.
 - Pokud by stavba vyžadovala úpravy el. vedení, při změně charakteru povrchů, zejména snižování nivelety, jestliže nebude možno dodržet nejmenší dovolené krytí, při budování přístupových komunikací nebo parkovacích míst musí být zařízení DS chráněno proti mechanickým vlivům a to chráničkami nebo hlubším uložením. Pak je potřeba požádat o přeložku zařízení DS ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Připojování, Guldenerova 19 (§47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění).
 - Prostorové uspořádání plánovaných přípojek ostatních inženýrských sítí a minimálně povolené krytí v návaznosti na stávající zemní kabelové vedení NN 0,4kV bude realizováno, případně zůstane zachováno v souladu s ČSN 73 6005.
 - Kabely NN 0,4 kV budou volně přístupné – budou umístěny vně oplocení předmětného pozemku a oplocení bude vzdáleno minimálně 0,6 m od předmětného kabelu.
 - Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV a VN 22kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole uložení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.

- V případě, že plánovaná stavba bude zasahovat do ochranného pásma zemního kabelového vedení NN 0,4 kV, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány. Pokud by stavba vyžadovala úpravy el. vedení, je potřeba požádat o přeložku zařízení DS ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Připojování, Guldenerova 19 (§ 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění).
18. Městský úřad Stříbro, Odbor Životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, čj: 1035/ŽP/19, ze dne 23.05.2019 – závazné stanovisko:
- S připomínkou povinnosti původce upřednostnit využití odpadů před jejich odstraněním (§ 9a zákona o odpadech) a povinnosti předávat odpady do zařízení oprávněných osob (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech).
 - Nejblížejším zařízením k převzetí stavebních odpadů (betonu, apod. výkopové zeminy za účelem jejich využití je recyklační středisko u silnice Stříbro – Tachov (provozovatel: AZS 98, s.r.o.). Nevyužitelné odpady bez nebezpečných vlastností lze předat k uložení na skládku odpadů Černošín nebo Kladruby (provozovatel EKODEPON s.r.o.).
 - Nekontaminovaná zemina a hlšina z výkopů bude nadále využita ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena. Pokud nebude využita, bude předána do zařízení oprávněné osoby.
19. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov, čj: KRPP – 62577-1ČJ-2019-031006, ze dne 03.05.2019:
- Před zahájením stavby bude aktualizováno dopravně inženýrské opatření se zdejšími DI.
20. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, čj: 609735/19 dne 26.04.2019:
- Ve kterém byly stanoveny podmínky činnosti v ochranném pásmu SEK.
 -
21. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, čj: 500194183 ze dne 16.05.2019:
- V zájmovém území se nachází:
STL plynovody PE d 110,50
STL plynovody PE d 25
plynárenské zařízení ve výstavbě
 - Pilíř s hlavním uzávěrem plynu stávající přípojky plynu (pro č.p. 201) bude přístupný z veřejného pozemku (nebude zaplacen).
 - Oplocení musí být umístěno minimálně 1 m od obrysu vytýčeného plynárenského zařízení (plynovody i přípojky plynu), včetně základů oplocení, podezdívky, sloupků, patek, popř. kotvení, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí (musí být respektováno ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb.).
 - Všechny osvětlovací body budou umístěny od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m od kraje plynového potrubí (plynovody i přípojky plynu). Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení. Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).
 - Křížení a souběh kanalizace/drenáže s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2.
 - Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stokového (kanalizačního) potrubí/drenáže s PZ bude min. 1000 mm.
 - Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
 - Kanalizace bude uložena pod PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena

výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

22. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary,
čj: 3409/19/02, ze dne 03.05.2019:

- Požadujeme, aby stávající poklapy vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy byly upraveny na novou niveletu terénu.
- Navržené uliční vpusti G1 -3 a G7 budou napojeny do stávající dešťové kanalizace a vpusti G4-6 do stávající jednotné kanalizace.
- Uliční vpusti doporučujeme bez koše na zachycení nečistot a budou opatřeny usazovacím prostorem o objemu 0,05 – 0,1 m³. Vpusti napojené do jednotné kanalizace musí být opatřeny sifonem.
- Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů.

= Provoz vodovodů Stříbro: Josef Nováček, tel. 602 457 269, inovacek@vodakva.cz

= Provoz kanalizací Stříbro: Miroslav Heřman, tel. 35910766, 606621313, mherman@vodakva.cz.

Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky vpustí) a toto předat v digitální podobě na CD na Vodakvu.

- Při souběhu a křížení navržených sítí se stávajícími sítěmi ve správě Vodakvy požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
23. V rámci stavby nesmí dojít k vynášení nečistot na ostatní komunikace, ani k jejich poškození. Pokud k tomu přes všechna opatření přeci jen dojde, bude postupováno v souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích, v platné znění.
24. Investor zajistí, aby stavební práce byly prováděny takovým způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví a životy osob, zejména uživatelů dotčených pozemků, staveb a přilehlých komunikací. Staveniště musí být řádně označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
25. Stavebnímu úřadu bude písemně oznámeno zahájení prací na stavbě a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat, na základě toho bude vydán štítek „STAVBA POVOLENA“.
26. Realizací stavby nesmí dojít k žádnému negativnímu ovlivnění sousedních staveb a stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí a jejich opěrných bodů. Případné škody budou stavebníkem a na jeho náklady odstraněny bezodkladně.
27. Před zahájením stavebních prací investor zajistí zdokumentování stavu přilehlých nemovitostí, dotčených stavbou, nejlépe fotodokumentací.
28. Za účelem provedení kontrolních prohlídek budou stavebnímu úřadu oznámeny stavebníkem jednotlivé fáze stavby (podle plánu kontrolních prohlídek) a termín dokončení stavby.
29. Stavbu lze užívat pouze na základě vydání kolaudačního souhlasu. O vydání

kolaudačního souhlasu požádá stavebník stavební úřad na předepsaném formuláři. K žádosti bude doložen protokol o předání a převzetí stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán stavby a akceptační protokol (Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy).

30. Stavba bude dokončena do 11/2021.

Odůvodnění stavebního povolení

Město Bezručice, ČSA 196, 349 53 Bezručice, IČ: 002 59 705, zastoupené na základě plné moci Lumírem Kadlecem, starostou města a příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119, zastoupena na základě plné moci Ing. Miroslavem Doleželem, generálním ředitelem SÚSPK podala u odboru výstavby a územního plánování, speciálního stavebního úřadu Městského úřadu ve Stříbře návrh na vydání stavebního povolení pro stavbu: „Bezručice, Úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard“. (III/201 61 - Bezručice – okružní křižovatka – rekonstrukce)“. Stavba bude umístěna na : p.p.č.1150/1, p.p.č. 1483/2, p.p.č. 1494/1, p.p.č. 1497/1, p.p.č. 1497/4, p.p.č. 1501/1, p.p.č. 1503/3, p.p.č. 1503/4, p.p.č. 1503/6, st.p.č. 229 vše v k.ú. Bezručice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

K žádosti byla dále doložena projektová dokumentace z 11/2018, odpovědný projektant Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110, DPROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ: 263 88 791.

Účastníky stavebního řízení byli vymezeni, podle ustanovení § 109 stavebního zákona: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Účastníkem řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), jsou kromě stavebníka ještě vlastníci pozemků dotčených realizací stavby.

Stavba obsahuje:

Předmětem uvedené stavby je stavba tříramenné okružní křižovatky o průměru 21 m v prostoru křižovatky silnic III/201 61 a MK Revolučních gard a dále řeší odsazení stykové křižovatky silnic III/201 61 a III/201 62 mimo navrženou okružní křižovatku. Důvodem pro zpracování dokumentace je budoucí vedení silnice III. třídy (III/201 61) mimo náměstí Kryštofa Haranta tzn. převedení na ulici Revolučních Gard. Touto úpravou pak dojde ke změně části ulice ČSA na MK.

SO101 - Silnice III/201 61 – větev A, okružní křižovatka, silnice III/201 62

SO 101 řeší umístění tříramenné okružní křižovatky o vnějším průměru 21 m v prostoru křižovatky silnic III/201 61 a MK Revolučních Gard a dále řeší odsazení stykové křižovatky silnic III/201 61 a III/201 62 mimo navrženou okružní křižovatku.

Součástí objektu je i návrh úpravy dopravního značení v celém rozsahu objektu, úpravy napojení stávajících sjezdů a řešení nového odvodnění formou uličních vpustí s napojením na stávající dešťovou resp. jednotnou kanalizaci.

SO 102 MK Revolučních Gard – větev B

SO 102 zahrnuje rameno okružní křižovatky, které připojuje MK Revolučních Gard. Součástí objektu je i návrh dopravního značení v celém rozsahu objektu a řešení nového odvodnění formou vpustí s napojením na stávající jednotnou kanalizaci.

SO 103 Silnice III/201 61 – větev C

SO 103 zahrnuje rameno okružní křižovatky (větev C), které připojuje III/201 61 – ČSA. Součástí objektu je i návrh úpravy dopravního značení v celém rozsahu objektu a řešení nového odvodnění formou uliční vpustí s napojením na stávající jednotnou kanalizaci.

SO 111 Chodníky, vjezdy, TÚ

SO 111 zahrnuje doprovodné chodníky pro pěší, ochranný ostrůvek na větví A, úpravu stávajících samostatných sjezdů, stání pro kontejnery a navazující terénní úpravy.

Projektová dokumentace byla schválena Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov čj. KRPP – 62577-1/ČJ-2019- 031006, ze dne 03.05.2019.

K vedenému řízení se dále vyjádřili:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, , čj. 0101091288 ze dne 08.04.2019 a čj. 11037477/49 ze dne 29.04.2019,
- Městský úřad Bezručice, Odbor výstavby a životního prostředí, ČSA 196, 349 53 Bezručice , čj: BOV/1023/2019, ze dne 26.04.2019,
- Městský úřad Stříbro, Odbor Životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, souhrnné stanovisko, čj: 1035/ŽP/19, ze dne 23.05.2019,
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53, Praha 4, čj: 0700034820, ze dne 08.04.2019.
- NET4GAS, Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 – Nusle,
- čj: 3090/19/OVP/N, ze dne 09.04.2019,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, čj: 609735/19 dne 26.04.2019,
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, čj: 3409/19/02, ze dne 03.05.2019,
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, čj: 5001914183 ze dne 16.05.20149,
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8- Karlín, čj: PZ681775, ze dne 08.04.2019,
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, zast. InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno – Líšeň, ze dne 08.04.2019,
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Plzeňská 2163, 347 01 Tachov, čj: HSPM-2479-6/2017 TA, ze dne 10.05.2019,
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň, čj: KHSPL/01797/21/2019, ze dne 07.05.2019,
- ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9, čj: 1201906053 ze dne 08.04.2019,
- UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 169 00 Praha 6, čj: 111408488, ze dne 30.06.2016,
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, čj: UPTS/OS/216837/2019, ze dne 08.04.2019,
- Ministerstvo obrany České republiky, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Tychonova 221/1, 160 00 Praha, ze dne 26.04.2019,
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, čj: 12602/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-325, ze dne 07.05.2019 a čj: 30232/2019-SŽDC-OŘ-PLZ-ÚT/151/M, ze dne 23.09.2019,
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00 Praha 3, čj: 851/2019-RSMPHA, ze dne 08.04.2019,
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, čj: 190408-0918116430, ze dne 08.04.2019,
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, čj: E14382/19, ze dne 08.04.2019.

Všechna výše uvedená stanoviska a vyjádření k navržené stavbě jsou nedílnou součástí předložené projektové dokumentace stavby – Dokladová část a v průběhu realizace stavby musí být dodrženy případné uplatněné podmínky z výše uvedených stanovisek a vyjádření.

Opatřením, oznámením o zahájení stavebního řízení, ze dne 26.08.2019,

čj: 1608-2/OVÚP/19/Jk oznámil speciální stavební úřad všem známým účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a zároveň stanovil, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námítky či připomínky, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

Ve stanovené lhůtě nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné námítky, či připomínky.

Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky z vydaných stanovisek dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení. Tato stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Jedná se o výše uvedená stanoviska, souhlasy a vyjádření.

Stavební úřad přezkoumal a projednal podanou žádost, z hledisek uvedených v § 110 a § 115 odst.1 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, nejsou ohrožena ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.


Stavební úřad neshledal v průběhu řízení nedostatky, které by bránily vydání stavebního povolení, proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Poučení ke stavebnímu povolení

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může podle ustanovení § 81 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje - Odboru dopravy a silničního hospodářství, písemným podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník podle § 27 odst. 1 správního řádu obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.
vedoucí odboru výstavby a
územního plánování



„Otisk úředního razítka“

Za správnost vyhotovení:
Radka Jirková

Obdrží:

Účastníci řízení – Doporučeně do vlastních rukou:

Město Bezručice, ČSA 196, 349 53 Bezručice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Věra Doležalová, ČSA 178, 349 53 Bezručice

Martin Vašíček, ČSA 1747, 349 53 Bezručice

Kristýna Waltová, ČSA 172, 349 53 Bezručice

Jiří Krüger, Revolučních Gard 184, 349 53 Bezručice

Jiří Krüger, Stříbrská 238, 349 58, Černošín

Tomáš Horák, Revolučních Gard, 166, 349 53 Bezručice

Pavčina Horáková, Revolučních Gard 166, 349 53 Bezručice

Zemědělské družstvo Vlčák Černošín, Lipová 335, 349 58 Černošín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
– Nové Město

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábřovice

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 32/24, 360 07 Karlovy Vary

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha

Dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát

Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov

Městský úřad Stříbro, OŽP, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Městský úřad Stříbro, OPP, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Městský úřad Bezručice, Odbor výstavby a životního prostředí, ČSA 196, 349 53

Bezručice

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Plzeňská 2163, 347 01
Tachov

SNM MO, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 -
Hradčany

Na vědomí:

vlastní

Vypraveno dne: