



**KANALIZACE**  
VNITŘNÍ KANALIZACE Z  
PLASTOVÝCH TRUB HT DN

- kanalizace je vedena ve zdi,
- před zakrytím provést tlakovou zkoušku těsnosti,

**POZNÁMKA:**  
Veškeré rozvody jsou kresleny schématicky. Je nutno dodržovat technologické postupy výrobce systému. Provedení ZTI bude koordinováno s ostatními profesemi.

**VODOVOD**  
STUDENÁ VODA V  
PLASTOVÝCH TRUBKÁCH  
TEPLÁ VODA V  
PLASTOVÝCH TRUBKÁCH

- koncové vodovodní baterie budou upřesněny při realizaci,
- vodovod je veden ve zdi,
- před zakrytím provést tlakovou zkoušku těsnosti,

**POZNÁMKA:**  
Veškeré rozvody jsou kresleny schématicky. Provedení ZTI bude koordinováno s ostatními profesemi. Na potrubí budou osazeny příslušné armatury podle typu akumulační nádoby, popř. boileru. Je nutné dodržovat technologické postupy výrobce systémů.

<b>ZODP. PROJEKTANT:</b> Martin Polák, ČKAIT: 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov	<b>VYPRACOVAL:</b> Šperl Václav Francouzská 149, 345 62 Holýšov	<b>INVESTOR:</b> ZŠ a OŠ Horšovský Týn Nádražní č.p. 89 , 346 01 Horšovský Týn	<b>OTISK RAZÍTKA:</b>
<b>ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:</b> <b>MPtechnika</b> s.r.o. Francouzská č. p. 149, 345 62 Holýšov + 420 605 216 843 - sperl@mptechnika.cz			<b>STUPEŇ PD:</b> DPS
<b>STAVBA:</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 287 PRO PODPORU SAMOSTATNOSTI ŽIVOTĚ U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (škola, Poběžovice)			<b>FORMÁT:</b> 4 x A4
<b>MÍSTO STAVBY:</b> parc.č. 641/1, 641/3, k.ú. Poběžovice			<b>DATUM ZPRACOVÁNÍ:</b> 31.1.2019
<b>NÁZEV VÝKRESU:</b> PŮDORYS PŘÍZEMÍ - voda a kanalizace			<b>DATUM ZMĚNY:</b> -
<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:60			<b>Č. VÝKRESU:</b> 1.4.1.1
			<b>Č. PARE:</b>