



DETAIL 1

KOUPELNA - 28x




DETAIL 3

ÚKLID + PRÁDELNA - 4x



DETAIL 2

SPRCHA VYCHOVATELÉ - 4x



NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ KANALIZACE A VODY
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ (PODLAHY
A STROPY) UTĚŠNIT POŽÁRNÍMI UCIPÁVKAMI
NEBO MANŽETAMIS ODOLNOSTÍ EI45.

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190121a

AIRTECH GROUP s.r.o., Jřínová 7, 312 16 Plzeň, tel./fax:++420-377430409-11, E-mail:airtech@airtech.cz		AIRTECH®	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
KONČOVÁ	KONČOVÁ	MATOUŠKOVÁ	ing.KUBR
<i>Končová</i>	<i>Končová</i>	<i>Matoušková</i>	<i>ing.Kubr</i>
INVESTOR	Střední odborné učiliště stavební v Plzni		
Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň		Čís. Zak. AIRTECH	21011901
		DRUH DOKUM.	DPS
		DATUM	5.2021
		MEŘITKO	1:25
		V2101190127a	