



Střešní nástavby objektů ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči
střešní nástavby nad stávajícím pavilonem č. 2 a č. 3



S0.01 POHLED SEVERNÍ




S0.01 POHLED JIŽNÍ

navržený stav
POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ
M 1:100

| LEGENDA MATERIÁLŮ | |
|-------------------|--|
| 1 | PASTOVITÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA – hlavní plocha fasády aplikace na zateplení z EPS tl. 140 mm, zrnitost 1,5 mm, barva světle šedá SE1C |
| 2 | PASTOVITÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA – meziokenní přílře 2.NP aplikace na zateplení z EPS tl. 140 mm, zrnitost 1,5 mm, barva červená CE2A |
| 3 | PROBARVENÁ SOKLOVÁ OMÍTKA – od ú.T. po spodní líc hlavní fasády –0,100 aplikace na zateplení soklu z XPS tl. 120 mm, barva světle šedá (totožný odstín hlavní plochou fasády) |
| 4 | FASÁDNÍ OBKLAD Z LÍCOVÝCH CHELNÝCH PÁSKŮ aplikace na zateplení z EPS tl. 140 mm, barva červenohnědá |

- POZNÁMKY
- OKNA NAVRŽENA JAKO PASTOVÁ S IZOLAČNÍM TROJSKEM (viz výkres č. 3.07.01 Výpis výplní otvorů)
 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NAVRŽENY Z LAKOVANÉHO PROBARVENÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU A POPLASTOVANÉHO PLECHU TYTO BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 36 10 A PLATNÝCH NŮREM ČSN (viz výkres č. 3.07.03 Výpis klempířských prvků)
 - ZÁMEČNICKÉ PRVKY FASÁDY A PŘIDRUŽENÉ KCE Z POZINKOVANÉ OCELI A BARVENÉHO TAHOKOVU (viz výkres č. 3.07.04 Výpis zámečnických prvků + přidružené výkresy)
 - KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE BĚHEM REALIZACE SCHVÁLENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH INVESTOREM A ARCHITEKTEM
 - ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ (STAVEBNÍ OTVORY PRO NAVRŽENÉ VÝPLNĚ, VAZBY NA STÁVAJÍCÍ KCE, ...)
 - VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ, JEJICH TVAR, UMÍSTĚNÍ A KOTVENÍ BUDOU KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM NEBO PROJEKTANTEM
 - NOVÉ SKUTEČNOSTI A ODCHYLKY OPROTI PD ZJIŠTĚNÉ BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

| | | | | | |
|--|---|-----------|---|---|------------|
| ±0,000 = 313,80 (platí pouze pro S0.01 – čistá podlaha 1.NP) | | | | <div><div><div>archa</div><div>architekt</div></div><div>ing. arch. Pavel Šticha archa architekt Železničářská 31, Plzeň tel.: 605 120 428 www.archaarchitekt.cz</div></div> <div><div><div>2</div></div><div><div>ZPROJEKTANTI</div><div>böhmová / nováček</div></div></div> | |
| autor návrhu: | archa architekt Ing. arch. Pavel Šticha, Železničářská 31, 312 00 Plzeň, tel.: 605 120 428 | | | | |
| HIP: | Ing. arch. Pavel Šticha, Železničářská 31, 312 00 Plzeň, ČKA 03399 | | | | |
| projektant: | 2projektanti – Böhmová/Nováček | | | | |
| vypracoval: | Ing. Pavel Nováček, tel. 777 273 193, novacek@2projektanti.cz | | | | |
| místo stavby: | č. parc. 2401/22, 2401/23 k. území Doubravka 722 667 | investor: | ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Lazaretní 25, 312 00 Plzeň | | |
| akce: | Střešní nástavby objektů ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči střešní nástavby nad stávajícím pavilonem č. 2 a č. 3 | | | číslo zakázky: | 21-168 |
| | | | | datum: | 04/2021 |
| | | | | stupeň: | DPS |
| | | | | měřítko/form.: | 1:100/3xA4 |
| část: | D.1.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST – NAVRŽENÝ STAV | | | číslo přílohy: | paré: |
| obsah: | S0.01 – POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ | | | 3.06.03 | |