



SO.02 PŮDORYS 1.NP



SO.02 PŮDORYS 2.NP



Tabulka místností — 1. NP		
Číslo	Název místnosti	Plocha [m²]
1.01	šporovna	26,78
1.02	kuchyňka, zázemí učitelé	4,65
1.03	Isolatoria učitelé	3,87
Tabulka místností — 2. NP		
2.01	kuchyňka, zázemí učitelé	6,57
2.02	šporovna	34,92

LEGENDA

DD DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE

NAVŘEŽENÉ ROZVODY VODY

— — — — — STUDENÁ VODA (S.V.)
— — — — — TEPLÁ VODA (T.V.)

POZNÁMKY:

VNITŘNÍ ROZVOD JE NAVŘEŽEN Z TRUB NASTAPLAST PP typ 3 PN 20
ROZMĚRY JSOU UDAVÁNY VNĚJŠÍ PRŮMĚRY/LOUŠTKOU STĚNY
POTRUBÍ S.V. BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLOACÍ 10 mm
POTRUBÍ T.V. BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLOACÍ 25 mm
VÍŠKY JSOU V mm OD ČISTÉ PODLAHY





schéma orieđu



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Výpracoval:		Zodpovědný projektant:		Vedoucí projektant:		Ing. Martin Volf	
Ing. MARTIN VOLF		Ing. MARTIN VOLF		Ing. arch. Pavel Štichna		Ing. arch. Pavel Štichna	
Investor: Stavební ZŠ a MŠ pro zřizovatele postřehové a vady řeči, Lazaretní 25, 312 00 Píseň		Ing. Pavel Nováček		Ing. Pavel Nováček		Ing. Martin Volf	
Služba: Střešní nástavby objektů ZŠ a MŠ pro zřizovatele postřehové a vady řeči		Ing. Pavel Nováček		Ing. Pavel Nováček		Ing. Martin Volf	
č. parc. 2401/23, k.ú. Dobruška (722 687), Píseň		Ing. Pavel Nováček		Ing. Pavel Nováček		Ing. Martin Volf	
střešní nástavby nad stávajícím pavilónem č. 2 a č. 3		Ing. Pavel Nováček		Ing. Pavel Nováček		Ing. Martin Volf	
Název: SO.02 - ZTI - VODOVOD - PŮDORYS 1. NP a 2.NP		Ing. Pavel Nováček		Ing. Pavel Nováček		Ing. Martin Volf	
Dátum: 2021-16		Ing. Pavel Nováček		Ing. Pavel Nováček		Ing. Martin Volf	
Měřítko: 1:50		Ing. Pavel Nováček		Ing. Pavel Nováček		Ing. Martin Volf	
Číslo: 7		Ing. Pavel Nováček		Ing. Pavel Nováček		Ing. Martin Volf	