

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_09

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘIMDA - ROZVADOV

KSO:

Místo: Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2020

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

16 466 666,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 466 666,00	3 457 999,86
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

19 924 665,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 09

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘIMDA - ROZVADOV

Místo: Rozvadov

Datum: 15. 5. 2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 466 666,00	19 924 665,86	
103	ÚSEK 3	16 196 690,23	19 597 995,18	STA
901	VRN	269 975,77	326 670,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘIMDA - ROZVADOV

Objekt:

103 - ÚSEK 3

KSO: 822 23 72

Místo: Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2020

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 196 690,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 196 690,23	21,00%	3 401 304,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 597 995,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘIMDA - ROZVADOV

Objekt:

103 - ÚSEK 3

Místo:

Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

15. 5. 2020

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 196 690,23

HSV - Práce a dodávky HSV

16 196 690,23

1 - Zemní práce

277 360,95

5 - Komunikace pozemní

14 793 585,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

734 976,88

997 - Přesun sutě

331 075,97

998 - Přesun hmot

59 690,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘIMDA - ROZVADOV
Objekt: 103 - ÚSEK 3

Místo: Rozvadov Datum: 15. 5. 2020
Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 196 690,23

D HSV Práce a dodávky HSV 16 196 690,23

D 1 Zemní práce 277 360,95

1	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	[REDACTED]	[REDACTED]	12 321,60	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.								
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 6,440 53 - 6,483 55" 425		[REDACTED]			
	VV		"(v místě mostu ev. č. 605-086)					
	VV		"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
	VV		"km 5,900 47 - 8,392 83" 330		[REDACTED]			
	VV		"(bude upřesněno investorem po provedeném frézování)"					
	VV		Součet		[REDACTED]			
2	K	113154123.R	Příplatek ŽKD 1 cm frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 2 m	m2	[REDACTED]	[REDACTED]	4 375,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI (v tl. 60 mm)"					
	VV		"km 5,900 47 - 8,392 83" 330					
	VV		"(bude upřesněno investorem po provedeném frézování)"					
3	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2			4 612,95	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		"pro vyrovnaní výškové difference, na délku 5 m"					
	VV		"ZÚ km 5,900 47" 7*5					
	VV		"km 6,672 01 P" 16,5*5					
	VV		"KÚ km 8,392 83" 10*5					
	VV		Součet					
4	K	113154432	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2			256 050,60	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	PSC							
	VV		"KOMUNIKACE"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" 19310					
D	5		Komunikace pozemní				14 793 585,71	
5	K	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			12 055,50	CS ÚRS 2020 01
VV			"SJEZDY (upřesní investor)"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" 270					
6	K	565146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2			207 860,40	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami 565 1.-610 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.☐ 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.☐					
VV			"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" 330					
VV			"(bude upřesněno investorem po provedeném frézování)"					
7	K	565999999.R	Podklad z asf. směsi VMT A 0-22 (TSA 20/30) tl 100 mm	m2			9 091 055,40	
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.☐					
VV			"KOMUNIKACE"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" 19684					
8	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2			152 541,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.☐ 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:☐ a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,☐ b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.☐					
VV			"prům. šířka krajnice 0,75 m"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" (2492,5*2)*0,75					
9	K	572531121	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	m			13 591,50	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlin i porušených dilatačních spár.☐ 2. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin nebo spár, základní nátěr a zalití asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky materiálů.☐ 3. V cenách nejsou započteny náklady řezání spár, které se oceňují soubory cen 919 73-51 Řezání stávajícího krytu části B01 tohoto katalogu. Řezání se neprovádí u ošetření vlásečnicových trhlin s povrchovým překrytem.☐					
VV			"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN (dle TP 115)"					
VV			"předpoklad" 205					
VV			"(bude upřesněno investorem po provedeném frézování)"					
10	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2			196 842,66	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.☐					
VV			"KOMUNIKACE"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" 19684					
VV			"km 6,440 53 - 6,483 55" 425					
VV			"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN (dle TP 115)"					
VV			"orientačně" 205*1					
VV			Součet					
VV			"(bude upřesněno investorem po provedeném frézování)"					
11	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2			151 583,50	CS ÚRS 2020 01
VV			"KOMUNIKACE"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" 19310					
12	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2			2 927,10	CS ÚRS 2020 01
VV			"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" 330					
VV			"(bude upřesněno investorem po provedeném frézování)"					
13	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm, se zaválcováním předobaleného kameniva fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2	m2			4 965 128,65	CS ÚRS 2020 01
VV			"KOMUNIKACE"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"km 5,900 47 - 8,392 83" 19310						
	VV		"km 6,440 53 - 6,483 55" 425						
	VV		Součet						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				734 976,88		
14	K	911339999.R	Výšková úprava stáv. sil. svodidla	m			76 695,96		
	VV		"stáv. silniční svodidla při sil. II/605"						
	VV		"km 5,940 55 - 6,042 30 P" 102						
	VV		"km 5,951 01 - 6,041 81 L" 92						
	VV		Součet						
15	K	912211121	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo	kus			1 938,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady:☐ a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,☐ b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,☐ c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady:☐ a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,☐ b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,☐ c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.☐						
	VV		"vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101"						
	VV		"předpoklad" 38						
16	M	40445153	sloupek svodidlový plastový	kus			11 356,68	CS ÚRS 2020 01	
17	K	912221111	Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního	kus			5 610,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady:☐ a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,☐ b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,☐ c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady:☐ a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,☐ b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,☐ c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.☐						
	VV		"vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101"						
	VV		"předpoklad" 110						
18	M	40445165	sloupek směrový silniční ocelový	kus			33 099,00	CS ÚRS 2020 01	
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus			6 041,42	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.☐						
	VV		"viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"						
	VV		"(práce za omezeného provozu na sil. II/605)"						
	VV		"A 15" 4						
	VV		"B 21a" 2						
	VV		"B 21b" 2						
	VV		"B 20a" 6						
	VV		"B 26" 2						
	VV		"A 7a" 2						
	VV		"E 4" 4						
	VV		Součet						
20	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus			8 751,60	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.☐						
	VV		"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"						
	VV		60*22						
21	K	913311111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení kuzele reflexního, výšky 600 mm	kus			3 954,30	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodičního zařízení.☐						
	VV		"viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"						
	VV		"orientačně" 30						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	913311211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 31-1111	kus			2 754,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodících zařízení.					
	VV		"předpokládaná doba provádění VDZ cca 15 dní"					
	VV		15*30					
23	K	915211112.R	Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m			141 232,59	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V 1a"					
	VV		"km 5,900 47 - 5,989 55" 89					
	VV		"km 6,279 91 - 6,419 78" 140					
	VV		"km 8,201 18 - 8,255 52" 54,5					
	VV		"km 8,255 52 - 8,320 03" 64,5					
	VV		"km 8,255 52 - 8,392 83" 137,5					
	VV		"km 8,370 99 - 8,392 83" 22					
	VV		"V 3-L"					
	VV		"km 8,161 79 - 8,201 18" 39					
	VV		"V 4"					
	VV		"km 5,900 47 - 8,392 83 L" 2392,5					
	VV		"km 5,900 47 - 8,392 83 P" 2369,5					
	VV		"V 11a"					
	VV		"km 6,709 99 - 6,735 00 L" 40					
	VV		"km 6,729 14 - 6,764 40 P" 40					
	VV		Součet					
24	K	915211122.R	Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m			55 617,62	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
	VV		"V 2a (3/6)"					
	VV		"km 6,097 91 - 6,179 91" 82					
	VV		"km 6,524 59 - 6,620 35" 96					
	VV		"km 6,685 61 - 8,098 48" 1413					
	VV		"V 2b (3/1,5)"					
	VV		"km 5,989 55 - 6,097 91" 108					
	VV		"km 6,179 91 - 6,279 91" 100					
	VV		"km 6,419 78 - 6,524 59" 105					
	VV		"km 6,620 35 - 6,685 61" 65					
	VV		"km 8,098 48 - 8,161 79" 63					
	VV		"km 8,320 03 - 8,370 99" 51					
	VV		"V 3-L (3/1,5)"					
	VV		"km 8,161 79 - 8,201 18" 39					
	VV		Součet					
25	K	915221112.R	Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m			3 014,40	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Peněžní soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
		W	"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
		W	"V 4"					
		W	"km 6,709 99 - 6,735 00 L" 25					
		W	"km 6,729 14 - 6,764 40 P" 35					
		W	Součet					
26	K	915221122.R	Vodorovné dopravní značení taženým plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m			8 138,88	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
		W	"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
		W	"V 2b (1,5/1,5)					
		W	"km 6,672 01 P" 31					
		W	"V 4 (0,5/0,5)					
		W	"km 6,683 81 - 6,709 99 L" 26					
		W	"km 6,697 27 - 6,729 14 P" 32					
		W	"km 6,735 00 - 6,783 66 L" 48					
		W	"km 6,764 40 - 6,789 13 P" 25					
		W	Součet					
27	K	915231112.R	Vodorovné dopravní značení taženým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2			58 619,52	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
		W	"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
		W	"V 9a"					
		W	"km 5,907 82" 3					
		W	"km 8,364 75" 3*2					
		W	"km 8,383 37" 3*2					
		W	"V 13a"					
		W	"km 8,255 52 - 8,350 33" 125					
		W	"V 11a (nápis BUS)"					
		W	"km 6,709 99 - 6,735 00 L" 2*1					
		W	"km 6,729 14 - 6,764 40 P" 2*1					
		W	Součet					
28	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m			15 774,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
		W	"viz položky značení"					
		W	"V 1a (0,125)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 5,900 47 - 5,989 55" 89					
VV			"km 6,279 91 - 6,419 78" 140					
VV			"km 8,201 18 - 8,255 52" 54,5					
VV			"km 8,255 52 - 8,320 03" 64,5					
VV			"km 8,255 52 - 8,392 83" 137,5					
VV			"km 8,370 99 - 8,392 83" 22					
VV			"V 2a (3/6/0,125)					
VV			"km 6,097 91 - 6,179 91" 82					
VV			"km 6,524 59 - 6,620 35" 96					
VV			"km 6,685 61 - 8,098 48" 1413					
VV			"V 2b (3/1,5/0,125)					
VV			"km 5,989 55 - 6,097 91" 108					
VV			"km 6,179 91 - 6,279 91" 100					
VV			"km 6,419 78 - 6,524 59" 105					
VV			"km 6,620 35 - 6,685 61" 65					
VV			"km 8,098 48 - 8,161 79" 63					
VV			"km 8,320 03 - 8,370 99" 51					
VV			"V 3-L (3/1,5/0,125)					
VV			"km 8,161 79 - 8,201 18" 39*2		78,000			
VV			"V 4 (0,125)"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83 L" 2392,5					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83 P" 2369,5					
VV			"V 11a"					
VV			"km 6,709 99 - 6,735 00 L" 40					
VV			"km 6,729 14 - 6,764 40 P" 40					
VV			"V 2b (1,5/1,5/0,25)					
VV			"km 6,672 01 P" 31					
VV			"V 4 (0,25)					
VV			"km 6,709 99 - 6,735 00 L" 25					
VV			"km 6,729 14 - 6,764 40 P" 35					
VV			"V 4 (0,5/0,5/0,25)"					
VV			"km 6,683 81 - 6,709 99 L" 26					
VV			"km 6,697 27 - 6,729 14 P" 32					
VV			"km 6,735 00 - 6,783 66 L" 48					
VV			"km 6,764 40 - 6,789 13 P" 25					
VV			Součet					
29	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2			2 203,20	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek se určuje:☐ a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),☐ b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.☐					
30	K	919721293	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilí, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	m2			68 212,50	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů, na ošetření podkladu živinou emulzí a spojení přesahů živiným postříkem.☐ 2. V cenách -1281 a -1291 jsou započteny náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.☐ 3. V cenách nejsou započteny náklady na:☐ a) případné odstranění části stávajícího asfaltového krytu,☐ b) broušení povrchu asfaltového krytu před položením geomříže,☐ c) zaplnění trhlin a spár těsnicím materiálem,☐ d) očištění povrchu stávající vozovky.☐					
VV			"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
VV			"km 5,900 47 - 8,392 83" 330					
VV			"(bude upřesněno investorem po provedeném frézování)"					
VV			"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN (dle TP 115)"					
VV			"orientačně" 205*1					
VV			"(bude upřesněno investorem po provedeném frézování)"					
VV			Součet					
31	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m			1 025,10	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.					
		PSC						
		VV	"podél vybourané části sil. II/605"					
		VV	"ZÚ km 5,900 47" 7					
		VV	"km 6,672 01 P" 16,5					
		VV	"KÚ km 8,392 83" 10					
		VV	Součet					
32	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m			1 195,95	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
		PSC						
		VV	"ZÚ km 5,900 47" 7					
		VV	"km 6,672 01 P" 16,5					
		VV	"KÚ km 8,392 83" 10					
		VV	Součet					
33	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			7 298,10	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
		PSC						
		VV	"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN (dle TP 115)"					
		VV	"orientačně" 205					
		VV	"(bude upřesněno investorem ve výběrovém řízení)"					
		VV	"v místě napojení na stáv. asfaltobet. kryty"					
		VV	"ZÚ km 5,900 47" 7					
		VV	"km 6,672 01 P" 16,5					
		VV	"KÚ km 8,392 83" 10					
		VV	Součet					
34	K	938902151	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm	m			29 092,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
		PSC						
		VV	"sil. příkopy při silnici II/605"					
		VV	"předpoklad" 1400					
		VV	"(bude upřesněno investorem)"					
35	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2			8 288,70	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
		PSC						
		VV	"KOMUNIKACE"					
		VV	"km 5,900 47 - 8,392 83" 19310					
		VV	"km 6,440 53 - 6,483 55" 425					
		VV	Součet					
36	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2			40 259,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
		PSC						
		VV	"KOMUNIKACE"					
		VV	"km 5,900 47 - 8,392 83" 19310					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 6,440 53 - 6,483 55" 425					
	VV		Součet					
37	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2			139 193,66	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
	VV		"prům. šířka krajnice 0,75 m"					
	VV		"km 5,900 47 - 8,392 83" (2492,5*2)*0,75					
38	K	966006255	Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země plastového nebo kovového	kus			4 080,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných sloupků na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"stáv. směrové sloupky v trase silnice II/605"					
	VV		"předpoklad" 80					
39	K	966006257	Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek přišroubovaného na svodidlo	kus			1 530,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných sloupků na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"stáv. směrové sloupky v trase silnice II/605"					
	VV		"předpoklad" 30					
D	997		Přesun suti				331 075,97	
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			193 032,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"živičná drť" 2137					
	VV		"materiál z čištění příkopů" 241					
	VV		"materiál z krajnic" 471					
	VV		"materiál z čištění komunikací" 789					
	VV		Součet					
41	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			52 686,06	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"živičná drť do 10-ti km" 9*(2137-895)					
	VV		"(na skládku SÚS PK v obci Stará Knížecí Hut)"					
	VV		"na dočasnou skládku a zpět"					
	VV		"živičná drť do 5 km" 4*895					
	VV		Součet					
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			89,37	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		"sil. sloupky získané v trase" 0,25					
43	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			64,26	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	PSC							
	VV		"sil. sloupky do 15-ti km" 14*0,25					
	VV		"(na místo určené investorem)"					
44	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t			85 204,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	PSC							
	VV		"materiál z dočasné skládky zpět"					
	VV		"živičná drt" 895					
	D	998	Přesun hmot				59 690,72	
45	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			29 845,36	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
	PSC							
46	K	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m	t			29 845,36	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘIMDA - ROZVADOV

Objekt:

901 - VRN

KSO:

Místo: Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

269 975,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 975,77	21,00%	56 694,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

326 670,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘIMDA - ROZVADOV

Objekt:

901 - VRN

Místo:

Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

15. 5. 2020

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

269 975,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

269 975,77

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

112 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 794,17

VRN7 - Provozní vlivy

107 181,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘIMDA - ROZVADOV

Objekt:

901 - VRN

Místo:

Rozvadov

Datum:

15. 5. 2020

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 975,77

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

269 975,77

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

112 200,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kompi et			51 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	-------------	--	--	-----------	----------------

VV "geodetické polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby" 1

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus			61 200,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	--	--	-----------	----------------

VV "na základě geodetického polohopisného a výškopisného zaměření" 4

D VRN3

Zařízení stavenišť

40 800,00

3	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus			40 800,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	--	--	-----------	----------------

VV "informační tabule" 4

VV "(náklady na výrobení a osazení informačních tabulí dle grafického manuálu SÚS PK vč. podstavce)"

D VRN4

Inženýrská činnost

9 794,17

6	K	043194000	Ostatní zkoušky	kompi et			9 794,17	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------	-------------	--	--	----------	----------------

VV "dle TKP staveb pozemních komunikací" 1

D VRN7

Provozní vlivy

107 181,60

5	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kompi et			107 181,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-------------	--	--	------------	----------------

VV "práce za omezeného provozu na silnici II/605" 1