


Ing. Suchý - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Suchý		
Vypracoval :	Ing. Jaroslav Suchý 		
Objednatel - Investor :	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy		
Místo stavby :	Školní 280, 331 01 Plasy		
Akce :	Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny	Stupeň: bez ÚS a OHL	Č. výkresu : D.1.1.1 b.11)
		Datum: 02/2020	
Profese : (část)	D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Č. zakázky : 2109/1	
Obsah přílohy :	b) Výkresová část DETAILY	Formát : A4	
		Měřítko : dle výkresu	
			Č. paré :


D2 - DETAIL LEMOVÁNÍ ŠTÍTOVÉHO (S PRKENNÝM ŠTÍTEM)

M: 1:5

NÁVRH

Montáž štítového lemování


1. Krytina
2. Štítové lemování
3. Štítová deska
4. Šroub 4.8x35 mm
5. Šroub do dřeva 4,2 × 25 mm



D3 - DETAIL VE HŘEBENI - SO 04, SO 03

M: 1:5

NÁVRH




Hřebenáč, příčný řez

1. Prkna
2. Krytina
3. Kontralatě
4. Fólie
5. Krokev

D1 - DETAIL LEMOVÁNÍ ŠTÍTOVÉHO (SE ZDÍ)
M:1:10


NÁVRH



Montáž štítového lemování


1. Krytina plech falcový
2. Štítové lemování
3. Štítová deska
4. Šroub 4.8x35 mm
5. Šroub do dřeva 4,2 × 25 mm

STÁVAJÍCÍ STAV



D4 - DETAIL U OKAPU - NÁVRH

M: 1:5



1. KRYTINA KLIK
2. SEPARAČNÍ VRSTVA
3. PRKENNÉ BEDNĚNÍ 25mm
4. KONTRALATĚ 40x60mm
5. PODLEPENÍ KONTRALATÍ
6. VHDNÝ TYP DIFUZNÍ FOLIE
7. KROV
8. ZATAHOVACÍ OKAPOVÁ LIŠTA KLIK
9. ŽLAB
10. OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ
11. OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM