




**Nová skladba s požární odolností**

- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření (např. ELASTEK 40 FIRESTOP), natavený plnoplošně k podkladu tl. 4,5mm
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE folií na horním povrchu (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA), fixovat k podkladu plnoplošným lepením a mechanickým kotvením tl. 3 mm
- Rovné desky (a případně spádové klíny) ve více vrstvách z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, napětí polystyrenu v tlaku při 10% deformaci > 100 kPa EPS 100 jednotlivé vrstvy tepelné izolace pokládat vzájemně na vazbu, fixovat k podkladu tl.200mm mechanickým kotvením a lepením PU lepidlem PUK 3D

**ŘEZ - nový stav**



**12 OZNAČENÍ VIZ SITUACE**  
----- HROMOSVOD

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	 Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň, tel. 377 461 998 IČO: 25200976, DIČ: CZ25200976 Mobil: +420 604 999 257 E-mail: planstav@planstav.biz	
S.Mužiková	S.Mužiková	Ing. V. Beneš		
INVESTOR	SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 1210/99, Bolevec, 32300 Plzeň			
PROFESE	Stavební část		FORMÁT	---
AKCE:	Výměna střešní krytiny, Karlovarská 99, Plzeň PAVILON 1 STŘECHY 12		DATUM	12.2020
VÝKRES:	POHLED NA STŘECHU A ŘEZ - NOVÝ STAV		STUPEŇ	výběr dodavatele
			Č. ZAKÁZKY	2020-19.3
			MĚŘITKO	<b>1:100</b>
			Č. KOPIE	Č. VÝKRESU <b>3</b>