


Specifikace svítidel


Svítidlo S1



Rozměr:	ø 350 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD

IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	m [kg]
IP43		2x75	2xE27	2,0


Svítidlo S3



Rozměr:	ø 420 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD

IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	m [kg]
IP43		3x60	3xE27	3,0

Svítidlo S4, S5



Rozměr:	ø 280 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD

IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	m [kg]
IP43		2x60	2xE27	1,0