




PŮDORYS 1.NP
1:50



- S3** OBVODOVÁ STĚNA
- finální fasáda - trapézový plech
 - vzduchová mezera
 - nosný rastr ALU
 - difuzní fólie
 - tepelná izolace z minerální vaty
 - konstrukční SDK impregnovaná deska
 - ocel. profil / minerální vata,
 - parozábrana
 - SDK deska (protipožární)



- S3*** OBVODOVÁ STĚNA SPOJOVACÍHO KRČKU
- finální fasáda - trapézový plech
 - vzduchová mezera
 - nosný rastr ALU
 - difuzní fólie
 - konstrukční SDK impregnovaná deska
 - ocel. profil / minerální vata,
 - parozábrana
 - SDK deska (protipožární)


Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Plocha	Výška místnosti	Stěna
1.01	Třída 1	47,86	2,85	SDK+tapeta+malba
1.02	Logopedická míst.	5,25	2,5	SDK+tapeta+malba
1.03	Hygienické zázemí	6,83	2,5	SDK+obklad do v. 2,5m
1.04	Sklad	3,59	2,5	SDK+tapeta+malba
1.05	Šatna personál	4,52	2,5	SDK+tapeta+malba
1.06	WC personál	2,51	2,5	SDK+obklad do v. 2,5m
1.07	Úklid	1,13	2,5	SDK+obklad do v. 2,5m
1.08	Vstupní hala	19,94	2,85	SDK+tapeta+malba
1.09	Šatna	7,74	2,85	SDK+tapeta+malba
1.10	Hygienické zázemí	7,54	2,5	SDK+obklad do v. 2,5m
1.11	Chodba	7,57	2,5	SDK+tapeta+malba
1.12	Výdej jídel	4,86	2,85	SDK+obklad do v. 2,5m
1.13	Třída 2 + jídelna	48,37	2,85	SDK+tapeta+malba
1.14	Sklad	3,44	2,5	SDK+tapeta+malba
1.15	Logopedická učebna	11,71	2,85	SDK+tapeta+malba
1.16	Logopedická místnost	4,69	2,85	SDK+tapeta+malba

POZN.:
Podlaha: Nášlapná vrstva je v celém objektu navržena z vinylu.
Barevnost bude vybrána architektem ze vzorníku.
Stěny: Barevnost maleb a obkladů bude vybrána architektem ze vzorníku.
Strop: Strop celého objektu tvoří SDK desky.
Barevnost bude vybrána architektem ze vzorníku.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU*

±0,000=313,30 m.n.m.

 Pod Věsmi svatými 4, Plzeň 301 64, tel: 377 542 288		akce: PŘÍSTAVBA DVOU TŘÍD MŠ LAZARETNÍ	
HIP: Ing. O. Janout, Ing. J. Korelus, projectstudio8 s.r.o.		místo stavby: Areál ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči parc. č. 2401/20, k. ú. Doubravka	
autor: Ing. O. Janout, Ing. J. Korelus, projectstudio8 s.r.o.		zadavatel: Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Lazaretní 25, 312 00 Plzeň	
zodp. projektant: Ing. O. Janout		zpracoval: Ing. P. Hruška	
číslo zakázky: Z200061		část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
datum: 07/2021		stupeň projektu: DPS	
obsah: PŮDORYS 1.NP			
číslo přílohy: D.1.1.b.2		měřítko: 1:50	