

VÝPIS PŘEKLADŮ:

překlady v obvodové zdi tl. 300 mm:

- (a) 3x systémový překlad š. 70 mm, dl. 1000 mm (70/238/1000) + tepelná izolace XPS .....4 kusy
- (b) 3x systémový překlad š. 70 mm, dl. 1500 mm (70/238/1500) + tepelná izolace XPS .....4 kusy
- (c) 3x systémový překlad š. 70 mm, dl. 3500 mm (70/238/3500) + tepelná izolace XPS .....2 kusy

překlady ve střední zdi tl. 300 mm:

- (d) 4x systémový překlad š. 70 mm, dl. 1500 mm (70/238/1500) .....1 kus

LEGENDA :

- obvodové zdivo tl. 300 mm z broušených cihelných bloků, P10, na tenkovrstvou maltu nebo na pěnu vyztužená svislými ŽB sloupy 300/300 mm + tepelná izolace - expandovaný fasádní polystyren, tl. 140 mm, minerální vlna tl. 140 mm v pásech š. 1,2 m, přiléhajících k sousedním objektům - viz PBŘ, část D.1.3
- vnitřní zdivo tl. 300 mm, P10 z broušených cihelných bloků, P10, na tenkovrstvou maltu nebo na pěnu
- železobetonové konstrukce - ztužující sloupy a věnce výztuž viz část D.1.2
- plošné zakládání na železobetonové základové desce- viz část D.1.2
- zhutněný štěrkový podsyp (drcené kamenivo 0-64, hutněné po vrstvách 200 mm, prokládané geotextilií) pod zákl. desku na 85 MPa
- zhutněný zásyp, hutnění staticky, po vrstvách tl. 200 mm
- vyrovnání terénu po demolici stávajícího objektu

Poznámka:
!! Velikosti větracích otvorů a žaluzií budou upřesněny v realizační dokumentaci stavby
- ocelová konstrukce pro uchycení technologických rozvodů bude umístěna dle skutečné dispozice technologie kotelny

± 0,000 = 383,15

Vypracoval: Ing. Martina Kučerová	Projektant: Ing. Petr Král	Generální projektant: H. Charvát - projekce vytápění Motýlí 34, 326 00 Plzeň	Ing. Petr KRÁL PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ ČINNOST Stará cesta 216, 330 08 Zruč - Senec tel. 602 560 430, e-mail: kral.petr@c-mail.cz IČO: 611 33 825
Investor: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň			
Stavební úřad: Rokycany		OÚ: Rokycany	
Akce: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.			Zak. číslo: 15/19
Voldušská 750, k.ú. Rokycany, parc. č. st. 5198, 1378, parc.č. 1801/24			Datum: 04/2019
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			Měřítko: 1 : 50
Obsah: 1.NP			Část: D.1.1 / Číslo přílohy: 3