

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D

odbor správní a dopravní

333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Spisová značka: ZN/347/OSD/21
Číslo jednací: 3970/21/OSD/Fi
Tel.: 379 209 412
E-mail: fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 9. 4. 2021

⑦



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 15. 4. 2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 20. 1. 2021 podal

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119,
Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Stavební úprava mostu ev.č. 182-004"

(dále jen "stavba") na pozemcích KN parc. č. 772/1 (ostatní plocha), parc. č. 785/18 (ostatní plocha), parc. č. 791/1 (vodní plocha) v katastrálním území Čelákovy.

Stavba obsahuje:

Při stavebních úpravách mostu bude provedeno odstranění stávajícího nevyhovujícího záchytného systému, říms, křidel a vozovkových vrstev, provedena sanace betonových konstrukcí, nová spřažená deska a nová křídla mostu, nová izolace, římsy, vozovkové vrstvy a odpovídající záchytný systém. Niveleta převáděné komunikace zůstane zachována. Sklon říms v podélném směru bude sledovat niveletu, v příčném směru pak bude odpovídat VL4.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Stavební úpravy mostu ev.č. 182-004“ ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Krátký v 03/2020, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrskou konstrukci ČKAIT 0013163; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Odstranění vozovkových vrstev v celém rozsahu úpravy mostu.
 - b) Sanace horního povrchu mostovky.
 - c) Nové římsy.
 - d) Nová vozovka v celém rozsahu úpravy mostu.
4. V souladu s ustanovením §77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů bude na základě žádosti před vydáním kolaudačního souhlasu zdejší odborem stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci. Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci bude předloženo ke kolaudačnímu souhlasu.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
6. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech podzemních a nadzemních sítí, která mohou být stavbou dotčena, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem.
7. Stavebník je povinen řádně vést záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
8. Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při kolaudaci stavby.
9. Investor je povinen dodržet v plném rozsahu ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.
10. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
11. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Stod, odboru životního prostředí pod č.j. 2746/20/OŽP/Ha ze dne:

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) vodního zákona bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
 2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby.
 3. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, p. Opat, tel. 724 212 364. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby objektu v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v písemné podobě (textový soubor bodů), situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf, na CD nosiči.
 4. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k znečištění vodního toku, po skončení prací uvést koryto do původního stavu.
 5. Stavbou mostu, budovanou v rámci akce „Stavební úpravy mostu ev.č. 182-004 v obci Čelákovy“ dojde k trvalému dotčení pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, parc. č. 791/1 v k.ú. Čelákovy. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, k dotčené části výše citovaného pozemku potřebná oprávnění k jejímu užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčení části výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL výše citovanou stavbou mostu.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku MÚ Stod pod č.j. 2347/20/OV ze dne 14.10.2020:
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
1. Stavební práce budou probíhat v místě a rozsahu podle uvedené projektové dokumentace.
 2. Zásah do významného krajinného prvku bude prováděn v co nejmenší míře – na území významného krajinného prvku nebudou v průběhu stavby zřizovány mezideponie výkopové zeminy, stavebního materiálu nebo odpadních materiálů. Nebudou zde skladovány žádné závadné látky nebo velmi závadné látky. Technickými a organizačními opatřeními bude zajištěno, aby do vodního prostředí nedošlo k úniku či splavování stavebních hmot a jiných látek ohrožujících vodní ekosystémy.
 3. Při provádění stavebních prací bude dostatečně zajištěna ochrana dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti stavby, nesmí být porušen jejich kořenový systém ani vlastní stromy a větve.
 4. Po dokončení stavebních prací bude terén narušený stavebními pracemi upraven, vegetační plochy narušené stavbou uvedeny do původního nebo vyprojektovaného stavu a obnoven travní porost.
14. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádřeních, správců inženýrských sítí:
- Ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. pod č.j. 1111377859 ze dne 2.12.2020:
- 1) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů nadzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. Obzvláště upozorňujeme na zemní prvky u stožáru nadzemního vedení VN, u kterého se bude provádět opěrná zídka.
 - 2) Budou dodrženy nejkratší vzdálenosti vodičů od křižovaných pozemních komunikací dle PNE 33 3301, čl. 5.9.5., tab. 5.10.

- 3) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 4) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy a jeho ochranné pásmo v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři.
- 5) V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.
- 6) Bude dodržena minimální vzdálenost 2m od podpěrného bodu nadzemního vedení VN.
- 7) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i noční dobu. Realizaci stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy.
- 8) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 9) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Ve vyjádření CETIN a.s pod č.j. 508861/21 ze dne 12.1.2021:

- I. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- II. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu III tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavby a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- III. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - i. Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.; a
 - ii. Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnost CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

V. Pro účely přeložení SEK dle bodu IV tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

15. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

16. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162,
Koterov, 326 00 Plzeň 26

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 20. 1. 2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavebník spolu se žádostí předložil tyto doklady:

- Koordinované závazné stanovisko MÚ Stod pod č.j. 2347/20/OV ze dne 14.10.2020
- Závazné stanovisko podle § 17 vodní zákona Městského úřadu Stod, odboru životního prostředí pod č.j. 2746/20/OŽP/Ha ze dne 11.12.2020
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje pod č.j. KHSPL/20366/21/2020 ze dne 3.8.2020
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pod č.j. HSPM-4682-4/2011 ÚPP ze dne 31.8.2020
- Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy s.p. pod č.j. PVL-57025/2020/340/Ron a PVL-13284/2020/SP ze dne 3.9.2020
- Stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň-venkov pod č.j. KRPP-102200-2/ČJ-2020-031106-47 ze dne 14.9.2020

- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. pod č.j. 1111377859 ze dne 2.12.2020
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 58861/21 ze dne 12.1.2021
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodí Vltavy s.p. a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Zemětice, Povodí Vltavy, státní podnik, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Mgr. Jitka Purkartová, Ing. Radek Toušek, Josef Brejcha, Státní pozemkový úřad,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Bc. Petra Fictumová

referentka odboru správního a dopravního

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1. správního řádu v návaznosti na § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastník společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Obec Zemětice, IDDS: pwwauu9

Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. c) a d) stavebního zákona - vlastníci staveb nebo pozemků, na kterém má být stavba prováděna a ti, kdo mají k těmto stavbám nebo pozemkům odpovídající věcné břemeno:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčen:

Mgr. Jitka Purkartová, Písečná č.p. 1166, 330 23 Nýřany

Ing. Radek Toušek, Čelákovy č.p. 18, Zemětice, 334 52 Merklín u Přeštic

Josef Brejcha, Čelákovy č.p. 37, Zemětice, 334 52 Merklín u Přeštic

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Stod, odbor výstavby, osobně

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, osobně

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, DI, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k