

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4 Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace

1. Vnitřní splašková kanalizace

Rozvody vnitřní splaškové kanalizace budou provedeny z plastových trubek HTsystém (PP) DN 40 – 110. Potrubí bude vedeno v podlaze nebo ve stěnách. Potrubí bude napojeno na stávající stoupací potrubí.

2. Vnitřní vodovod

Nové rozvody vody budou provedeny z polypropylenového potrubí PPR DN16. Rozvody budou provedeny dle ČSN 736660 v souladu s montážně technologickými předpisy výrobce potrubí. Rozvody potrubí budou vedeny v podlaze a ve stěně. Po celé délce bude potrubí izolováno. Rozvody budou napojeny na stávající vodovodní vedení.

3. Zařizovací předměty

Veškerá sanitární keramika bude v bílé barvě výběru stavebníka. Zařizovací předměty budou opatřeny chromovými pákovými nástěnnými nebo stojánkovými bateriemi.

Počet nových zařizovacích předmětů:

umyvadlo – 2 ks, sprchová litá vanička – 1 ks, výlevka – 1 ks.

Klatovy, 18. 11. 2020,

Ing. Václav Vlček
Denisova 93/I, Klatovy