

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky pod názvem

„Nákup vybavení praktické výuky“

Tato veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Verze 7.

1. Základní údaje

1.1 Zadavatel

Zadavatel: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Se sídlem: Družstevní 650, 336 13 Blovice
IČ: 491 80 932
Zastoupený: Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka školy
K podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Marcela Šustrová
Tel.: 371 522 053
E-mail: gymnazium@gblovice.cz

Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Daniel Baloun
Tel.: +420 377 195 664
E-mail: daniel.baloun@plzensky-kraj.cz

**URL adresa - přímý neomezený a dálkový elektronický přístup kde je možné stáhnout
Zadávací podmínky a zadávací dokumentaci k podání nabídky vč. Příloh. Zde budou
také zveřejňovány případné dodatečné informace:**

https://ezak.cnpk.cz/profile_display_47.html v detailu příslušné zakázky.

1.2 Veřejná zakázka

preambule:

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání nabídky uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

Přílohy zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí. Zadávací dokumentace je zpracována v českém jazyce.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název veřejné zakázky:	„Nákup vybavení praktické výuky“
Operační program:	Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu:	Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.00/44.0002
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky řídící se Příručkou pro příjemce finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Verze 7.

Zakázka je financována jednak z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), dále z prostředků státního rozpočtu ČR.

2. Předmět plnění veřejné zakázky

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části analogicky dle § 98 ZVZ. Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy může podat svoji nabídku na jednu kompletní část veřejné zakázky nebo na více kompletních částí, popř. všechny části veřejné zakázky. Předmětem plnění může být pouze nové, nepoužité zboží.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Část veřejné zakázky – „Nákup laboratorní techniky, skla a chemikálií“

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je (dodávka)

Chemické nádobí (soubor)	1ks	Soubor chemického nádobí ve specifikacích uvedených v následující tabulce
specifikace	rozměry	počet ks
Baňka kuželovitá úzkohrdlá, vyhnutý okraj	250 ml	2
Baňka kuželovitá úzkohrdlá, vyhnutý okraj	500 ml	2
Baňka kuželovitá úzkohrdlá, vyhnutý okraj	1000 ml	2
Baňka s plochým dnem, vyhnutý okraj, úzkohrdlá	250 ml	2
Baňka s plochým dnem, vyhnutý okraj, úzkohrdlá	500 ml	2
Baňka s plochým dnem, vyhnutý okraj, úzkohrdlá	1000 ml	2
Byreta s přímým kohoutem, se skleněným kladívkem	50 ml tř.A, 1:10	2
Chladič trubkový Liebig, bez zábrusu	délka 300 mm	1
Chladič trubkový Liebig, bez zábrusu	délka 400 mm	1
Kádinka nízká s výlevkou, široký tvar	50 ml	10
Kádinka nízká s výlevkou, široký tvar	100 ml	10
Kádinka nízká s výlevkou, široký tvar	150 ml	10
Kádinka nízká s výlevkou, široký tvar	250 ml	10
Kádinka nízká s výlevkou, široký tvar	600 ml	2
Kádinka nízká s výlevkou, široký tvar	1000 ml	2
Kádinka vysoká s výlevkou, úzký tvar	25 ml	10
Kádinka vysoká s výlevkou, úzký tvar	50 ml	10
Kádinka vysoká s výlevkou, úzký tvar	100 ml	10
Kádinka vysoká s výlevkou, úzký tvar	150 ml	10
Kádinka vysoká s výlevkou, úzký tvar	250 ml	20
Kádinka vysoká s výlevkou, úzký tvar	600 ml	2
Kuličky varné, skleněné	ø 4mm	1
Miska Petriho s víčkem	ø 150mm, 25 mm výška	30
Předloha destilační (alonž bez olivky), zahnutá		1
Sklo hodinové, vypouklé s otaveným okrajem	ø 100 mm	10
Teploměr obalový s organickou červenou náplní a papírovou stupnicí	rozsah. -10°C až 110°C	1
Teploměr obalový se rtuťovou náplní pro všeobecné použití	-10°C až +200°C, po 0,5°C	1
Teploměr obalový se rtuťovou náplní pro všeobecné použití	-10°C až +300°C, po 1°C	1
Tyčinka skleněná, otavená	4x200mm	20
Tyčinka skleněná, otavená	5x200mm	10
Tyčinka skleněná, otavená	5x250mm	10
Tyčinka skleněná, otavená	5x300mm	5
Zkumavka s kulatým dnem tlustostěnná Simax, vyhnutý okraj	24x150mm	2
Zkumavka s kulatým dnem tlustostěnná Simax, vyhnutý okraj	24x200mm	2
Kelímek spalovací střední	2/60, 80ml	2

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Miska odpařovací s kulatým dnem, s výlevkou, hluboká	206/4, $\varnothing$ 112mm	1
Miska třecí, drsná, bez tloučku	221a/2a, $\varnothing$ 113mm, 150ml	2
Nálevka Buchnerova	237/5, vnější $\varnothing$ 116mm	2
Tlouček drsný	$\varnothing$ hlavy 26mm	2
Exsikátor kompletní s plastovým hmatníkem a keram. vložkou bez kohoutu	vnější průměr 329 mm	1
Drátek platinový na mikrobiologii s očkem na konci	$\varnothing$ 0,5mm, délka 50mm	8
Držák na platinové kličky, kleštinový s plastovým držadlem	délka 220mm	8
Hadice pryžová oranžová	5/10mm (5 m)	5
Hadice pryžová oranžová	7/10mm (5 m)	5
Kartáč na umývání skla	na kádinky malý	2
Kartáč na umývání skla	na pipety	2
Kartáč na umývání skla silonový	na zkumavky $\varnothing$ 12mm,	2
Kelímek tavící kovový, střední	železný, 83ml	1
Kleště chemické kovové	délka 200mm, kelímkové	4
Kleště chemické kovové	délka 300mm, kelímkové	2
Lahev plastová na kapaliny, kulatá	250ml	20
Lžička chemická, nerezová, oboustranná	délka 180mm	10
Lžička chemická, plastová, oboustranná, bílá		10
Papírek indikátorový	univerzální pH 0-12	20
Sítka nad kahan s keramickou kruhovou vrstvou	drátěný čtverec 160 mm	10
Zátky z červené pryže	horní $\varnothing$ 9mm (400 ks)	400
Zátky z červené pryže	horní $\varnothing$ 14,5 mm (150 ks)	150
Zátky z červené pryže	horní $\varnothing$ 16,5 mm (100 ks)	100
Zátky z červené pryže	horní $\varnothing$ 32mm (50 ks)	50

Digitální multimetr přenosný	8ks	- Digitální multimetr umožňující měření následujících veličin: - Stejnoseměrné napětí do 1000 V - Střídavé napětí do 750 V - Stejnoseměrný i střídavý proud do 20 A - Odpor do 40 MΩ - Kapacita do 200 μF - Frekvence do 4 MHz - Měření teploty ve $^{\circ}$C i F - Dále přístroj musí umožňovat nebo obsahovat: - Tester vodivosti - měření hFE tranzistorů, - vnitřní generátor obdélníkového signálu - měření logických úrovní - přístroj musí být napájen 9V baterií, případně i zdrojem - musí zvládat minimálně 3 měřicí intervaly za vteřinu
-------------------------------------	-----	--

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		- multimetr bude zároveň dodán se všemi potřebnými měřicími sondami pro měření výše uvedených veličin - přístroj musí komunikovat s PC prostřednictvím USB, tak aby prostřednictvím SW dodaného s přístrojem bylo možné přenést a editovat data z multimetru do PC
--	--	---

Chromatografický a filtrační papír (soubor)	1ks	- Papír filtrační archy (80 g/m², velikost 500 × 500 mm) - 1800 ks - Papír filtrační kruhový kvalitativní (80 g/m², ø 110mm) - 2000 ks - Papír filtrační kruhový kvantitativní (84 g/m², ø 110mm) - 300 ks - Papír chromatografický (kruhový, průměr 185 mm) - 300 ks
--	-----	---

Soubor chemikálií a barviv	1ks	Soubor chemikálií a barviv dle následujících specifikací
specifikace	balení	počet ks
aceton p.a.	1000 ml	1
acetylid vápenatý - kousky	250 g	1
agar vláknitý	100 g	3
aktivní uhlí - granulované	250 g	2
amoniak - vodný roztok 25%	1000 ml	1
bromid draselný p.a.	250 g	1
dichroman amonný čistý	250 g	1
dichroman draselný p.a.	250 g	1
dusičnan amonný	500 g	1
dusičnan barnatý	250 g	1
dusičnan draselný čistý	1000 g	1
dusičnan hlinitý nonahydrát čistý	500 g	1
dusičnan hořečnatý hexahydrát čistý	250 g	1
dusičnan kobaltnatý hexahydrát p.a.	100 g	2
dusičnan litný - čistý	100 g	1
dusičnan měďnatý trihydrát	100 g	1
dusičnan nikelnatý hexahydrát	250 g	1
dusičnan olovnatý p.a.	250 g	1
dusičnan sodný čistý	1000 g	1

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

dusičnan strontnatý bezvodý čistý	100 g	1
dusičnan stříbrný p.a.	25 g	1
dusičnan železitý nonahydrát	100 g	1
eosin Y (volná kyselina)	50 g	1
eosin žlutavý ve vodě rozpustný	25 g	1
etylalkohol jemný rafinovaný čistý 96,2%	5000 ml	3
fenol p.a.	250 g	1
fenolftalein ind.	100 g	1
ferrikyanid draselný p.a.	250 g	1
ferrokyanid draselný trihydrát p.a.	250 g	1
formaldehyd 38% p.a. (formalin)	1000 ml	1
D-fruktosa 99%	250 g	2
glycerin bezvodý p.a.	1000 ml	1
hliník práškový stabilizovaný čistý	250 g	1
hořčík kovový - páska	100 g	1
hydrogenuhličitan sodný čistý	1000 g	1
hydroxid sodný v pecičkách p.a.	1000 g	2
hydroxid vápenatý p.a.	250 g	2
chlorečnan draselný čistý	250 g	1
chlorid amonný p.a.	500 g	1
chlorid draselný p.a.	500 g	1
chlorid kobaltnatý hexahydrát čistý	250 g	1
chlorid manganatý tetrahydrát	250g	1
chlorid strontnatý hexahydrát čistý	100 g	1
chlorid železitý bezvodý čistý	250 g	1
indigokarmín ind.	25 g	1
jod resublimovaný p.a.	100 g	1
jodičnan draselný p.a.	50 g	1
jodid draselný p.a.	500 g	2
kyselina boritá čistá	1000 g	1
kyselina chlorovodíková 37% p.a.	900 ml	2
lakmus práškový	100g	1
manganistan draselný čistý	500 g	1
mastek (talek) ph.Eur.	500 g	1
měď kovová v drátcích	100 g	2
modř methylenová ind.	25 g	1
mravenčan sodný p.a.	100 g	1
octan sodný trihydrát	500 g	1
octan vápenatý hydrát	250g	2
olej parafínový bílý DAB 10	1000 ml	1
oxid křemičitý p.a.	100 g	1

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

oxid manganičitý technický	500 g	1
oxid měďnatý čistý	250 g	1
oxid vápenatý 95%	500 g	1
oxid zinečnatý p.a.	250 g	1
oxid železitý červený 97%	250 g	1
rhodanid (thiokyanatan) draselný p.a.	250 g	1
sacharoza p.a.	500 g	1
salicylan sodný p.a.	250g	1
silikagel do exsikátoru s indikátorem	500 g	1
síra prášková čistá	500 g	2
síran draselno-hlinitý dodekahydrát	250 g	3
síran hořečnatý heptahydrát	500 g	1
síran měďnatý pentahydrát	1000 g	1
síran sodný dekahydrát	500 g	1
síran zinečnatý heptahydrát	500 g	1
síran železitý hydrát	100 g	1
síran železnatý heptahydrát čistý	1000 g	1
sodík kovový p.a. (kousky v parafinovém oleji)	100 g	1
uhličitan litný p.a.	100 g	1
uhličitan sodný bezvodý	1000 g	1
uhličitan vápenatý (mramor kousky)	1000 g	1
voda demineralizovaná	5000ml	10
vodní sklo (vodný roztok křemičitanu sodného)	1000 ml	12
zinek kovový granulovaný	250 g	2
zinek kovový práškový	500 g	1
železo práškové čisté	500 g	1
chlorid železitý bezvodý čistý	250 g	1
parafín tuhý v kostkách	500 g	1
parafín tekutý DAB 10	1000 ml	1
parafín rafinovaný v pecičkách	500 g	2
šťavelan diamonný monohydrát	250 g	1
Violeť hořcová (krystalová, genciánová)	25 g	2
xylén p.a.	1000 ml	1
agar živný hotový	100 g	3
Safranin O	25 ml	1
Eosin B žlutý	25 ml	1
Hematoxylin	25 g	1
Saturnová červeň (direct Red 80)		1
Koloidní stříbro	1000 ml	1
Pepton	250 g	1
Oranž G	25 ml	1

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Azokarmin	25 ml	1
Anilínová modř	25 ml	1
kyselina pikrová	100g	1

Vodní lázeň na zkumavky	1ks	• Teplotní rozsah min. 20 – 100 °C nebo větší • Průměr otvorů 90 mm nebo větší • Počet otvorů 6 nebo více • Možnost regulace teploty termostatem • Regulátor nastavení hladiny vody • Tepelná pojistka proti přehřátí
--------------------------------	-----	--

Digitální váhy pro fyziku	8ks	• Přesnost 0,01 g • Maximální váha 100 g nebo větší • Napájení bateriemi nebo síťovým napaječem • Síťový napaječ součástí dodávky
----------------------------------	-----	--

Digitální osciloskop	1ks	• Vzorkování v „reálném čase“ (datový tok 2 GB/s) • Logický analyzátor se 16 kanály • Barevný display s rozlišením 320×240 pixelů • Připojení k PC přes USB konektor • Ovládací SW s možností vizualizace, editace a ukládání dat • Šířka pásma 150 MHz • Nástupní hrana: menší než 2,5 ns • Vertikální citlivost 2 mV – 5 V • Minimální délka skenování 30 s • Automatické měření parametrů • Vestavěný nebo připojitelný digitální multimetr • V příslušenství 2 osciloskopické sondy, sonda logického analyzátoru, převodníky proudu na napětí, pouzdro, SW pro Win XP nebo vyšší
-----------------------------	-----	---

Funkční generátor	1ks	• DDS se šířkou pásma až 25 MHz • Signály typu: sinus, obdélník, rampa, šum a jakýkoliv signál • Zobrazení na barevném LCD display, musí umožňovat
--------------------------	-----	--

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		zobrazit současně amplitudu a jednu další proměnnou • Frekvenční rozsah 0,1 Hz -25 MHz s rozlišením 0,1 Hz • Možnost dálkového ovládání přes USB pomocí PC • Modulace: AM, FM, FSK • 10 paměťových pozic
--	--	--

Autokláv	1ks	• Kompaktní stolní provedení • Objem sterilizační komory 6,5 l a vyšší • Teploty 121 °C a 134 °C a další • Vlastní zdroj páry • Čidlem a mikroprocesorem řízený proces
-----------------	-----	--

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (autokláv) :
40.000,-Kč

soubor vybavení pro analytickou chemii	2ks	• Digitální váhy • Váživost 50g • Přesnost 0,001 g • Zobrazení na LCD display • Kalibrované • Váha v gramech • Napájení akumulátorem a adaptérem, který je součástí dodávky • Ochranný kryt pro minimalizaci povětrnostních vlivů • Vážní plocha průměr 70 mm • Připojení k PC, možnost přenos dat do PC • Termostat • Skříňové provedení • Regulace teploty po 0,1 °C • Vnitřní objem minimálně 50 l • Teplotní stabilita +/- 0,8 °C • Ventilátor pro rovnoměrné rozmístění teploty • 2 police • Třepačka • Rotační nebo válečková třepačka pro 4 zkumavky nebo baňky • Časovač s automatickým vypnutím (0,1 – 24 hodin)
---	-----	---

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		- Napájení ze sítě nebo prostřednictvím dodaného adaptéru - Možné dodat 4 ks pro jednu zkumavku (baňku)
--	--	--

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (soubor vybavení pro analytickou chemii) : **40.000,-Kč**

2. Část veřejné zakázky – „Nákup mikroskopické techniky“

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je (dodávka)

Mikrotom	1ks	- Ruční nebo sáňkový mikrotom - Vyměnitelné nože nebo žiletky - Pevné uchycení řezaného vzorku - Stolní provedení (nebo možnost pevného uchycení ke stolu pomocí svorky) - Krok 25 mikronů nebo menší - V sadě s čistícím štětcem - Pevný obal (plastový, dřevěný)
-----------------	-----	--

Kamera na mikroskop v souboru s notebookem	2ks	Kamera na mikroskop - C-mount systém - Optický adaptér pro zasunutí do okulárového tubusu - CMOS - Rozlišení 5 MPx - Rychlost nahrávání videa v HD 12 fps - Rychlost nahrávání videa VGA 25/24 fps - Poměr signál/šum max. 43 dB 10 bit převodník - Citlivost 0,6 V/lxs - Připojení k PC pomocí USB - Ovladače pro Win 7 a vyšší - Driver kompatibilní s TWAIN a SDK - Expozice až 28 ms - Průměrování expozice, podvzorkování, automatické
---	-----	--

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		souvislé vyvažování bílé • Mikrometrická kalibrační destička • SW umožňující počítání buněk • Notebook • Benchmark procesoru: 3275 (metoda PassMark Rating) • Display: rozlišení HD+ nebo full HD (min. 1600×900) • Paměť: minimálně 6GB RAM DDR 3 • Grafická karta: schopná zvládnout API DirectX 11, OpenGL 3.1, GPGPU OpenCL 1.1., Quick Sync • Bluetooth 4.0, WiFi • IO: USB 3.0 2×, HDMI, DVI, standardní audio IO, LAN 1 Mb • OS: plně kompatibilní s dosud využívaným OS Windows 7 Professional, 64 bitový¹ • HDD: SSD 128 GB nebo SATA 500 GB nebo kombinace (32 SSD + min. 250 GB SATA) • 6článek baterie (výdrž minimálně 6 hodin) • Kovové chasis, integrovaný numerický blok (nebo přídatný) • DVD mechanika • Nové zboží
--	--	--

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (kamera na mikroskop v souboru s notebookem): **40.000,-Kč**

Laboratorní mikroskop (pro fázový kontrast) trinokulární	1ks	• Bytelný kovový stojan, přenositelný • Skleněná optika • Trinokulární hlavice s okuláry otočná o 360° • Ergonomická sklon hlavice s okuláry (min 45°) • Okuláry 10× a 16× nebo 20× s prodlouženou vzdáleností sledování až 20 mm nad okulárem • Spolohová revolverová hlavice pro 5 objektivů • Koaxiální hrubé a jemné zaostřování na obou stranách mikroskopu • Stolek na preparáty minimálně velikosti 150×145 mm
--	-----	--

¹ Důvodem požadavku Microsoft Windows na pořizované stolní počítače je, že zaměstnanci zadavatele jsou na tyto softwary již vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, dodatečné zaškolování, nekompatibility s ostatním zařízením ve škole a tím i přídatné náklady.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		s možností uchycení dvou preparátů, posuv stolku ve dvou směrech • Vestavěné LED 3W nebo halogenové 30W osvětlení s regulací intenzity jasu • Kondenzor zaostřovací, s centrováním, s aperturní clonou a držákem filtrů • 4ks planachromatické objektivy zaostřené na nekonečno, vícevrstevně povlakované (doložit) - 4×, 10×, 40×, 100× pro olejovou imerzi v základním příslušenství • Vybavení pro fázový kontrast: otočný fázový kondenzor pro fázové objektivy 10×, 40× a 100× a světlé a temné pole, fázové planachromatické objektivy 10×, 40×, 100× (o. im.), středitelný teleskop, zelený filtr
--	--	--

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (laboratorní mikroskop (pro fázový kontrast) trinokulární) : **40.000,-Kč**

Fluorescenční mikroskop trinokulární	1ks	• Bytelný kovový stojan, přenositelný • Skleněná optika • Trinokulární hlavice s okuláry otočná o 360° • Ergonomická sklon hlavice s okuláry (min 45°) • Okuláry 10× a 16× nebo 20× s prodlouženou vzdáleností sledování až 20 mm nad okulárem • Spolohová revolverová hlavice pro 5 objektivů • Koaxiální hrubé a jemné zaostřování na obou stranách mikroskopu • Stolek na preparáty minimálně velikosti 150×130 mm s možností uchycení dvou preparátů, posuv stolku ve dvou směrech • Vestavěné LED 3W nebo halogenové 30W osvětlení s regulací intenzity jasu • Rtuťová výbojka 100W pro fluorescenci buzená z externího zdroje • Kondenzor zaostřovací, s centrováním, s aperturní clonou a držákem filtrů • 4ks planachromatické objektivy zaostřené na nekonečno, vícevrstevně povlakované (doložit) - 4×, 10×, 40×, 100× pro olejovou imerzi v základním příslušenství • Nosič fluorescenčních filtrů • B, G, UV a V filtr
---	-----	---

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (fluorescenční mikroskop trinokulární) : **40.000,-Kč**

3. Část veřejné zakázky – „Nákup měřicí techniky“

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je (dodávka)

Měřicí přístroj se sondami pro chemii v souboru s notebookem	1ks	• Notebook • Benchmark procesoru: 3275 (metoda PassMark Rating) • Display: rozlišení min. 1366×768, velikost min 13,3“ • Paměť: minimálně 4GB RAM DDR 3 • Grafická karta: schopná zvládnout API DirectX 11, OpenGL 3.1, GPGPU OpenCL 1.1., Quick Sync • Bluetooth 4.0, WiFi • IO: USB 3.0 2×, HDMI, DVI, standardní audio IO, LAN 1 Mb • OS: plně kompatibilní s dosud využívaným OS Windows 7 Professional, 64 bitový² • HDD: SSD 128 GB nebo SATA 500 GB nebo kombinace (32 SSD + min. 250 GB SATA) • 6člávková baterie (výdrž minimálně 6 hodin) • Nové zboží • Přenosný datalogger • Podsvícený barevný LCD display min 640×480 px možnost změny orientace, možnost práce na přímém slunečním svitu • Integrovaný GPS modul • Konektivita WiFi, BlueTooth, USB • 2 digitální a 2 analogové vstupy pro senzory • Vzorkování frekvence 100 kHz • Možnost samostatné práce nebo využití jako rozhraní pro připojení k PC • Vlastní paměť a rozšiřitelná paměť pomocí slotů na paměťové karty • Vestavěný mikrofon a standardní audio IO porty • Předinstalovaný SW (kalkulačka, stopky, analytické nástroje na zpracování dat, vizualizace dat v grafech)
--	------------	---

² Důvodem požadavku Microsoft Windows na pořizované stolní počítače je, že zaměstnanci zadavatele jsou na tyto softwary již vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, dodatečné zaškolování, nekompatibility s ostatním zařízením ve škole a tím i přidavné náklady.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	• Vestavěný akumulátor a AC/DC adaptér • Odolnost proti cákající vodě a nárazům • Sonda na měření pH • Pracuje v teplotním rozmezí 5 °C – 80 °C • Rozsah měření 0 – 14 pH • Citlivost 0,01 pH • Sonda na měření vodivosti (konduktometr) • Měří vodivost vodných roztoků v rozsahu 0 – 20 000 μS • Umožňuje přepínání rozsahů (s odpovídající změnou citlivosti) • Umožňuje citlivost až 0,1 μS • Kalibrovatelná • Obsahuje automatickou teplotní kompenzaci • Sonda na měření množství amonných kationtů v roztocích • Měří koncentraci NH_4^+ ve vodném roztoku v rozsahu 0,1 mg/l – 15000mg/l • Citlivost 1% měřené hodnoty • Sonda na měření množství vápenatých kationtů v roztocích • Měří koncentraci Ca^{2+} ve vodném roztoku v rozsahu 0,2 mg/l – 30000 mg/l • Citlivost 1,5 % měřené hodnoty • Pracuje v teplotním rozmezí 0 – 40 °C • Sonda na měření množství chloridových aniontů v roztocích • Měří koncentraci Cl^- ve vodném roztoku v rozsahu 2 mg/l – 30000 mg/l • Citlivost 1 % měřené hodnoty • Pracuje v teplotním rozmezí 0 – 40 °C • Sonda na měření množství dusičnanových aniontů v roztocích • Měří koncentraci NO_3^- ve vodném roztoku v rozsahu 0,2 mg/l – 13000 mg/l • Citlivost 1 % měřené hodnoty • Pracuje v teplotním rozmezí 0 – 40 °C • Sonda na měření množství rozpuštěného kyslíku ve vodě • Měří množství kyslíku rozpuštěného ve vodě a vodných roztocích v rozsahu 0 – 15 mg/l • Citlivost: 0,02 mg/l • Přesnost: 0,2 mg/l • Možnost kalibrace, kalibrační roztoky v dodávce • Sonda na měření množství CO_2 • Měří koncentraci CO_2 ve vzduchu v rozsahu 0 – 100 000
--	---

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		ppm při relativní vlhkosti vzduchu až 95 %
--	--	--

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (měřicí přístroj se sondami pro chemii v souboru s notebookem) : **40.000,-Kč**

Měřicí přístroj se sondami pro biologii člověka v souboru s notebookem	1ks	• Notebook • Benchmark procesoru: 3275 (metoda PassMark Rating) • Display: rozlišení min. 1366×768, velikost min 13,3“ • Paměť: minimálně 4GB RAM DDR 3 • Grafická karta: schopná zvládnout API DirectX 11, OpenGL 3.1, GPGPU OpenCL 1.1., Quick Sync • Bluetooth 4.0, WiFi • IO: USB 3.0 2×, HDMI, DVI, standardní audio IO, LAN 1 Mb • OS: plně kompatibilní s dosud využívaným OS Windows 7 Professional, 64 bitový³ • HDD: SSD 128 GB nebo SATA 500 GB nebo kombinace (32 SSD + min. 250 GB SATA) • 6čládková baterie (výdrž minimálně 6 hodin) • Nové zboží • Přenosný datalogger • Podsvícený barevný LCD display min 640×480 px možnost změny orientace, možnost práce na přímém slunečním svitu • Integrovaný GPS modul • Konektivita WiFi, BlueTooth, USB • 2 digitální a 2 analogové vstupy pro senzory • Vzorkování frekvence 100 kHz • Možnost samostatné práce nebo využití jako rozhraní pro připojení k PC • Vlastní paměť a rozšiřitelná paměť pomocí slotů na paměťové karty • Vestavěný mikrofon a standardní audio IO porty • Předinstalovaný SW (kalkulačka, stopky, analytické
--	------------	--

³ Důvodem požadavku Microsoft Windows na pořizované stolní počítače je, že zaměstnanci zadavatele jsou na tyto softwary již vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, dodatečné zaškolování, nekompatibility s ostatním zařízením ve škole a tím i přidavné náklady.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		nástroje na zpracování dat, vizualizace dat v grafech) • Vestavěný akumulátor a AC/DC adaptér • Odolnost proti cákající vodě a nárazům • Sonda na měření teploty • Nerezové provedení • měřený rozsah -30 – 125 °C • přesnost měření +/- 0,2 °C při 20 °C • Sonda na měření krevního tlaku • Měří systolický a diastolický tlak v rozsahu 0 - 250 mm Hg • Přesnost +/- 5 mm Hg • Pracovní rozsah: 0 – 40°C • Manžeta na paži součástí dodávky • Sonda na měření vitální kapacity plic (spirometr) • Měří průtok vzduchu v rozsahu 0 – 10 l/s • Z výše uvedeného průtoku a času spočítá vitální kapacitu plic • Obsahuje náustek, filtry, měřicí hlavici v dodávce • Sonda na zaznamenání EKG • Měří změnu elektrického potenciálu způsobené srdeční aktivitou, výstupem je elektrokardiograf • Obsahuje jednorázové elektrody v balení
--	--	--

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (měřicí přístroj se sondami pro biologii člověka v souboru s notebookem) : **40.000,-Kč**

Měřicí přístroj se sondami pro fyziku v souboru s notebookem	1ks	• Notebook • Benchmark procesoru: 3275 (metoda PassMark Rating) • Display: rozlišení min. 1366×768, velikost min 13,3" • Paměť: minimálně 4GB RAM DDR 3 • Grafická karta: schopná zvládnout API DirectX 11, OpenGL 3.1, GPGPU OpenCL 1.1., Quick Sync • Bluetooth 4.0, WiFi • IO: USB 3.0 2×, HDMI, DVI, standardní audio IO, LAN 1
--	-----	---

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		Mb • OS: plně kompatibilní s dosud využívaným OS Windows 7 Professional, 64 bitový⁴ • HDD: SSD 128 GB nebo SATA 500 GB nebo kombinace (32 SSD + min. 250 GB SATA) • 6člávková baterie (výdrž minimálně 6 hodin) • Nové zboží • Přenosný datalogger • Podsvícený barevný LCD display min 640×480 px možnost změny orientace, možnost práce na přímém slunečním svitu • Integrovaný GPS modul • Konektivita WiFi, Bluetooth, USB • 2 digitální a 2 analogové vstupy pro senzory • Vzorkování frekvence 100 kHz • Možnost samostatné práce nebo využití jako rozhraní pro připojení k PC • Vlastní paměť a rozšiřitelná paměť pomocí slotů na paměťové karty • Vestavěný mikrofon a standardní audio IO porty • Předinstalovaný SW (kalkulačka, stopky, analytické nástroje na zpracování dat, vizualizace dat v grafech) • Vestavěný akumulátor a AC/DC adaptér • Odolnost proti cákající vodě a nárazům • Sonda na měření teploty • Nerezové provedení • měřený rozsah -30 – 125 °C • přesnost měření +/- 0,2 °C při 20 °C • Sonda na měření proudu (ampérmetr) • Pro měření proudu ve střídavých i stejnosměrných obvodech • Citlivost přístroje: 0,3 mA • Rozsah: +/- 500 mA • Sonda na měření napětí (voltmetr) • Pro měření napětí ve střídavých i stejnosměrných obvodech • Citlivost přístroje: 3 mV • Rozsah: +/- 5V
--	--	--

⁴ Důvodem požadavku Microsoft Windows na pořizované stolní počítače je, že zaměstnanci zadavatele jsou na tyto softwary již vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, dodatečné zaškolování, nekompatibility s ostatním zařízením ve škole a tím i přidavné náklady.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		• Sonda na měření tlaku • Měří tlak s citlivostí 0,05 kPa v rozsahu 0 – 200 kPa • Sonda na měření magnetického pole (teslametr) • Senzor měří magnetickou indukci pomocí Hallova jevu • Rozsah měření +/- 0,5 mT - +/-6 mT • Sonda (čidlo) na měření světelné intenzity (luxmetr) • Měří světelnou intenzitu • Umožňuje změnu rozsahu měření vhodných pro různé osvětlení za šera, běžného osvětlení a ostrého slunečního svitu • Optická závora • Detekuje infračervené záření a viditelné světlo dvěma typy detektorů • Obsahuje externí laserový zdroj světla
--	--	--

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (měřicí přístroj se sondami pro fyziku v souboru s notebookem) : **40.000,-Kč**

Měřicí přístroj se sondami pro fyziku v souboru s notebookem	1ks	• Notebook • Benchmark procesoru: 3275 (metoda PassMark Rating) • Display: rozlišení min. 1366×768, velikost min 13,3" • Paměť: minimálně 4GB RAM DDR 3 • Grafická karta: schopná zvládnout API DirectX 11, OpenGL 3.1, GPGPU OpenCL 1.1., Quick Sync • Bluetooth 4.0, WiFi • IO: USB 3.0 2x, HDMI, DVI, standardní audio IO, LAN 1 Mb • OS: plně kompatibilní s dosud využívaným OS Windows 7 Professional, 64 bitový⁵ • HDD: SSD 128 GB nebo SATA 500 GB nebo kombinace (32 SSD + min. 250 GB SATA) • 6člávková baterie (výdrž minimálně 6 hodin) • Nové zboží • Přenosný datalogger
---	-----	--

⁵ Důvodem požadavku Microsoft Windows na pořizované stolní počítače je, že zaměstnanci zadavatele jsou na tyto softwary již vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, dodatečné zaškolování, nekompatibility s ostatním zařízením ve škole a tím i přidavné náklady.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		• Podsvícený barevný LCD display min 640×480 px možnost změny orientace, možnost práce na přímém slunečním svitu • Integrovaný GPS modul • Konektivita WiFi, BlueTooth, USB • 2 digitální a 2 analogové vstupy pro senzory • Vzorkování frekvence 100 kHz • Možnost samostatné práce nebo využití jako rozhraní pro připojení k PC • Vlastní paměť a rozšiřitelná paměť pomocí slotů na paměťové karty • Vestavěný mikrofon a standardní audio IO porty • Předinstalovaný SW (kalkulačka, stopky, analytické nástroje na zpracování dat, vizualizace dat v grafech) • Vestavěný akumulátor a AC/DC adaptér • Odolnost proti cákající vodě a nárazům • Sonda na měření teploty • Nerezové provedení • měřený rozsah -30 – 125 °C • přesnost měření +/- 0,2 °C při 20 °C • Sonda na měření proudu (ampérmetr) • Pro měření proudu ve střídavých i stejnosměrných obvodech • Citlivost přístroje: 0,3 mA • Rozsah: +/- 500 mA • Sonda na měření tlaku • Měří tlak s citlivostí 0,05 kPa v rozsahu 0 – 200 kPa • Optická závora • Detekuje infračervené záření a viditelné světlo dvěma typy detektorů • Obsahuje externí laserový zdroj světla • Sonda na měření síly (siloměr) • Měří sílu v tlaku a tahu ve dvou rozsazích a citlivostech, max. +/- 50 N • Sonda na měření intenzity zvuku (hlukoměr) • Měří hladinu hluku v rozsahu do 130 dB s citlivostí 0,1 dB a přesností 2 dB • Hluk měří ve frekvenčním rozsahu 50 Hz – 5 kHz • Sonda (číslo) na měření pohybu a polohy (sonar) • Měří ultrazvukem vzdálenost od předmětu a její změny • Data převádí do údajů o rychlosti a zrychlení • Má přepínač citlivosti a korekci rychlosti na základě
--	--	---

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		teploty prostředí
		Měří až do vzdálenosti 5 m

Limitace dílčích položek – minimální cena v Kč s DPH za 1 ks této položky (měřicí přístroj se sondami pro fyziku v souboru s notebookem) : **40.000,-Kč**

4. Část veřejné zakázky – „Nákup didaktické techniky pro fyziku“

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je (dodávka)

Soubor didaktických žákovských souprav na Fyziku (Elektrika, Elektronika, Mechanika, Vlnění, Optika)	8ks	- Soubor obsahuje následující žákovské stavebnice (zásuvné systémy): Externí zdroj napětí (3 -12 V/3A) Elektrika (umožňuje následující činnosti) - Základní pokusy s jednoduchým elektrickým obvodem - Pokusy z elektrochemie - Přeměny tepelné energie - Pokusy s výkonem a elektrickou prací - Pokusy zabývající se elektrickým odporem, potenciometry - Pracuje s články, vodiči, přepínači a vypínači, s pojistkami, s žárovkami, rezistory a potenciometry Elektronika (umožňuje následující činnosti) - Pokusy s polovodiči - Umožňuje vytvořit solární článek - Pokusy s diodami, LED diodami, Zenerovými diodami - Pokusy s kondenzátory - Pokusy s tranzistory - Pokusy s multivibrátory a rezonančními obvody - Umožňuje vytvořit akustický zesilovač - Umožňuje vytvořit hlídač hladiny, měřit odpor lidského těla, alarm se světelnou závorou, hlásič požáru, hudbu řízenou světlem a teplem a další pokusy Mechanika (umožňuje následující činnosti) - Základní pokusy s měřením fyzikálních veličin (délka, objem, čas, hmotnost, hustota) - Umožňuje měření síly, měření směru síly, skládání sil - Pokusy s nakloněnou rovinou a třením - Umožňuje vytvořit jednoduché stroje (dvojamennou
--	------------	--

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	páku, jednoramennou páku, kladku, kladkostroj) • Pokusy s hydrostatikou (spojené nádoby, vztlak, Archimédův zákon, sestavení modelu hustoměru a další) • Obsahuje všechny potřebné stativy a držáky • Vlnění a kmitání (umožňuje následující činnosti) • Sestavení matematického kyvadla • Sestavení pružinového kyvadla • Umožňuje pokusy s listovou pružinou • Měří tíhové zrychlení • Umožňuje měření rezonance a tuhosti pružiny • Umožňuje pokusy se stojatým příčným a podélným vlněním • Optika (umožňuje následující činnosti) • Obsahuje halogenový nebo LED zdroj světla • Umožňuje pokusy s lomem a odrazem světla • Obsahuje sadu zrcadel a čoček
--	--

Dodávkou se rozumí:

- Transport předmětu plnění do místa plnění
- Zprovoznění předmětu plnění (zejm. smontování, usazení, instalace, odzkoušení a předvedení)
- Předání předmětu plnění kupujícímu (včetně veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu plnění)
- Zaškolení personálu kupujícího, je-li to opodstatněné povahou plnění, v obsluze a údržbě předmětu plnění
- Případná likvidace odpadu

Záruční doba, požadavky na záruční servisní zajištění

Zadavatel požaduje na celý předmět této veřejné zakázky záruční dobu v délce **alespoň 24 měsíců**, vyjma přenosných počítačů (notebook), kde požaduje záruční dobu v délce **alespoň 36 měsíců**.

Požadavky na záruční servisní zajištění přenosných počítačů:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- odstranění vad zahájeno nejpozději do 24 hodin (počítáno pouze v pracovních dnech) od oznámení vady
- vada odstraněna (případně věc vyměněna) obratem, nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady

2.2. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Uchazeč ve své nabídce blíže specifikuje jím nabízený předmět plnění veřejné zakázky, přičemž je povinen respektovat požadavky uvedené v čl. 2.1. této ZD. Ze specifikace musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny požadavky zadavatele na předmět plnění.

Uchazeč je tedy povinen řádně specifikovat nabízený předmět plnění, a tuto specifikaci předmětu plnění připojit ke své nabídce, kde detailně popíše a upřesní dodávané zboží, včetně uvedení obchodního označení a požadovaných parametrů.

Specifikace předmětu plnění vypracovaná uchazečem bude součástí návrhu kupní smlouvy, kterou podává uchazeč v rámci své nabídky.

Hodnotící komise nebude jako specifikaci akceptovat pouze odkazy na internetové stránky dodávek. Je nepřijatelné, aby hodnotící komise kontrolovala nabízený předmět plnění na internetových odkazech, neboť povinnost uchazeče je specifikovat nabízený předmět plnění písemně v nabídce. Pokud bude předmět plnění veřejné zakázky v nabídce specifikován pouze s odkazy na internetové stránky, nabídka bude vyřazena z účasti ve výběrovém řízení.

Jako specifikace předmětu plnění veřejné zakázky nebudou hodnotící komisí akceptovány prohlášení uchazeče typu „technická specifikace dle zadání“, „provedení dle požadavků zadavatele“, atd.

Nabídka, které nesplní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, bude shledána komisí jako nepřijatelná.

Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou minimálními požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Uchazeč je oprávněn se od zadávacích podmínkách odchýlit a nabídnout

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

zadavateli podmínky výhodnější, a to způsobem, který zákon nebo tato zadávací dokumentace připouští. Výhodnější podmínky však nebudou předmětem hodnocení, tj. nikterak nezvýhodňují uchazeče, jenž je ve své nabídce uvedl.

2.3. Termín a místo plnění veřejné zakázky

Termín plnění: 4 týdny od podpisu smlouvy

Místo plnění: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13 Blovice

2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Předpokládaná hodnota 1. části VZ:	278.677,70 Kč
Předpokládaná hodnota 2. části VZ:	230.578,50 Kč
Předpokládaná hodnota 3. části VZ:	178.512,40 Kč
Předpokládaná hodnota 4. části VZ:	264.462,80 Kč
Celková předpokládaná hodnota VZ:	952.231,40 Kč

2.5. limitace nabídkové ceny

Celková nabídková cena v Kč nesmí překročit **předpokládanou hodnotu příslušné části**, na kterou uchazeč podává nabídku, uvedenou v bodě 2.4. této ZD. V případě překročení předpokládané hodnoty příslušné části, bude nabídka uchazeče ze soutěže vyřazena pro příslušnou část a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení pro příslušnou část z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.

Jak výše uvedeno, zadavatel zároveň limituje vybrané **dílčí položky** příslušných částí veřejné zakázky minimální jednotkovou cenou v Kč s DPH za 1 ks položky. Pokud uchazeč v nabídce pro příslušnou část veřejné zakázky uvede **cenu s DPH u těchto jednotlivých položek nižší**, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele, nabídka bude pro příslušnou část veřejné zakázky vyřazena z výběrového řízení a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení pro příslušnou část z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče o veřejnou zakázku související s dodávkou předmětu plnění.

3. Kvalifikace uchazečů

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném rozsahu.

3.1 Rozsah kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který :

- a) splní základní kvalifikační předpoklady,
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady.

3.2 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeče splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů **předložením čestného prohlášení** (pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné využít vzor čestného prohlášení – v příloze).

3.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením požadovaných dokladů v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídek.

3.4. Ostatní kvalifikační předpoklady

Technické ani ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady se nestanoví.

3.5. Další požadavky zadavatele

- Uchazeč ve své nabídce předloží podepsaný návrh kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Ve smlouvě je uchazeč povinen vyplnit požadované údaje (identifikační údaje, cenu, atd.) – označeno textem „**doplň uchazeč**“.
- Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení.
- V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (návrh smlouvy, nabídková cena, termín plnění atd.).
- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

4. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria **nejnižší nabídkové ceny**. Jediným hodnotícím kritériem bude celková nejnižší nabídková cena v Kč za část předmětu plnění veřejné zakázky, na kterou podává uchazeč nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel není plátce DPH, je rozhodná pro hodnocení nabídek **cena s DPH**.

Nabídka bude hodnocena po jednotlivých částech. Předmětem hodnocení je souhrnná cena za celou jednotlivou část veřejné zakázky v Kč s DPH, na kterou uchazeč podává nabídku.

6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

6.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (akceptována je i elektronická forma). Zadavatel preferuje podání žádosti o dodatečné informace prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby – daniel.baloun@plzensky-kraj.cz

6.2. Poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým poskytuje zadávací dokumentaci, tj. **neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji EZAK na profilu dané veřejné zakázky, a zároveň tyto informace uveřejní na stránkách MŠMT.** Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

7. Elektronický nástroj e-zak

7.1. Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro účast ve výběrovém řízení této veřejné zakázky je třeba provést registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese <https://ezak.cnpk.cz/registrace.html>. K úspěšnému dokončení registrace je vhodné využít platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu. Pokud elektronický podpis nevlastníte, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této veřejné zakázce je vhodné elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele

<https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

a manuálu elektronického podpisu

https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČ pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl pravděpodobně před vypsáním této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postup popsán v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního emailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního emailu lze kontaktovat Jana Krondáka – jan.krondak@cnpk.cz pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Jelikož jde o VZ malého rozsahu, je možné se zaregistrovat / dokončit registraci bez využití elektronického podpisu.

7.2 Test nastavení prohlížeče

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

Test prostředí - tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.

Test odeslání nabídky - tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Pro účast v této veřejné zakázce není stěžejní, nicméně ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky úspěšného průběhu:

- úspěšně absolvovaný první test prostředí,
- platný zaručený elektronický podpis založený na **osobním kvalifikovaném certifikátu** (vydávají ho eIdentity, PostSignum QCA, nebo První certifikační - I.CA).

8. Lhůta, místo a způsob podání nabídek

8.1. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky jsou uchazeči povinni podat nejpozději **do 17. 01. 2014 do 13:30 hodin**.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

8.2. Adresa pro podání nabídek

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Družstevní 650, 336 13 Blovice
IČ 491 80 932

8.3 Způsob podání nabídek

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka uchazeče musí být zadavateli podána vždy písemně, a to buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.

8.3.A Listinné podání nabídek:

Nabídka v listinné podobě musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky:

„Nákup vybavení praktické výuky“ a dovětkem **„Neotevírat – výběrové řízení“**.

Na obálce musí být dále uvedeno:

- označení části, na kterou je nabídka podávána
- registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0002
- identifikační údaje uchazeče (název, adresa sídla, IČ)
- kontaktní osoba

Nabídky může uchazeč doručit poštou (kurýrní službou nebo osobně) na výše uvedenou adresu. V případě osobního podání je místem podání adresa zadavatele.

Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek (viz čl. 8.1 této ZD). Rozhodující je čas předání nabídky zadavateli, ne její předání poště (kurýrní službě).

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

8.3. B Elektronické podání nabídky:

Pokud uchazeč podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>) na příslušném profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/profile_display_47.html v detailu příslušné veřejné zakázky, a to po předchozí registraci. Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby uchazeče.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

9. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek (tj. 17.01.2014 od 13:30 hodin) v sídle zadavatele.

Otevírání obálek bude provedeno hodnotící komisí, která bude zároveň pověřena otevíráním obálek a prokázáním kvalifikace. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel.

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

10. Pokyny pro zpracování nabídky

10.1 Způsob zpracování nabídky

Nabídku podá uchazeč písemně nebo elektronicky.

V případě **písemného podání** předloží uchazeč nabídku **v jednom originále a v jedné kopii** v souladu s formálními podmínkami zadavatele uvedenými zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a to včetně požadovaného řazení nabídky.

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, označené názvem

„Nákup vybavení praktické výuky“ a dovětkem **„Neotevírat – výběrové řízení“**.

Na obálce musí být uvedeno:

- označení části, na kterou je nabídka podávána
- registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0002
- identifikační údaje uchazeče (název, adresa sídla, IČ)
- kontaktní osoba

V případě, že uchazeč podá nabídku na více částí, vloží jednotlivé dokumenty příslušející k jednotlivým částem s označením příslušné části do obálky s kvalifikační dokumentací tak, aby zadavatel obdržel vždy **po jedné obálce od každého uchazeče**. Kvalifikační dokumentaci (tedy dokumenty k prokázání kvalifikace) pak stačí doložit pouze jednou.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Celá nabídka musí být zpracována **v českém jazyce** (bude akceptován i jazyk slovenský); není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zmocnění či pověření k podpisu je uchazeč povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.

Uchazeč může (pro část veřejné zakázky) podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto výběrovém řízení.

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a současně bude (včetně příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek s razítkem uchazeče), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů (očíslování originálů listin nebo ověřených dokladů pro toto výběrové řízení nebude zadavatelem považováno za poškození či změnu úředního dokladu, ale za stejnopis v souladu se soutěžními podmínkami) a oddělování stránek. Posledním listem nabídky, bude **prohlášení** uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce.

10.2 Požadavky na jednotné uspořádání nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla označena a řazena takto:

- Titulní list – údaje o společnosti, název veřejné zakázky
- Obsah nabídky (zadavatel požaduje číslování všech stránek včetně obsahu)
- Identifikace uchazeče

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- **Krycí list nabídky** v členění dle částí veřejné zakázky opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (Příloha č. 1).
- Doklady k prokázání **základních kvalifikačních předpokladů** (pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné využít vzor čestného prohlášení - Příloha č. 2)
- Doklady k prokázání **profesních kvalifikačních předpokladů**
- **Čestné prohlášení** uchazeče o tom, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro posouzení jeho způsobilosti k realizaci zakázky, které by jinak mohly ovlivnit výsledek hodnocení nabídek, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že zadávací podmínky respektuje (Příloha č. 3)
- Podepsaný **Souhlas s uveřejněním kupní smlouvy** na profilu zadavatele a na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (příloha č. 4) vč. uvedení částí smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů apod. v souladu s obecně závaznými právními předpisy a jejich odůvodnění
- **návrh kupní smlouvy** pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha č. 5) vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
- **Specifikace nabízeného předmětu plnění veřejné zakázky viz čl. 2.2 ZD** jako součást návrhu kupní smlouvy
- **Prohlášení o počtu stránek v nabídce** (příloha č. 6)

Uchazeč může v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou.

Výše specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které budou rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce.

Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení uchazeče.

10.3. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůtou, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu - dobu, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán v trvání **90 dnů**.

11. Požadavek na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

11.1 Nabídková cena

Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu plnění za část veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku. Uchazeč je povinen zpracovat údaje o nabídkové ceně do příslušného návrhu smlouvy obsaženého v příloze č. 5, podle toho na jakou část veřejné zakázky podává nabídku.

Cena celkem bez DPH	Kč
DPH	Kč
Cena celkem vč. DPH	Kč

Nabídková cena je nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady uchazeče na předmět plnění veřejné zakázky.

V oceněném seznamu položek budou oceněny všechny položky. Pokud nebudou oceněny všechny položky ze seznamu, bude nabídka uchazeče z výběrového řízení vyřazena pro příslušnou část a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení pro příslušnou část z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu oceněním jednotlivých položek v návrhu kupní smlouvy podle toho, na jakou část podává nabídku. Informace o nabídkové ceně mohou být rozvedeny v dalších přílohách nabídky, přičemž rozhodující jsou údaje v návrhu kupní smlouvy.

11.2 Návrh kupní smlouvy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu v české měně, tj. v Kč, a to ve formátu cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH v členění dle návrhu kupní smlouvy, a to podle toho, zda podává nabídku na jednu či vícero částí veřejné zakázky (příloha č. 5).

Uchazeč vyhotoví návrh kupní smlouvy dle přílohy č. 5 (k němuž jako součást smlouvy přiloží specifikaci nabízeného předmětu plnění) pro každou část veřejné zakázky zvlášť tak, že z návrhu kupní smlouvy v příloze č. 5 v textu, k němuž je uveden pokyn červeným písmem „uchazeč ponechá pouze část, na kterou podává nabídku“, vymaže řádky vztahující se k jiné části, popř. k části, na kterou nabídku nepodává. Ostatní doklady stačí doložit pouze jednou a vše vložit do jedné obálky – viz čl. 10.1. této ZD.

11.3 Platební podmínky

Platební podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 5)

12. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy (příloha č. 5). Uchazeč je povinen bez výhrady a beze změny přijmout přiložený návrh smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky. Uchazeči jsou oprávněni pouze doplnit své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně, popř. beze změny předmět plnění, tak jak je vymezen pro příslušnou část veřejné zakázky zadávací dokumentací, a další údaje, které jsou vyznačeny ve smlouvě textem „**doplň uchazeč**“.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

V případě, že Návrh smlouvy nebude podepsán nebo bude podepsán neoprávněnou osobou, bude nabídka pro příslušnou část veřejné zakázky vyřazena z výběrového řízení a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení pro příslušnou část z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.

13. Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce **předložil Souhlas s uveřejněním smlouvy** na profilu zadavatele a na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (příloha č. 4) podepsané oprávněnou osobou, ve kterém prohlašuje, že souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/profile_display_47.html v detailu příslušné veřejné zakázky a na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Uchazeč je povinen označit ty části návrhu smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů a jiných citlivých údajů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto údaje pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Uchazeč je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.

14. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit **Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/profile_display_47.html v detailu příslušné veřejné zakázky v sekci „dokumenty veřejné zakázky“ a to do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.

15. Oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit **Oznámení o vyloučení uchazeče** na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/profile_display_47.html v detailu příslušné veřejné zakázky v sekci „dokumenty veřejné zakázky“, a to do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.

16. Požadavky operačního programu

16.1. Povinnost dodavatele uchovávat účetní záznamy

Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli prodávající zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Dodavatel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.

16.2. Povinnost dodavatele umožnit kontrolu předmětu plnění veřejné zakázky

Dodavatel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Dodavatel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.

16.3. Publicita

Dodavatel se zavazuje uskutečňovat propagaci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a pravidly stanovenými v aktuální verzi Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK. Touto povinností zaváže i případné partnery a subdodavatele.

17. Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení bude uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledek bude uveřejněn prostřednictvím příslušného formuláře. Bližší informace o výsledku výběrového řízení jsou obsaženy v bodě 7.4.11. Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7).

18. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Odložit začátek plnění předmětu veřejné zakázky s ohledem a v závislosti na

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

výši disponibilních prostředků pro financování zakázky (smluvní termíny realizace VZ jsou závazné pro uchazeče, zadavatel může termíny prodloužit),

- zadání zakázky kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
- nevybrat žádnou z doručených nabídek a odmítnout všechny předložené nabídky,
- požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách,
- jednat s uchazečem o smluvních podmínkách,
- na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podání nabídek,
- zadavatel si vyhrazuje právo požadovat originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikaci po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva,
- nevracet uchazečům podané nabídky ani jejich částí
- náklady spojené s účastí uchazeče ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny.

V Blovicích, dne 16.12.2013

Gymnázium, Blovice, Družstevní 630
336 13 Blovice
tel./fax: 371 522 053



Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka školy
Za zadavatele

Přílohy:

- Příloha č. 1: krycí list nabídky
- Příloha č. 2: čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 3: čestné prohlášení uchazeče o seznámení se se zadávacími podmínkami
- Příloha č. 4: souhlas s uveřejněním kupní smlouvy na profilu zadavatele
- Příloha č. 5: návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 6: prohlášení o počtu stránek v nabídce