

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní řád
-11-

TATO VEŘEJNOPRÁVNÍ
SMLOUVA NABÝLA ÚČINNOSTI
DNE: 06. 04. 2022

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní řád
-11-

1

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

O PROVEDENÍ STAVBY

Č.j. OD/8043/22-1/Kol

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“) § 161 a násl. zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Správní orgán:** Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, náměstí Míru 62/1, 339 20 Klatovy, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 odst. 1 písm. c), stavebního zákona, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Zastoupený: Jiřím Dubským, pověřeným pracovníkem odboru dopravy

2. **Stavebník:** Město Nýrsko, IČ: 00255921, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

Zastoupený: Ing. Miloslav Rubáš, starosta obce

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/162, Koterov, 32600 PLZEŇ
IČ: 72053119

ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 116 odst. 1 stavebního zákona, s veřejným zájmem a právními předpisy uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje stavební povolení podle §115 stavebního zákona pro stavbu „**Přeložka silnice II/191 Obchvat Nýrsko**“ umístěnou na pozemcích parc. Č. 2474 (trvalý travní porost), 2468/1 (orná půda), 2468/51 (orná půda), 2660/1 (ostatní plocha), 2473 (vodní plocha), 2489 (trvalý travní porost), 234/7 (orná půda) v katastrálním území Nýrsko.

Stavba řeší povolení okružní křižovatky silnice II/191 obchvatu Nýrska v úseku 1,570 – 1,910.

Katastrální území: Nýrsko

DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ:
NÝRSKO

Stav podle katastru nemovitostí				
Čís.parc.	Číslo	Vlastník	Výměra	Druh

dle KN	LV		m2	pozemku
2474	10001	Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko	14658	trvalý travní porost
2468/1	10001	Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko	11922	oná půda
2488	10001	Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko	2793	oná půda
2468/51	10001	Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko	3193	oná půda
2660/1	10001	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň	3893	ostatní plocha
2489	10001	Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko	8056	trvalý travní porost
234/7	10001	Greiner Real Estate s.r.o., č. p. 400, 76318 Trnava	23149	orná půda

Rozsah stavby:

SO 105 ÚPRAVA SILNICE II/190

Stavební objekt SO 105 Úprava silnice II/190 řeší stavební úpravy silnice II/190 a okružní křižovatku na této silnici. Jedná se o novostavbu okružní křižovatky na vjezdu do města Nýrska ve směru od Chudenína. Okružní křižovatka bude sloužit jako „vjezdová brána“ pro zpomalení provozu a vjezdu do města. Předmětnou komunikaci dle ČSN 736110 lze zařadit do funkční skupiny B – komunikace sběrné. Stavební objekt lze rozdělit na 3 části a to rameno do Nýrska, rameno do Chudenína a okružní pás. Rameno směrem do Nýrska je navrženo v šířce 7,00 m mezi obrubníky. Celková délka komunikace je 0,126 km. Komunikace je navržena s oboustranným chodníkem, který je řešen stavebním objektem SO 122. Komunikace je odvodněna do uličních vpustí napojených na stávající kanalizaci. Na začátku úpravy je respektován odbočovací pruh do firmy GREINER. Vjezd a výjezd z okružní křižovatky byl ověřen pomocí obalových křivek návrhového vozidla – návěsová souprava. Rameno směrem na Chudenín je navrženo s jednostranným chodníkem vpravo ve směru staničení pro výhledové pokračování chodníku směr Chudenín. Na druhé straně bude silniční příkop s nezpevněnou krajnicí. Celková délka tohoto ramene je 0,024 km. Okružní pás je navržen šířky 6,00 m s prstencem šířky 2,00 m. Prstenec bude z velké žulové kostky a bude převýšen o 40 mm od jízdního pásu. Středový ostrov bude oddělen od prstence dvěma řadami z velké žulové kostky ve sklonu 45°. Ostrov bude převýšen nad úroveň prstence o 1,00 m a bude osázen vhodnou zelení. Vjezdy a výjezdy jsou odděleny dělicími ostrůvky, čela ostrůvků budou s převýšením 180 mm.

SO 122 CHODNÍK PODÉL SIL. II/190 NA CHUDENÍN

Projekt řeší změnu územního rozhodnutí stavby „PŘELOŽKA SILNICE II/191 – OBCHVAT NÝRSKO“ a stavební povolení části tohoto projektu. Jedná se o změnu křížení silnic II/191 a II/190, kde v původním návrhu byla styková křižovatka s odbočovacími pruhy vlevo a nyní je toto křížení silnic řešeno pětiramenou okružní křižovatkou s výhledovým napojením obchodního centra. Stavební objekt SO 122 CHODNÍK PODÉL SIL. II/190 na Chudenín řeší novostavbu chodníků podél silnice II/191 Chudenín. Předmětnou komunikaci dle ČSN 736110 lze zařadit do funkční skupiny D – komunikace nepřístupné motoristické dopravě.

Čl. III. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 116 stavebního zákona. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

Správní orgán jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu posoudil provedení stavby podle § 109 -114 stavebního zákona a shledal, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Správní orgán stanovil pro provedení stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

Čl. IV. TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 109 odst. 1 v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu, kdyby probíhalo stavební řízení.

Tyto osoby vyslovily s uzavřením veřejnoprávní smlouvy písemný souhlas nahrazující souhlas se stavebním povolením, který je součástí této smlouvy (příloha č. 3, čl. X):

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČEVAK, a. s., IČO 60849657, Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ: 04084063

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Greiner Real Estate s.r.o., č. p. 400, 76318 Trnava

Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Čl. V. STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A TŘETÍCH OSOB

- a) Městský úřad Klatovy, koordinované závazné stanovisko č. 818/21
- b) Městský úřad Klatovy, OVÚP, závazné stanovisko, ze dne 04.11.2021, č.j. OVÚP/ŽP/8307/21/Ks
- c) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, dne 01.12.2021, č.j. ŽP/9596/21/Rt
- d) Policie ČR, KRPPK, DI Klatovy, stanovisko, dne 11.11.2021, č.j. KRPP-129283-1/ČJ-2021-030406
- e) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, závazné stanovisko, dne 09.11.2021, č.j. HSPM-4381-2/2021 KT
- f) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, závazné stanovisko, dne 27.10.2021, zn. KHSPL/28176/21/2021
- g) „CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 17.09.2021, Č.j. 793893/21.

- h) „CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření k existenci sítí a PD ze dne 26.10.2021, Č.j. 835403/21.
- i) ČEVAK a.s. - sdělení k existenci sítí ze dne 17.09.2021, Č.j. O21070159901
- j) ČEVAK a.s. - sdělení k PD ze dne 13.10.2021, Č.j. O21070162107
- k) ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření k existenci sítí, dne 17.09.2021 č.j. 0101602585
- l) ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření k PD, zn. č. 001119186982, ze dne 22.10.2021
- m) Gasnest, s.r.o. zastoupený GasNet Služby, s.r.o., stanovisko, dne 26.10.2021 č.j. 5002481117
- n) Telco Pro Services, a.s. sdělení o existenci sítí, ze dne 18.7.2018, zn. 02011303124 ze dne 17.09.2021
- o) ČEZ ICT Services, a.s. sdělení o existenci sítí, ze dne 17.09.2021, zn. 0700441955
- p) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, stanovisko a vyjádření, dne 08.11.2021, zn. PVL-77604/2021/340/Kor, PVL-15865/2021/SP
- q) Městský úřad Nýrsko – rozhodnutí o umístění stavby Č.j. MÚ/10/484/12 ze dne 20.12.2012
- r)

Čl. VI. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVBY

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 33901, Kontaktní adresa K pile 939/II, Klatovy 339 01, z měsíce X/2021, stupeň ZDÚR/DSP, č. zakázky: 0521, Hlavní projektant: Ing. Tomáš Macán – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT: 0201872 která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou použity takové výrobky, které splňují požadavky § 156 stavebního zákona.
7. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák.č. 13/1997 Sb).
8. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.

- 10.** Stavebník nahlásí nejpozději do 10 dnů písemně stavebnímu úřadu zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele.
- 11.** Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):
- a) Městský úřad Klatovy – koordinované závazné stanovisko č. 818/21 ze dne 30.11.2021
 - b) Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, závazné stanovisko 09.11.2021, č.j. HSPM-4381-2/2021 KT
 - c) Krajská hygienická stanice PK, závazné stanovisko 27.10.2021, zn. KHSPL/28176/21/2021
 - d) ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k existenci sítí pod zn. č. 17.09.2021 č.j. 0101602585 a vyjádření k PD pod zn. č. 001119186982, ze dne 22.10.2021 s podmínkami: 1.) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. Odd. Sítě, tel. 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního vedení. 2.) Dále bude v místě křížení silnice s podzemním kabelem NN provedena dodatečná mech. Ochrana kabelů. Toto bude zkontrolováno pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě a zapsáno do prac. Deníku. 3.) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. V ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 4.) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné požádat o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. V ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 5.) Místa křížení a soběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. Ostatní podmínky viz. Výše uvedené vyjádření k PD.
 - e) Gasnest, s.r.o. zastoupený GasNet Služby, s.r.o., - vyjádření k PD ze dne 26.10.2021 č.j. 5002481117 s podmínkami: 1.) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 2.) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3.) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz, zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení. 4.) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 5.) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6.) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7.) „Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.“ 8.) V případě

použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 9.) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 10.) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 11.) „Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 12.) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 13.) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15.) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16.) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- f) „CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření k existenci sítí a PD ze dne 26.10.2021, Č.j. 835403/21 s podmínkami: 1.) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 2.) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. 3.) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 4.) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN a) ke změně nivelity terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud

došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5.) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 6.) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. 7.) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 8.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 9.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 10.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

- g) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, stanovisko a vyjádření, dne 08.11.2021, zn. PVL-77604/2021/340/Kor, PVL-15865/2021/SP s podmínkami: 1.) Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. 2.) Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- h) ČEVAK a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 17.09.2021, Č.j. O21070159901 a vyjádření k PD ze dne 13.10.2021, Č.j. O21070162107 s podmínkami: 1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - Miroslav Mundl, tel. 720 052 997, miroslav.mundl@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat njméně deset dní předem. 2. V předstihu bude vyzván zástupce správce sítí – Jan Tureček ml., tel. 602 249 062, jan.turecek@cevak.cz, k doplnění ovládacích armatur na vodovodním a kanalizačním řádu mimo prostor OK! 3.) Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Jan Šrámek. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí. 4.) Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005. 5.) V případě umístění sloupů či pilířů do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení. 6.) V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem – zápis provede ČEVAK a.s. - Jan Tureček ml., tel. 602 249 062, jan.turecek@cevak.cz. 7.) Křížení je nutno řešit kolmá. 8.) K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. O splnění podmínek tohoto vyjádření. Ostatní podmínky viz. Výše uvedené vyjádření k PD.
- i) Městský úřad Klatovy, vyjádření ze dne 01.12.2021, č.j. ŽP/9596/21/Rt s podmínkami: 1.) Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení. 2.) V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) je investor povinen zajistit oddělenou skřívkou svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve vrstvě

průměrně 0,27 m, tj. Cca 74 m³. 3.) Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném pozemku bude uložena na dočasných deponiích. Ornice bude posléze využita na ozelenění a rekultivace ploch v okolí komunikace. Přebytečná ornice bude hospodárně využita na nezastavěné části pozemku p.č. 2468/1 v k.ú. Nýrsko. Před využitím ornice na pozemcích bude skrývka ornice na deponii do doby využití řádně ošetřována v souladu s ust. § 14 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dle jen „vyhláška“ §. O činnostech souvisejících se skrývkou, zejména o způsobu jejího řádného využití, povede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF protokol dle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky a uvede v něm zejména místo (pozemky), na které byla ornice umístěna, použité množství a datum využití. Protokol musí držitel souhlasu archivovat nejméně po dobu 5 let od spotřebování deponované ornice a na vyzvání ho předloží ke kontrole orgánům ochrany ZPF.

12. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.
13. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
14. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na omezení příjezdu k nemovitostem.
15. Stavba bude dokončena - **12/2028**
16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 1. vytýčení prostorové polohy stavby
 2. po osazení silničních obrubníků
17. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
 - a) zápis o předání a převzetí dokončené stavby pokud byl pořízen
 - b) popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy
 - c) doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití
 - d) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky
 - e) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 stavebního zákona)
 - f) jiné doklady stanovené při změně stavby před dokončením
 - g) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
 - h) geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
 - i) dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)

ČI. VII. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY

Před zahájením užívání stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o kolaudační souhlas. O jeho vydání je nutno požádat zdejší stavební úřad na předepsaném formuláři.

Čl. VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena.

Čl. IX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu smluvních stran. Smluvní strany se na obsahu této veřejnoprávní smlouvy dohodly a tuto smlouvu uzavírají dobrovolně na základě dohody, jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají.
2. Platná veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti podle § 168 správního řádu v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas všechny třetí osoby dle čl. IV. Písemný souhlas třetích osob se smlouvou je obsažen v příloze smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
3. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy v souladu se zněním § 167 správního řádu s vyloučením § 167 odst. 3 správního řádu.
4. Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran podle § 166 odst. 1 správního řádu při splnění zákonných podmínek. Změna je podmíněna souhlasem třetích osob.
5. Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
6. Souhlasy dotčených orgánů a třetích osob s uzavřením smlouvy, jejich stanoviska, podklady pro uzavření smlouvy, jsou součástí spisu spis. zn. ZN/OD/2253/21 vedeného správním orgánem.
7. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména správním řádem a stavebním zákonem.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace v rozsahu předkládaném ke stavebnímu řízení, ověřená správním orgánem, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy je štítek „STAVBA POVOLENA“, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
9. Žadatel tímto prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, které uvedl ve výše uvedené záležitosti, stavebním úřadem, jenž je smluvní stranou, v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž správní orgán obdrží jedno vyhotovení a žadatel jedno vyhotovení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – projektová dokumentace ověřená správním orgánem
 Příloha č. 2 – štítek „STAVBA POVOLENA“
 Příloha č. 3 – souhlasy třetích osob dle čl. X. této smlouvy

V Klatovech dne 17.12.2021



Správní orgán

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy
Mayerova 130, 339 01 Klatovy
Ing. ...*JIRI DUBICKÝ*...,
pověřený pracovník odboru dopravy
Městského úřadu Klatovy

V Klatovech dne 15.2.2022

 MĚSTO NYRSKO
340 22 NYRSKO
okres Klatovy

Stavebník

ČI. X. SOUHLASY TŘETÍCH OSOB S OBSAHEM VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem této smlouvy, tomuto jsme porozuměli a ve smyslu § 168 správního řádu s ní vyslovujeme souhlas.

Česká republika / příslušnost hospodařit s majetkem státu – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 106/8, 150 00 Praha – Smíchov

Datum

Podpis, razítko

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
(36)



[Handwritten signature]

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Datum

Podpis, razítko

ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

144

[Handwritten signature]

ČEVAK, a. s., IČO 60849657, Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Datum

Podpis, razítko

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (251)

[Handwritten signature]

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ: 04084063

Datum

Podpis, razítko

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

406

[Handwritten signature]

Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko

Datum

Podpis, razítko

MĚSTO NYRSKO
340 22 NYRSKO
okres Klatovy

[Handwritten signature]

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň

Datum

Podpis, razítko


**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 462, 326 00 Plzeň**

[Handwritten signature]

Greiner Real Estate s.r.o., č. p. 400, 76318 Trnava

Datum

Podpis, razítko



Greiner Real Estate s.r.o.

Trnava 400

763 18

IČ: 49017934, DIČ: CZ49017934