

**Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní**  
**Škroupova 246/4, Plzeň**

Sp.zn.: SZ MMP/008560/21/BEZ  
Č.j.: MMP/137488/21  
Vyřizuje: Iveta Bezděková  
Telefon: 378 034 151  
E-mail: bezdekova@plzen.eu  
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 28.4.2021

Vypraveno dne:

Nabytí právní moci dne .....  
**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

4.6.2021  
**Magistrát města Plzně**  
odbor (5)  
stavebně správní

**Výroková část:**

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.1.2021 podal

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26**

a

**Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, které oba zastupuje Ing. Čeněk Stehlík, IČ 11410949, Levandulová č.p. 619/23, Újezd, 312 00 Plzeň 12**

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů**

**s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, 2. část**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 39/2, 91/1, 99/2, 168/2, 216/20, 263/3, 263/9, 263/10, 264/6, 266/2, 266/3, 266/18, 267/3, 268/2, 268/4, 270/1, 271/1, 271/2, 271/18, 271/94, 271/167, 271/168, 278/1, 279, 280, 281/4, 282/8, 288/2, 289/3, 290/3, 291/5, 292/3, 350/1, 350/7, 350/125, 350/129, 350/189, 350/202, 350/219, 355/14, 361/6, 361/8, 361/11, 361/15, 361/16, 362/10, 362/11, 362/12, 527, 528, 529, 737/1, 737/2, 738/1, 738/3, 738/4, 740, 741, 742/1, 742/3, 743/1, 744, 747, 751, 752/1, 754/1, 755, 757, 758, 759/1, 759/2, 759/3, 759/4, 759/5, 759/8, 759/9, 759/10, 759/11, 762/1, 764, 786/1, 787/12, 788/1 v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, parc. č. 1000/1, 1021, 1113/3, 1113/4, 1230, 1236, 1237/4, 1244, 1251/2 v katastrálním území Újezd.

Stavba obsahuje:

**SO 101 Silnice III/18016 - Ulice Červenohrádecká**

- navržená 2. část II. a III. etapy zahrnuje rekonstrukci úseku od konce 1. části na začátku zástavby Červeného Hrádku v délce 1776 m až na konec zástavby ČH ve směru na Dýšinu. Součástí objektu je okružní křižovatka o čtyřech paprscích s ulicí K Fořtovně a V Mokřínách, styková křižovatka s

Vesnickou ulicí a 5 zastávek autobusů MHD v každém směru - na začátku zástavby, před křižovatkou s ul. K Fořtovně, v prostoru u Ledové ul., u kapličky a před koncem obce.

Komunikace silnice III/180 16 je navržena převážně jako místní komunikace funkční sk. B kat. MS 18,5/7, 5/50 - šířka mezi obrubníky 6,50 m, zelený pás 3,0 m, stezka pro pěší a cyklisty 3,0 m. Po levé straně je v nezastavěném území komunikace navržena v extravilánovém profilu kat. S 6,50/50. Točka autobusů je zachována v současné poloze - u kapličky. Křížení s ulicemi Na Lukách, Klestová, Ledová, Křivá a Vesnická jsou navrženy jako stykové křižovatky, ulice K Haltyři a Pod Hospodou jsou připojeny chodníkovým přejezdem.

Vnější průměr okružní křižovatky je 32 m, šířka okružního pásu je 6 m, šířka prstence je 2,0 m. Středový ostrůvek je vyvýšený osazený půdopokryvnou zelení. Niveleta rekonstruovaných komunikací sleduje přibližně současný stav. V úseku km 0,269 - 0,298 je navržena opěrná zeď OZ 1 pro nástupiště MHD. Jedná se o tížnou gabionovou zeď i s náklonem proti svahu 10:1. Opěrná zeď bude opatřena ocelovým trubkovým zábradlím v. 1100 mm. V úseku 0,420 - 0,488 je po levé straně ve směru staničení navržena opěrná zeď z důvodu rozšíření komunikace v oblouku. Je navržena železobetonová úhlová zeď s plošným základem a železobetonovou monolitickou římsou. Opěrná zeď bude opatřena svodidlovým zábradlím v. 1100 mm - výplň zábradlí bude svislými ocelovými prvky. Konstrukce vozovky silnice III/18016 bude v tl. 530 mm s povrchem z asfaltového betonu, okružní křižovatka bude v tl. 590 mm s povrchem s asfaltovým kobercem mastixovým. Konstrukce vozovky zastávky MHD bude v tl. 650 mm s cementobetonovým krytem.

Odvodnění povrchu silnice je příčným a podélným sklonem do uličních vpustí s napojením na odvodňovací dešťovou stoku viz SO 301.

Vozovka bude zapřena do betonových obrubníků - standartní převýšení je 120 mm, v místech pro přecházení 20 mm. V místě s příčným profilem s krajnicí bude dosypána krajnice v šířce 750 mm. Bude osazeno svislé a vodorovné dopravní značení.

#### **SO 102 Silnice III/18019A - Ulice K Fořtovně**

- je navržena nová konstrukce vozovky, šířkové uspořádání, odvodnění, příčný a podélný sklon vozovky. Jedná se o část ulice K Fořtovně v úseku Červenohrádecká - Pod Hospodou a paprsek nové okružní křižovatky vedoucí do Božkova a k mimoúrovňové křižovatce na silnici I/26 ul. Rokycanská. Komunikace je dvoupruhová se šíří 5,60 m o délce 128,18 m s povrchem z asfaltového betonu. Podélné profily odpovídají přibližně dnešní výškové poloze a respektují polohu připojovaných míst vč. nové okružní křižovatky. Základní příčný sklon komunikace je střežovitý 2,50 %.

Odvodnění povrchu silnice je příčným a podélným sklonem do uličních vpustí s napojením na odvodňovací dešťovou stoku viz SO 301.

#### **SO 103 Místní komunikace - Ulice V Mokřínách**

- je řešena úprava místní komunikace kat. MO 7,5/50 v délce 49,98 m od středu křižovatky. Jedná se o paprsek nové okružní křižovatky vedoucí do obytného souboru Stráž. Před křižovatkou je komunikace rozdělena dělicím ostrůvkem s místem pro přecházení. Podélné profily odpovídají přibližně dnešní výškové poloze a respektují polohu připojovaných míst vč. nové okružní křižovatky. Základní příčný sklon komunikace je střežovitý 2,50 %. Vozovka je s krytem živičným.

Odvodnění povrchu silnice je příčným a podélným sklonem do uličních vpustí s napojením na odvodňovací dešťovou stoku viz SO 301.

#### **SO 104 Obytná zóna - Ulice Pod Hospodou**

- je navržena jako obytná zóna tj. místní komunikace IV. tř., funkční skupina D1. Na začátku a na konci se napojuje na silnici III. tř. č. 18019a a č. 18016. Délka jednosměrné komunikace je 146,4 m. V polovině komunikace se nachází dlouhý zpomalovací práh o šířce 3,5 m s nájezdovými rampami délky 1 m se sklonem 1:10. Navržená komunikace je jednosměrná, proměnné šíře 3,5 - 6,0 m s příčným sklonem 2,0 % a s povrchem z asfaltového betonu. Napojení obytné zóny je řešeno přes přejezdový chodník š. 2,0 m na začátku trasy a přejezdovou společnou cyklostezku šířky 3,0 m na konci trasy. Uprostřed komunikace od staničení km 0,0147 do 0,132 je navržen odvodňovací rigol šířky 1000 mm v úžlabí vozovky provedený z kamenné kostky drobné. Žlab je doplněn uličními vpustmi. Povrch vozovky a zvýšené části zpomalovacího prahu je s krytem živičným, nájezdové rampy jsou z kamenné dlažby. V obytné zóně je navrženo 8 podélných parkovacích stání s povrchem z betonové dlažby.

#### **SO 105 Chodníky a stezka pro chodce a cyklisty**

- v celém upravovaném úseku jsou navrženy trasy pro chodce v přidruženém dopravním prostoru, trasa pro cyklisty je podél Červenohrádecké ulice v přidruženém dopravním prostoru (stezka pro smíšený

provoz chodců a cyklistů), na ostatních paprscích je cyklistická doprava vedena v jízdním pruhu komunikací. Pruh pro společný provoz pěších a cyklistů je veden po pravé straně v úseku od Staroveské ul. až ke Křivé ul., kde je pro cyklisty sjezd do jízdního pruhu nebo odbočení do Křivé ulice. Chodník pro pěší pokračuje až k zastávce MHD, kde na pravé straně končí a pokračuje až za křižovatkou s Ledovou ulicí. Na opačné straně (severní) je chodník navržen od křižovatky s ul. K Fořtovně a pokračuje až na konec úpravy k ul. K Bukovci. V úseku původní vesnické zástavby je šířka chodníku upravena dle možností daných zástavbou.

Pásky zeleně, smíšené stezky a chodníky jsou od vozovky odděleny silničním obrubníkem s převýšením 120 mm. V místech pro přecházení a napojení obytné zóny je převýšení obrubníku sníženo na 20 mm, v místech sjezdů na 40 mm. Na dělicích ostrůvcích bude převýšení obrubníků 200 mm. Povrchy chodníků na území vesnické památkové zóny budou z kamenné dlažby, rovněž i obrubníky. Povrch stezky pro chodce a cyklisty je z asfaltového betonu. Povrch chodníků a sjezdů do nemovitostí bude z betonové zámkové dlažby, v případě ploch vjezdů mezi rabátky vsakovací se spárami 30 mm. Nástupiště ve směru Plzeň – Doubavka budou osazeny zastávkovými přístřešky s rovnou střechou a bočnicemi.

Odvodnění chodníků, nástupišť a společné stezky je povrchovým vsakováním do pruhů se zelení, v místech styku chodníků s vozovkou pak do jízdního pruhu a do ul. vpustí. Podél stezky pro smíšený provoz je na dotyku stezky a navazující zeleně navržen mělký travnatý vsakovací rigol.

Bude osazeno svislé a vodorovné dopravní značení.

V rámci sadovnických úprav bude řešena výsadba stromů podél ulice Červenohrádecká a osázení středového ostrůvku kruhového objezdu.

### **SO 301 Odvodnění komunikace**

- je zachován současný způsob odvodnění komunikací tj. prostřednictvím uličních vpustí a otevřeného příkopu s horskou vpustí do současné kanalizace, která bude doplněna o nové stoky, částečně bude kompletně rekonstruována v původní trase a výšce a částečně opravena bezvýkopovou technologií. Nové stoky jsou doplněny v úsecích, kde délka přípojek vpustí by byla příliš dlouhá a vzniká výškový problém s připojením.

#### **Stoka A1 - ŠD13**

- tato stoka je připojena na stoku navrženou v úseku Červený Hrádek - Újezd v rámci stavby Rekonstrukce Červenohrádecká ulice II. a III. etapa ,1. část. Délka stoky je 38,40 m, materiál kamenina DN 250 s jednou novou šachtou A1.

#### **Stoka A6 - A7**

- stoka je navržena v prostoru "Továrničky" s připojením na současnou stoku vložení šachty A6. Do stoky bude připojena jedna uliční a jedna horská vpust. Délka stoky je 27,6 m, materiál kamenina DN 250.

#### **Stoka B7 - B8**

- stoka je navržena v prostoru křižovatky s Klestovou ul. Připojení je vložení šachty B7 do současné stoky. Délka stoky je 27,71 m, materiál kamenina DN 250.

#### **Stoka B7 - B9**

- stoka je navržena v prostoru křižovatky s Klestovou ul. Připojení je vložení šachty B7 do současné stoky. Délka stoky je 20,1 m, materiál kamenina DN 250.

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba se povoluje podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracovatel Ing. Čeněk Stehlík, IČ 11410949 v 12/2019. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci budou projednány se stavebním úřadem a výše uvedeným projektantem. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.
2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět vč. fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

3. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
4. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22 a § 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a vyžádat si při provádění stavební činnosti odborné pokyny se stanovením podmínek, za nichž lze zemní práce provádět, a to pracovištěm oprávněným ke stanovení odborných archeologických podmínek - Archeologický ústav Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných organizací činných na území Plzeňského kraje, např. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra archeologie, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň, tel. 377 635 162; Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tel. 377 237 311; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel. 377 360 936 a ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel. 377 422 338.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
7. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
8. Po dobu výstavby musí být zajištěn přístup k objektu na pozemku p.č. 168/1 v k.ú. Červený Hrádek u Plzně a umožněn výjezd vozidel SDH z daného objektu.
9. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
10. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkově (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
11. V zájmové oblasti se nachází zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Z tohoto důvodu je nutno provádět zemní práce v ochranném pásmu těchto zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění § 46 odst. 1 - 12) ručním způsobem se zvýšenou opatrností). Vlastní stavební činnost je činností v ochranném pásmu, je tedy nutné, aby provádějící firma požádala ČEZ Distribuci, a.s. o udělení výjimky a podmínek činnosti v ochranném pásmu kabelů. Souběhy, křížení a uložení vedení musí odpovídat ČSN 736005, ČSN 341050, PNE 33 3302 a dalším souvisejícím předpisům.  
Respektovat podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení viz vyjádření zn. 1112786392 ze dne 4.2.2021. Stavba bude koordinována s plánovanou akcí přeložky zařízení distribuční soustavy č. IZ-12-0001044 (8120076679 – žádost o přeložku).
12. Před zahájením zemních prací je nutné telekomunikační zařízení vyznačit na terénu. Zemní práce do vzdálenosti 1,5 m od kabelů je možné provádět pouze ručně, bez použití mechanizace. Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) uvedené ve vyjádření o existenci SEK společnosti CETIN a.s. Č.j.: 590210/20 ze dne 20.4.2020.

13. Při provádění stavby musí být dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynových zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb.). Dále je nutné dodržet stávající krytí plynovodů a přípojek. Budou dodrženy podmínky 1) - 16) pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení dle příslušného vyjádření GasNet Služby, s.r.o. zn.: 5002117410 ze dne 17.4.2020.
14. Projednat s příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace staveništní dopravu - zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Stavebník bude chránit uliční vpusti od zanášení stavebním nebo jiným materiálem.

Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).

Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění.
15. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska MMP, Odboru památkové péče ze dne 20.7.2020 č.j. MMP/164958/20:
  - Chodníky včetně zastávky MHD před objektem Červenohrádecká č.p. 23/64 budou dlážděny řádkovou kamennou štípanou žulovou dlažbou mozaikou.
  - Vjezdy budou dlážděny řádkovou kamennou štípanou žulovou dlažbou drobnou kostkou a v šířce vymezené venkovním lícem pilířů vjezdových bran.
  - Plocha ulice K Haltýři bude dlážděna řádkovou kamennou štípanou žulovou dlažbou drobnou kostkou a parkovací stání budou oddělena kamennou štípanou žulovou dlažbou velkou kostkou.
  - Plochy parkovacích míst při komunikaci Červenohrádecké ulice budou dlážděny řádkovou kamennou štípanou žulovou dlažbou drobnou kostkou.
  - Silniční obruby na rozhraní vozovky a chodníků budou kamenné žulové pemrlované šířky 250 mm a s převýšením 80 mm nad vozovkou.
  - Obruby nad rozhraním chodníků a zelených ploch budou kamenné štípané žulové krajníky šířky 110 mm bez převýšení nebo s minimálním technicky nutným převýšením.
  - Přídlažba vozovky bude z kamenné žulové dlažby drobné kostky.
  - Asfaltový povrch vozovky bude na bázi tzv. tichého asfaltu.
  - Vodorovné značení zastávky MHD před objektem Červenohrádecká č.p. 23/64 nebude provedeno.
  - U stavebních objektů navazujících na komunikaci, kde je prokazatelné navýšení výškové úrovně navazujících ploch oproti původnímu stavu, bude osazena nopová fólie.
  - Signální a varovné pásy budou provedeny z betonové dlažby typu Uriko I (16/16 cm) nebo II (16/24 cm) s povrchem Standard a v přírodní barvě.
  - Mříže uličních vpustí budou litinové.
16. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), která zajistí jejich využití (recyklaci) přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Při hospodaření s odpady budou respektovány ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - o Katalogu odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
17. Stavebník, případně projektant předloží Odboru dopravy MMP – odd. silničního hospodářství dokumentaci pro vlastní provádění stavby (PDPS) k vyjádření, kde bude doloženo kompletní dopravně inženýrské opatření pro jednotlivé etapy výstavby.
18. Po vydání stavebního povolení bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu (30 dní před zahájením prací - § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění) o povolení uzavírky (objížděky) podle § 24 a zvláštní užívání - výkopové povolení § 25, odst. 6, písm. c), bod 2. a 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
19. V souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů stanoví opatřením

obecné povahy pro jednotlivé etapy výstavby přechodnou úpravu provozu na silnicích Odbor dopravy Magistrátu města Plzně po předchozím písemném vyjádření přísl. orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení, vypracovaný dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a parafovaný Odborem dopravy MMP bude min. 30 dní před zahájením prací upřesněn, popř. aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. Teprve po tomto stanovení bude dopravní značení provedeno. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zakres stávající úpravy.

20. Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření přísl. orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního značení bude min. 30 dní před zahájením prací upřesněn, popř. aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno.
21. Zhotovitel požádá prostřednictvím PMDP a.s. s dostatečným předstihem (45 dní) před předpokládanou změnou tras linek MHD Odbor dopravy MMP o vydání souhlasu s těmito změnami, případně o změny licencí dotčených linek MHD.  
Přesný termín změny tras linek MHD přeložení zastávek a jejich provozuschopnost bude prověřena Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s. a Odborem dopravy MMP v předstihu min. 7 pracovních dní.
22. Dopravní inspektorát MŘ POLICIE PLZEŇ požaduje stupeň PDPS předložit k posouzení.
23. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání uzavírky.
24. Požadavky na přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
25. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prostory stavebních zbytků a poškozené travnaté plochy budou obnoveny.
26. Stavba bude dokončena do 31.12.2026.

### III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26; Pavel Rosič, Polední č.p. 905/45, Lobzy, 312 00 Plzeň 12; Vladimíra Rosičová, Červenohrádecká č.p. 442/14, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín; Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4; Eva Ansari, Červenohrádecká č.p. 370/14a, Plzeň 4-Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; Michaela Caltová, Nad Radbuzou č.p. 98/11, Lhota, 301 00 Plzeň 1

### Odůvodnění:

Dne 11.1.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby č. 4756 spis.zn. STAV/06674/09/SIR dne 24.1.2011. Platnost územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutími sp.zn. STAV/06674/09/SIR ze dne 30.5.2013 a sp.zn. SZ MMP/113105/15/SIR ze dne 29.1.2016. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 9.2.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 2.3.2021. Stavební úřad písemností ze dne 8.3.2021 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112

odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky ani nová stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v rozsahu přílohy č. vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a splňuje podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, je členěna na jednotlivé oddíly jdoucí po sobě od A – D. Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí oddíly, tak jak to vyžaduje charakter stavby. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito stanovisky, vyjádřeními rozhodnutími:

- plná moc k zastupování pro jednotlivé stavebníky ze dne 9.5.2018
- MMP, Odbor stavebně správní souhlas dne 14.1.2021 sp.zn. SZ MMP/008559/21/DOL
- MMP, Odbor dopravy vyjádření dne 7.4.2020 č.j. MMP/108550/20
- ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy rozhodnutí vyjádření dne 25.5.2020 č.j. UMO4/06118/20 - D/87/20
- Statutární město Plzeň Odbor rozvoje a plánování MMP vyjádření dne 23.11.2020 č.j. MMP/097063/20A

Ověření o existenci sítí od jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a jejich vyjádření ke stavebnímu řízení:

- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření zn. 1112786392 ze dne 4.2.2021
- Gridservices, s.r.o. stanovisko ze dne 17.4.2020 zn. 5002117410
- CETIN a.s. vyjádření ze dne 6.6.2019 č.j. 656593/19 7

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky v nich uvedené byly zpracovány do výroku tohoto rozhodnutí.

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto stanovisek dotčených orgánů:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství závazné stanovisko dne 27.4.2020 č.j. HSPM- 1423-2/2020 ÚPP
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 6.4.2020 č.j. KHSPL 7640/21/2020
- MMP, Odbor památkové péče závazné stanovisko dne 20.7.2020 č.j. MMP/164958/20
- MMP, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 31.3.2020 č.j. MMP/103126/20
- Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát stanovisko dne 2.4.2020 č.j. KRPP-39504-1/ČJ-2020-030506-1
- ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy rozhodnutí dne 9.2.2021 č.j. UMO4/01460/21

Stavební úřad žádost projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavbu lze podle předložených podkladů provést. Povoláním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V souladu s § 184a stavebního zákona byl doložen souhlas vlastníka pozemku Rosič Pavel, Rosičová Vladimíra, Státní pozemkový úřad.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 109 stavebního zákona a za účastníka řízení stanovil stavebníka, vlastníky stavby, na niž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, vlastníky staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ten, kdo má k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, mohlo-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a dále ty kteří mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Účastníci stavebního řízení dle § 109 v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona:

- dle § 109 písm. a) až d) tj. dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň; Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26; Pavel Rosič, Polední č.p. 905/45, Lobzy, 312 00 Plzeň 12; Vladimíra Rosičová, Červenohrádecká č.p. 442/14, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02, Děčín; Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4; Eva Ansari, Červenohrádecká 370/14a, 312 00 Plzeň; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; Michaela Caltová, Nad Radbuzou č.p. 98/11, Lhota, 301 00 Plzeň 1

- dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona tj. dle § 27 odst. 2 správního řádu:

parc. č. 7 a Červený Hrádek č.p. 32, 8 a Červený Hrádek č.p. 33, 9 a Červený Hrádek č.p. 36, 11 a Červený Hrádek č.p. 37, 14 a Červený Hrádek č.p. 1, 15, 16, 17 a Červený Hrádek č.p. 30, 19 a Červený Hrádek č.p. 29, 21 a Červený Hrádek č.p. 28, 29/1 a Červený Hrádek č.p. 51, 30/2, 31, 33 a Červený Hrádek č.p. 72, 34 a Červený Hrádek č.p. 35, 36 a Červený Hrádek č.p. 69, 38 a Červený Hrádek 67, 39/1, 40 a Červený Hrádek č.p. 98, 42/1 a Červený Hrádek č.p. 79, 43, 77/1 a Červený Hrádek č.p. 26, 82 a Červený Hrádek č.p. 23, 84/1 a Červený Hrádek č.p. 31, 84/2, 86 a Červený Hrádek č.p. 4, 88 a Červený Hrádek č.p. 3, 89/1 a Červený Hrádek č.p. 54, 91/2, 91/3, 92/1, 93/1, 93/3, 94 a Červený Hrádek č.p. 63, 95, 97, 98/2, 99/4, 166/1, 167/1, 167/2, 169/1 a Červený Hrádek č.p. 13, 170/1, 171 a Červený Hrádek č.p. 14, 173/2, 174/1 a Červený Hrádek č.p. 15, 174/2, 177 a Červený Hrádek č.p. 17, 178/1, 179 a Červený Hrádek č.p. 18, 180 a Červený Hrádek č.p. 70, 181/1, 182, 183/1, 184, 185/1, 185/3, 212, 213, 214 a Červený Hrádek č.p. 59, 215/1 a Červený Hrádek č.p. 22, 215/2 a Červený Hrádek č.p. 258, 216/1, 216/2, 216/5, 216/10, 216/14, 217 a Červený Hrádek č.p. 21, 218/1, 218/2, 220/5, 226 a Červený Hrádek č.p. 65, 229 a Červený hrádek č.p. 20, 230/1, 234 a Červený Hrádek č.p. 77, 236 a Červený Hrádek č.p. 46, 263/1, 263/2, 263/5, 264/1, 265/3, 265/12, 266/1, 266/15, 267/1, 269/3, 269/4, 269/5, 269/7, 271/46, 271/47, 271/50, 271/95, 277/1, 277/7, 281/1, 281/3, 288/1, 289/1, 290/1, 291/1, 292/1, 296/1 a Červený Hrádek č.p. 68, 297, 298 a Červený Hrádek č.p. 66, 299/1, 300 a Červený Hrádek č.p. 25, 301, 303/3 a Červený Hrádek č.p. 225, 305/3 a Červený Hrádek č.p. 76, 308 a Červený Hrádek č.p. 2, 309, 310/2, 312/1 a Červený Hrádek č.p. 39, 350/2, 350/126, 350/128, 350/169, 350/172, 350/175, 350/178, 350/181, 350/184, 350/187, 350/194, 355/84, 355/86, 355/97, 355/99, 355/112, 355/131, 355/133, 355/137, 355/139, 361/1, 361/3, 361/4, 361/9, 361/12, 361/14, 362/1, 362/2, 362/3, 363/1, 364 a Červený Hrádek č.p. 116, 366/1, 366/2, 370/1 a Červený Hrádek č.p. 102, 371/2, 372/1, 410, 412, 414/2, 414/5, 416 a Červený Hrádek č.p. 126, 419/1, 421 a Červený Hrádek č.p. 222, 422, 536, 539/2, 539/4, 541/5, 541/6, 541/7, 541/9, 541/10, 541/20 a Červený Hrádek č.p. 145, 752/2, 787/13, 790 a Červený Hrádek č.p. 337, 813 v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, parc. č. 998/1, 1020/1, 1020/2, 1113/1, 1113/2, 1113/5, 1237/6, 1249/1, 1249/2, 1250, 1251/1 v katastrálním území Újezd a sousední stavby inženýrských sítí neevidované v katastru nemovitostí v majetku: Statutární město Plzeň, VODÁRNA PLZEŇ a.s., GasNet Služby, s.r.o., Telco Pro Services, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Jednotlivá vyjádření-stanoviska, vztahující se k předmětu stavby byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Přípomínky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



*Iveta Bezděková*

referent odboru stavebně správního  
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek je osvobozen podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

#### **Obdrží:**

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová č.p. 619/23, Újezd, 312 00 Plzeň 12

zastoupení pro: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Pavel Rosič, Polední č.p. 905/45, Lobzy, 312 00 Plzeň 12  
Vladimíra Rosičová, Červenohrádecká č.p. 442/14, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12  
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3  
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif  
Eva Ansari, Červenohrádecká č.p. 370/14a, Plzeň 4-Červený Hrádek, 312 00 Plzeň 12  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
Michaela Caltová, Nad Radbuzou č.p. 98/11, Lhota, 301 00 Plzeň 1  
Statutární město Plzeň - technický úřad MMP, oddělení technických stanovisek, Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Další účastníci řízení:

Dle § 25 a § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k  
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a  
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3  
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň  
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69  
ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: aupa97w

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení:

ÚMO Plzeň 4, Odbor organizační a správních činností, IDDS: aupa97w

# STAVBA POVOLENA

Stavba: **Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, 2. část**

Stavebník: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČ 72053119**  
**Statutární město Plzeň IČ 00075370**

Stavební podnikatel: ...

Stavbu povolil: **Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní**

Stavební povolení: **sp. zn.: SZ MMP/008560/21/BEZ, č.j.: MMP/137488/21, nabylo právní moci dne 4.6.2021**

Termín dokončení: **31.12.2026**

**Magistrát města Plzně**  
odbor <sup>(5)</sup>  
stavebně správní

