

# NAPOJENÍ OPRAVY TYP 1b A TYP 2 1:50

15.000

## POVRCHOVÁ OPRAVA TYP 3

## NAPOJENÍ POVRCHOVÉ OPRAVY TYP 3 A TYP 2

(ÚSEK NAPOJENÍ TYPŮ OPRAV V DÉLCE cca 15,0m)

## POVRCHOVÁ OPRAVA TYP 2

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| — | OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ 50/70, tl. 50±110 mm  | ČSN 73 6121 |
| — | SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ PS-E, 0,5±1,0 kg/m <sup>2</sup>  | ČSN 73 6129 |
| — | VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH<br>VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3%<br>(ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ) |             |
| — | LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PROPADŮ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH<br>NEROVNOSTÍ ACP 16+ 50/70  |             |
| — | SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ PS-E, 1,0 kg/m <sup>2</sup>  | ČSN 73 6129 |
| — | STÁVAJÍCÍ VYFREZOVANÝ A OČIŠŤENÝ POVRCH  |             |

TL. CELKEM min. tl. 50mm

5.0

6.0

5.0

ODFRÉZOVÁNO, hl. 50÷70mm, délka 15,0m'

KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY TYP 1b:


- |  |             |
|--|-------------|
| OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ 50/70, tl. 50mm   | ČSN 73 6121 |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E, 0,3÷1,0 kg/m <sup>2</sup>  | ČSN 73 6129 |
| LOŽNÁ VRSTVA ACL 16+ 50/70, tl. 70mm   | ČSN 73 6121 |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E, 1,0 kg/m <sup>2</sup>  | ČSN 73 6129 |
| VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH<br>VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3%<br>(ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ) |             |
| LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH<br>NEROVNOSTÍ ACP 16+ 50/70 (VČETNĚ SPOJOVACÍHO POSTŘÍKU PS-E, 1,0 kg/m <sup>2</sup> )                                       |             |
| STÁVAJÍCÍ FRÉZOVANÝ A OČIŠŤENÝ POVRCH (PENETRAČNÍ MAKADAM S NATĚREM)<br>(FRÉZOVÁNÍ 0÷40mm, CELOPLOŠNĚ, ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNATELEM NA STAVBĚ)   |             |

TL. CELKEM min. tl. 120mm

### KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY TYP 2:

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| — | OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ 50/70, min. tl. 50mm (PO ZHUTNĚNÍ)  | ČSN 73 6121 |
| — | SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ PS-E, 0,3÷1,0 kg/m <sup>2</sup>  | ČSN 73 6129 |
| — | VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3% (ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ) |             |
| — | LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PROPADŮ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH NEROVNOSTÍ ACP 16+ 50/70 (VČETNĚ SPOJOVACIHO POSTŘÍKU PS-E, 1,0 kg/m <sup>2</sup> )                            |             |
| — | STÁVAJÍCÍ VYFRÉZOVANÝ A OČIŠŤENÝ POVRCH<br>(FRÉZOVÁNÍ 50mm V CELÉ PLOŠE ÚSEKU)   |             |

TL. CELKEM min. tl. 50mm



akce:

**POVRCHOVÁ OPRAVA KOMUNKACE  
II/193 ÚNĚŠOV ÷ NEČTINY - úsek 2**

Pod Všemi svatými 4, Plzeň 301 64, tel: 377 542 288

HIP: **Ing. O.Janout, Ing. J.Korelus, projectstudio8 s.r.o.**

autor:

místo stavby: **Silnice II tř. č. 193, úsek Plachtín (intr.) - Hrad Nečtiny (intr.) - Nečtiny**  
**k.ú.z.: Březín, Plachtín, Hrad Nečtiny, Nečtiny**

zodp. projektant: **Ing. O.Janout**

zadavatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

vypracoval: **Ing. O.Janout, M.Onačila DiS.**

číslo zakázky: **17-010**

část: **STAVEBNÍ ČÁST**

datum: **04/2022**

stupeň projektu: **PDPS**

obsah: **NAPOJENÍ OPRAVY TYP 1b A TYP 2**

číslo přílohy: **2.B.3.**

měřítko: **1:50**

www.projectstudio8.cz