

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz

Čj: 2164-3/OVÚP/20/429/Jk

Ve Střibře dne 23.12.2020

E.č. písemnosti: 24597/20-STRIBRO

Oprávněná úřední osoba: Radka Jirková, Bc. Vladislav Hanzlíček

Tel: 374801146

Email: jirkova@mustribro.cz

Stavebník: Město Střibro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Střibro

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Dne 30.10.2020 podalo města Střibro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Střibro, IČ: 002 60 177 u odboru výstavby a územního plánování, Městského úřadu ve Střibře, jako příslušného speciálního stavebního úřadu žádost o vydání **společného povolení** pro stavbu:

“ Stavební úprava Třidy 5. května ve Střibře – 1. část”.

Městský úřadu Střibro, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), příslušný jako speciální stavební úřadu dle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost podle ustanovení § 94l a 94o stavebního zákona.

Na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 94j stavebního zákona společné povolení na stavbu: „Stavební úprava Třidy 5. května ve Střibře – 1. část“.

Dotčené pozemky pro umístění a stavbu a jejich druh :

p.p.č. 3279/1 v k.ú. Střibro, ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 3156/34 v k.ú. Střibro, ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 3139/10 v k.ú. Střibro, ostatní plocha, sinice,
p.p.č. 3139/11 v k.ú. Střibro, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 3156/2 v k.ú. Střibro, ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 3156/3 v k.ú. Střibro, ostatní plocha, sinice,
p.p.č. 3156/28 v k.ú. Střibro, ostatní plocha, ostatní komunikace.

Stavba obsahuje:

Jedná se o umístění a výstavbu jednostranného chodníku z betonové dlažby v délce cca 164,5 m při severní straně silnice II/605 – Tř. 5. května ve Střibře, a to v rozsahu prostoru křižovatky Tř. 5. května x Vodičkova ul. a křižovatky Tř. 5. května x ul. U Věže. v navržené šířce 2 m.

Doplněním chodníku v předmětném úseku vznikne ucelená pěší trasa podél zástavby při severní straně silnice II/605.

SO 101 Komunikace – 1. část

Předmětem SO 101 je pravostranné doplnění chybějícího chodníku pro pěší (ve směru staničení úprav) podél vozovky II/605 – tř. 5. května ve městě Střibře. Nový chodník je řešen v začátku úprav (ZÚ), resp. v konci úprav (KÚ) s návazností na stávající chodníky území (chodník s návazností na křižovatku tř. 5. května x ul. Vodičkova, resp. chodník s návazností

na křižovatku Tř. 5. května x U Věže). Celková délka nového chodníku podél vozovky Tř. 5. května je cca 539,70 ft.

V části úprav je chodník navržen jako chodník s možností podélného parkování (podélná stání na chodníku). Součástí navržených úprav je pak i vysazení nové silniční obruby lemující vozovku v rozsahu nového chodníku. Obruba bude realizována včetně doprovodné přídlažby z betonových krajiníků. Na tuto obrubu, resp. přídlažbu bude navazovat povrchová úprava vozovky tř. 5 května (II/605), která je (včetně nového vodorovného značení) součástí navazující samostatné stavby „II/605 Stříbro – Tř. 5. května – oprava“ (stavebník SÚSPK). SO 101 dále řeší úpravy stávajících sjezdů k sousedním nemovitostem, úpravy zpevněných ploch v návaznosti na objekt PČR, nové plochy parkování při západní fasádě objektu PČR včetně nové vjezdové brány a úpravy navazujícího oplocení, návrh odvodnění navržených zpevněných ploch formou domovních vpustí, resp. polymerbetonových žlabů a doplnění uličních vpustí do odvodňovacího proužku vozovky Tř. 5 května, přípojky odvodňovacích zařízení, zemní práce, terénní úpravy včetně ohumusování a osetí a trvalé dopravní značení. Součástí návrhu je pak i rozebrání stávajících zpevněných ploch včetně obrub v nezbytném rozsahu, resp. odstranění stávajícího oplocení objektu PČR pro realizaci nové vjezdové brány.

SO 301 Dešťová kanalizace

V rámci SO 301 je pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch upravované komunikace navrženo prodloužení stávající dešťové kanalizace o 43,0 m. Stávající koncová otevřená šachta bude vyměněna novou prefabrikovanou šachtu. Alternativně lze použít monolitické šachtové dno. Stejným způsobem bude nahrazena i šachta Š0 na stávající kanalizaci. Déle bude kanalizace vedena v novém chodníku podél komunikace až do místa napojení posledních vpustí. Zde bude osazena koncová šachta. Do kanalizace budou napojeny všechny nové uliční vpusti z komunikace. Potrubí bude ukládáno do paženého výkopu. Parametry kanalizace: PVC-U, DN 250 43,0 m.

Pro umístění a realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a realizována dle předložené schválené projektové dokumentace z 05/2020, zodpovědný projektant Ing. Karel Nedvěd, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0200110, spol. DPROJEKT PLZEN Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ: 263 88 791, na p.p.č. 3279/1, p.p.č. 3156/34, p.p.č. 3139/10, p.p.č. 3139/11, p.p.č. 3156/2, p.p.č. 3156/3 a p.p.č. 3156/28 vše v k.ú. Stříbro.
2. Před zahájením prací na uvedené stavbě zajistí stavebník vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou právnickou, popř. fyzickou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
3. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl. č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.
5. Při stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
6. Stavba bude prováděna v souladu s veškerými předpisy, které se týkají provádění staveb, jakož i s předpisy které se týkají ochrany zdraví a životního prostředí, stavební podnikatel, při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Stavebník před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Vzhledem k faktu, že se stavba nachází na území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů a mohlo by dojít k jejich narušení, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Z nich vyplývá povinnost ohlásit s dostatečným časovým předstihem již od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popř. jiné oprávněné organizaci či osobě oprávněné k průzkumům, a umožnit záchranný archeologický výzkum pověřené organizaci. Oznámení lze učinit buď písemnou formou, lépe však on-

line na webu AU AV ČR oznameni@arup.cas.cz.

Úhrada nákladů tohoto výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. ve znění dalších předpisů. Při provádění zemních prací tak budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ohledně archeologie a s prováděcí organizací bude v předstihu uzavřena smlouva o provedení archeologického výzkumu, viz seznam pověřených archeologických pracovišť.

9. V případě archeologických nálezů je dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.

10. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, čj: 1110225252, ze dne 17.08.2020:

- Ve kterém byly stanoveny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
- Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce a.s., tel: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení VN 22 kV a NN 0,4 kV nacházejícím se v zájmovém území. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. Je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví, či majetek osob.
- Pokud by stavba vyžadovala úpravy el. vedení, při změně charakteru povrchů, zejména snižování nivelety, jestliže nebude možno dodržet nejmenší dovolené krytí, při křížení přístupových komunikací nebo parkovacích míst se zemním kabelovým vedením NN 0,4 kV, musí být zařízení DS chráněno proti mechanickým vlivům, a to chráničkami a hlubším uložením dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52. Pak je potřeba požádat o přeložku zařízení DS ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Připojování, Guldenerova 19 (§ 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění).
- Po realizaci dané akce bude dodržena hloubka uložení zemního kabelového vedení NN 0,4 k V dle ČSN 33 2000-5-52.
- Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4 k V budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., úsek Provoz ke kontrole uložení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4 k V bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., úsek Provoz při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s., úsek Provoz ke kontrole uložení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Případné zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN 0,4 k V budou probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita.
- Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů nadzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy nebo ohrožen život, zdraví či majetek osob.
- Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenost od živých částí elektrického zařízení při práci, pohybu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

- Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- V případě, že plánovaná stavba bude zasahovat do ochranného pásma zemního kabelového vedení NN 0,4 kV, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné řídit se podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

11. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Koterovská 162, 326 00 Plzeň,

čj: 1369/20/SÚSPK-T ze dne 09.09.2020 a ČJ: 1747/20/SÚSPK-T ze dne 23.11.2020:

- Stavba bude provedena dle předložené dokumentace ve stupni DUSP, vypracované Ing. Václavem Maškem s datem 05/2020.
- Veškeré případné změny stavby na pozemcích ve vlastnictví PK, oproti PD, budou předem projednány a až po jejich schválení případně realizovány.
- Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena „Smlouva o právu k provedení stavby“.
- Před zahájením stavby, bude dotčený úsek silnice řádně protokolárně předán zhotoviteli zástupcem SÚSPK a bude pořízena fotodokumentace místa stavby.
- Po skončení stavby bude dotčený úsek řádně protokolárně předán zpět zástupci SÚSPK zhotovitelem a pořízena fotodokumentace dokončené stavby.
- Stavba bude po realizaci geodeticky zaměřena a dojde k majetkoprávnímu vypořádání na základě geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání, který zajistí na své náklady investor. K tomuto úkonu bude přizván zástupce SÚSPK, p.o. – technik pro pozemky paní Hana Spisarová, tel: 724 973 107, bez jehož odsouhlasení nebude dán geometrický plán na pracoviště KN k zapsání.
- Při realizaci stavebních prací nebude na silnici ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový atd.).
- Stavební práce budou prováděny tak, aby došlo k minimálnímu zásahu do silnice II/605. V případě poškození komunikace v souvislosti s prováděním stavebních prací investor stavby provede opravu na svoje finanční náklady. Poškozené místo silnice ihned zajistí z hlediska bezpečnosti silničního provozu a neprodleně to oznámí zástupci správce komunikace, se kterým bude dohodnut následný postup opravy, vše s tím spojené na náklady investora stavby.
- Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky v naší správě uvedeny do původního stavu a řádně provedeny veškeré případné opravy silnice, poškozené v souvislosti s prováděním stavby se záruční dobou šedesáti měsíců jejich bezvadnosti ode dne předání investorem stavby správci komunikace.
- investor stavby je odpovědný za dodržování výše uvedených podmínek zhotovitelem stavby při její realizaci.
- Zástupce SÚSPK, p.o. bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby a jeho souhlas je nezbytnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu a užívání stavby.
- Veškeré výše uvedené podmínky požadujeme realizovat maximálně v období do jednoho roku od dokončení stavby od data uvedeného ve stavebním deníku.
- Investor a následně i zhotovitel budou dále postupovat v souladu s podmínkami „Smlouvy o právu k provedení stavby“.
- Před zahájením prací je nutno podat žádost na příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

12. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary –
Doubí, čj: /20/02, ze dne 19.08.2020:

- Stávající dešťová kanalizace BT DN 300 bude prodloužena PVC-U DN 250 mm, celková délka 43 m. Stávající koncová šachta bude vyměněna za novou prefabrikovanou šachtu. Do kanalizace budou napojeny všechny nové uliční vpusti z komunikace.
- Uliční vpusti (12 ks) musí být do kanalizace zaústěny přes sifon.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí našeho zařízení.

- Veškeré poklopy na vodovodním a kanalizačním zařízení dotčené stavbou budou upraveny na novou niveletu terénu.
 - Práce budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.
 - Provoz vodovodů Stříbro: Josef Nováček, tel: 602457269, jnovacek@vodakva.cz
 - Provoz kanalizací Stříbro: Ing. Miroslav Heřman, tel: 606621313, mherman@vodakva.cz
 - Investor je povinen zajistit geodetické zaměření stavby dle aktuální směrnice Vodakvy, které musí být před zahájením kolaudačního řízení zkontrolováno odpovědným pracovníkem Vodakvy:
 - Provoz kanalizací Stříbro: Miroslav Piesch, tel: 725 169 409, mpiesch@vodakva.cz.
 - Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, je nutno je upřesnit vytýčením na místě.
 - Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
 - Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky, vpustí), a to předat v digitální podobě na CD na Vodakvu.
13. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov, čj: KRPP –100757-3/ČJ-2020-031006, ze dne 09.09.2020:
- Před zahájením stavby bude projednáno dopravně inženýrské opatření se zdejším DI.
14. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, čj: 728890/20, ze dne 20.08.2020:
- Ve kterém byly stanoveny podmínky činnosti v ochranném pásmu SEK.
15. GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice, čj: 5002205034, ze dne 03.09.2020:
- Ve kterém byly stanoveny podmínky činnosti v ochranném pásmu STL plynovodní přípojky a STL plynovodu DN 80, 50 ocel, PEd 63,50, a požadujeme:
 - Kontrolu splnění podmínek uvedených v našem stanovisku (zejména umístění terénního schodiště, palisád, a zábradlí mimo ochranné pásmo PZ a sklopný sloupek mezi čp. 800-738, který nebude realizován) pracovníkem GridServices s.r.o., (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytycení-pz/>).
 - S případnou sanací podloží (výměnou zeminy v aktivní zóně) v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) nesouhlasíme. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího PZ. Pískové lože kolem PZ bude min. 10 cm pod a 20 cm nad PZ.
 - S výše uvedenou stavbou souhlasíme pouze za podmínky, že sanace NEBUDE PROVÁDĚNA na stávajícím PZ ani v ochranném pásmu tohoto zařízení.
Dále požadujeme:
 - K plynovému zařízení umístit těleso chodníků (povrchů) v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1.
 - Zemní práce nesmí být prováděny do hloubky větší než 40 cm nad povrchem stávajícího PZ.
 - Dopravní značení musí být umístěn od stávajícího PZ v min. vzdálenosti 1 m.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
 - V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005 (min. krytí) a maximální krytí 1,5 m, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - Po odtěžení stávající konstrukce bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, apod.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou

nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci – povrch).

- Uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
 - Křížení a souběh kanalizace s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1a 2.
 - Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
 - Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu dešťového kanalizačního potrubí s PZ bude min. 1000 mm.
 - Ke křížení dešťového kanalizačního potrubí s PZ PE může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
 - Dojde-li ke křížení dešťového kanalizačního potrubí s PZ OCEL v menší vzdálenosti než 500 mm, min. však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující dešťové kanalizační potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
 - Dešťová kanalizace bude uložena pod PZ.
 - Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
 - Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o., provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
 - Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - V ochranném pásmu PZ nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, základy přístřešků, stožárů, sloupů, informačních tabulí, opěrných zdí, pilířů, sloupků, kamenných stupňů, staveb, propustků, mobiliáře, oplocení, zábradlí, svodidel, schodů, palisád, atd. (patky, podezdívky, betonové základy, kotvení, apod.) musí být vzdáleny od obrysu PZ min. 1 m (musí být respektováno ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb.).
16. AgNET – Jiří Šperl, Žižkova 89, 349 01 Stříbro, čj. 146/2020, ze dne 06.10.2020:
- V příložené situaci je zakreslena trasa stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě AgNET – Jiří Šperl.
 - Ustanovením § 102 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích je pro telekomunikační trasy stanoveno ochranné pásmo 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s našim útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
 - Všechny stavební práce budou v ochranném pásmu prováděny ručně.
 - **V místech křížení a souběhu budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005.**
 - Další závazné podmínky:
 - Před zahájením prací se musí vytyčit telekomunikační zařízení AgNET – Jiří Šperl.
 - O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací na email: info@agnet.cz nebo tel. číslo 603 951 403.
 - Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení AgNet – Jiří Šperl nesmí být stavební činnosti zahájeny.
 - O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provedeme.
 - Podmínkou převzetí stavby je zaslání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení, resp. souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - **Při zásahu do ochranného pásma si stavebník musí objednat stavební dozor majitele a správce sítě.**
 - **Před záhozem vedení musí být provedena kontrola vedení.**
 - Realizace stavby:
 - Stavebník při realizaci stavby musí respektovat ustanovení § 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

- Současně je povinen dodržovat veškeré podmínky stanovené firmou AgNET – Jiří Šperl ve vyjádření a podmínky stanovené stavebním úřadem v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu. Stavebník je při práci v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení a zařízení firmy AgNET – Jiří Šperl v plné míře zodpovědný za jeho neporušitelnost. Zodpovědnost se vztahuje i na případně udělené pokuty ze stran klientů firmy AgNET – Jiří Šperl v případě přerušení provozu souvisejícím s neopatrnou činností stavebníka v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení a zařízení firmy AgNET – Jiří Šperl.
 - Minimálně 15 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník kontaktní osobu firmy AgNET – Jiří Šperl k vytýčení podzemního komunikačního vedení přímo na místě stavby a k udělení souhlasu při práci v ochranném pásmu, včetně určení technických podmínek pro realizaci stavby.
 - Po dobu realizace stavby je stavebník povinen učinit veškerá nezbytná opatření vedoucí k zamezení možného poškození podzemního komunikačního vedení a zařízení firmy AgNET – Jiří Šperl.
 - Stavebník je povinen informovat firmu AgNET Jiří Šperl vždy minimálně 3 dny před zahájením prací v konkrétním úseku. V případě jakéhokoli porušení podzemního komunikačního vedení a zařízení firmy AgNET – Jiří Šperl je stavebník povinen okamžitě informovat kontaktní osobu uvedenou v zápise o vytýčení a kontrole. Při poškození zařízení firmy AgNET – Jiří Šperl a to i dodatečně zjištěném, bude u stavebníka nárokována úhrada veškerých vzniklých nákladů a postupováno v souladu s právními předpisy. V e vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní práce pouze ručně s tím, že prováděná činnost musí být nahlášena kontaktní osobě firmy AgNET – Jiří Šperl.
 - V případě odkrytí kynety se zařízením je možné práce provádět pouze za přímého dozoru pracovníka firmy AgNET – Jiří Šperl. Ukládat vedení do další vrstvy pod nebo nad naše zařízení (s výjimkou křížení) není možné.
 - V případě odkryté kynety se zařízením firmy AgNET – Jiří Šperl je stavebník povinen zajistit řádné zabezpečení HDPE trubek s instalovaným optickým kabelem proti poškození a to nejen při provádění zemních prací, ale i před poškozením třetími osobami. Bez souhlasu firmy AgNET – Jiří Šperl nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím vedením tvořeným HDPE trubkami. Před záhozem kynety je nutné zajistit kontrolu a odsouhlasení provedených prací kontaktní osobou firmy AgNET – Jiří Šperl. Stavebník je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození.
 - Požadujeme ohlásit ukončení stavby kontaktní osobě firmy AgNET – Jiří Šperl uvedené v zápise o vytýčení a kontrole. V případě, kdy vnější investicí bude nutné stranově či výškově přeložit stávající podzemní komunikační vedení a zařízení ve vlastnictví firmy AgNET – Jiří Šperl, bude tuto překládku provádět firma AgNET – Jiří Šperl na základě uzavřeného smluvního vztahu s investorem stavby.
17. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, závazné stanovisko čj: PK-DSH/9157/20, ze dne 01.09.2020:
- Rozsah zásahu do silnice II/605 bude projednán a odsouhlasen vlastníkem (správcem) silnice II/605, tj. Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.
 - Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace zpracované projektantem právnické osoby D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., se sídlem Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČ: 263 88 731, datum 05/2020.
18. Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, souhrnné stanovisko, čj: 1592/OVÚP/20-2/Ha, ze dne 01.09.2020: Z pohledu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 1 písm.e):
- Záměr bude umístěn v souladu s koordinačním situačním výkresem č.v. C.3, vyhotoveným na základě platné katastrální mapy v měřítku 1:500, datum 05/2020, projektant Ing. Václav Mašek, autorizoval Ing. Karel Nedvěď, ČKAIT 0200110.

- Záměr musí respektovat ochranná a bezpečnostní pásma technické a dopravní infrastruktury a sítí, které se mohou v území nacházet.

Z pohledu zákona 183/2006 Sb., v platném znění, obecný stavební úřad v souladu s § 13 odst. 1 písm.c):

- Stavební záměr bude projednán ve společném řízení podle § 94j stavebního zákona speciálním stavebním úřadem, kterým je Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování. Obecný stavební úřad souhlasí podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem.

Z pohledu zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, silniční správní úřad:

- Bude respektován zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Dojde-li v souvislosti se stavbou k umístění inženýrských sítí do tělesa silnice II/605, bude požádán zdejší silniční správní úřad o „Zvláštní užívání komunikace“, v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.
- K vydání stavebního povolení je příslušný zdejší speciální stavební úřad.
- Před zahájením stavební akce požadujeme předložit Dopravně inženýrské opatření.

19. Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, souhrnné stanovisko, čj: 1500/ŽP/20, ze dne 07.09.2020:

Z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, v souladu s § 79 odst. 4:

- souhlasné závazné stanovisko bez podmínek, s připomínkou povinnosti původce upřednostnit využití odpadů před jejich odstraněním (§9a zákona o odpadech) a povinnosti předávat odpady do zařízení oprávněných osob (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech).
- Vzniklé odpady budou tříděny, přednostně využity a předány v režimu zákona o odpadech do zařízení pro ně určených.
- Nekontaminovaná zemina a hlšina bude nadále využita ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena. Pokud nebude využita, bude předána do zařízení k jejímu dalšímu využití.
- Odpad kat. č. 1705047 Zemina a kamení musí být předána do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním. Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky.
- Nejblížejšími zařízeními k převzetí odpadů za účelem jejich využití je recyklační středisko u silnice Stříbro – Tachov (provozovatel: AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o.). Nevyužitelné odpady bez nebezpečných vlastností lze předat k uložení na Skládku odpadů Černošín nebo Kladruby (provozovatel: EKODEPON s.r.o.)

Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“):

- Případné kácení dřevin rostoucích mimo les nad stanovenou velikost a jinou charakteristiku ve smyslu vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., bude projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., tj. MěÚ Stříbro, odbor životního prostředí.

Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

- Bude požádáno o souhlas k trvalému odnětí části pozemku p.č. 1039/18 v k.ú. Stříbro ze ZPF.

Z hlediska zájmů hájených zákonem 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“):

- SO 301 Dešťová kanalizace – nejedná se o vodní dílo, jedná se o součást stavby odvodnění komunikace.

Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

- Materiály na skládkách a mezideponiích, které budou v místě stavby uloženy déle než 1 týden, budou za suchého a větrného počasí vlhčeny (například kropením hadicí z kropícího vozu nebo hadicí s koncovou rozprašovací hubicí vytvářející mlhu), a to v týdenním intervalu.
 - Při přerušení provozu na dobu delší než 1 týden budou skládky materiálů odklizené nebo zajištěné proti prášení vlivem větru a manipulační plochy, komunikace a také případné nánosy sedimentovaného prachu na objektech a zařízeních uklizené (očištění zařízení před odstávkou). To se týká také aktuálně nevyužívaných skládek (ideálně překrytím).
 - Materiál, který bude použit pro terénní úpravy, bude okamžitě zhutněn a zpevněn, aby nedocházelo ke vznosu a resuspenzi prachových částic.
 - Komunikace a pojezdové plochy v prostoru stavby budou za suchého počasí skrápěny nejméně 1x denně, v případě nepříznivých podmínek a potřeby (víření a odnos prachu mimo činnou plochu) častěji. Pokud dojde ke znečištění příjezdových komunikací zajistí provozovatel jejich úklid. V případě nemožnosti zajistit skrápění a úklid vlastními prostředky, musí být tato povinnost zajištěna jinak, např. pronájmem kropícího vozu.
20. Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí ze ZPF, čj: 1625/ŽP/20, ze dne 29.09.2020:
- Na základě situačního výkresu vypracovaného Ing. Václavem Maškem, z firmy D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň provést vytýčení hranice odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení.
 - Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na 230 m². Objem skryté ornice bude činit 23 m³. Návrh na využití skryté ornice se schvaluje. Skrytá ornice bude využita pro zlepšení půdních vlastností zbytkového zemědělského pozemku parc. č. 1039/18 v druhu zahrada v k.ú. Stříbro rozprostřením po pozemku.
 - Doručit zdejšímu odboru ŽP MěÚ Stříbro kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem pro výše uvedený záměr, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti.
 - Bude písemně oznámeno správnímu orgánu ochrany ZPF zahájení realizace záměru, popř. zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením záměru.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy podle § 9 zákona protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetření skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.
 - Tato informace je nezbytná pro zadání do evidence MŽP a bez jejího doložení lze uložit právnické osobě až 500 000 Kč pokutu v souladu s § 20a odst. 1 písm.j) a k) zákona, kdy v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě a dle písm. k) zákona, neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě.
21. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
22. Veškeré škody vzniklé stavbou na jakémkoliv majetku budou odstraněny na náklad investora (stavebníka).
23. Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci.
24. Stavební činnosti nesmí být znečišťovány nebo poškozovány veřejné a účelové komunikace ani pozemky veřejného prostranství. Případné škody vzniklé realizací stavby či jejím užíváním budou stavebníkem odstraňovány neprodleně a na jeho náklady.
25. Budou dodrženy podmínky z vydaných souhlasů (uzavřených smluv) vlastníků pozemků dotčených umístěním a realizací stavby.

26. Odpadní materiály ze stavby budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
27. Při realizaci stavby budou provedena opatření pro zajištění požární bezpečnosti.
28. Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna existující podzemní vedení a budou přijata opatření, aby nedošlo k jejich poškození a byla dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Případné škody budou odstraněny na náklad stavebníka (investora).
29. V průběhu realizace stavby bude zhotovitelem veden stavební deník. Tento bude k dispozici na stavbě společně s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem.
30. Před zahájením prací na uvedené stavbě, zajistí investor vytyčení její prostorové polohy, odborně způsobilou právníčkou, popř. fyzickou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
31. Investor zajistí, aby stavební práce byly prováděny takovým způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví a životy osob, zejména uživatelů dotčených pozemků, staveb a přilehlých komunikací. Staveniště musí být řádně označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
32. Stavebnímu úřadu bude písemně oznámeno zahájení prací na stavbě a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat, na základě toho bude vydán štítek „STAVBA POVOLENA“.
33. Realizací stavby nesmí dojít k žádnému negativnímu ovlivnění sousedních staveb a stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí a jejich opěrných bodů. Případné škody budou stavebníkem a na jeho náklady odstraněny bezodkladně.
34. V rámci stavby nesmí dojít k vynášení nečistot na ostatní komunikace, ani k jejich poškození. Pokud k tomu přes všechna opatření přeci jen dojde, bude postupováno v souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích, v platné znění.
35. Za účelem provedení kontrolních prohlídek budou stavebnímu úřadu oznámeny stavebníkem jednotlivé fáze stavby (podle plánu kontrolních prohlídek) a termín dokončení stavby.
36. Stavbu lze užívat pouze na základě vydání kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník stavební úřad na předepsaném formuláři. K žádosti bude doložen protokol o předání a převzetí stavby, geodetické zaměření stavby, geometrický plán stavby a akceptační protokol.
37. Stavba bude dokončena do 12/2021.

Doba platnosti společného povolení je 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba je vykonatelná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, IČ: 002 60 177 podalo dne 30.10.2020 u odboru výstavby a územního plánování, příslušného speciálního stavebního úřadu Městského úřadu ve Stříbře návrh na vydání společného povolení pro stavbu: „Stavební úprava Třidy 5. května ve Stříbře – 1. část“, umístěné na p.p.č. 3279/1, p.p.č. 3156/34, p.p.č. 3139/10, p.p.č. 3139/11, p.p.č. 3156/2, p.p.č. 3156/3 a p.p.č. 3156/28 vše v k.ú. Stříbro.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

K žádosti byla dále doložena projektová dokumentace z 05/2020, Ing. Karel Nedvěd, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0200110, spol. DPROJEKT PLZEN Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ: 263 88 791.

Účastníky řízení byli vymezeni, podle ustanovení § 109 stavebního zákona: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten, kdo má k

sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Účastníkem řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), jsou kromě stavebníka ještě vlastníci pozemků dotčených realizací stavby.

Stavba obsahuje:

Jedná se o umístění a výstavbu jednostranného chodníku z betonové dlažby v délce cca 164,5 m při severní straně silnice II/605 – Tř. 5. května ve Stříbře, a to v rozsahu prostoru křižovatky Tř. 5. května x Vodičkova ul. a křižovatky Tř. 5. května x ul. U Věže. v navržené šířce 2 m.

Doplněním chodníku v předmětném úseku vznikne ucelená pěší trasa podél zástavby při severní straně silnice II/605.

SO 101 Komunikace – 1. část

Předmětem SO 101 je pravostranné doplnění chybějícího chodníku pro pěší (ve směru staničení úprav) podél vozovky II/605 – tř. 5. května ve městě Stříbře. Nový chodník je řešen v začátku úprav (ZÚ), resp. v konci úprav (KÚ) s návazností na stávající chodníky území (chodník s návazností na křižovatku tř. 5. května x ul. Vodičkova, resp. chodník s návazností na křižovatku Tř. 5. května x U Věže). Celková délka nového chodníku podél vozovky Tř. 5. května je cca 539,70 ft.

V části úprav je chodník navržen jako chodník s možností podélného parkování (podélná stání na chodníku). Součástí navržených úprav je pak i vysazení nové silniční obruby lemující vozovku v rozsahu nového chodníku. Obruba bude realizována včetně doprovodné přídlažby z betonových krajků. Na tuto obrubu, resp. přídlažbu bude navazovat povrchová úprava vozovky tř. 5 května (II/605), která je (včetně nového vodorovného značení) součástí navazující samostatné stavby „II/605 Stříbro – Tř. 5. května – oprava“ (stavebník SÚSPK). SO 101 dále řeší úpravy stávajících sjezdů k sousedním nemovitostem, úpravy zpevněných ploch v návaznosti na objekt PČR, nové plochy parkování při západní fasádě objektu PČR včetně nové vjezdové brány a úpravy navazujícího oplocení, návrh odvodnění navržených zpevněných ploch formou domovních vpustí, resp. polymerbetonových žlabů a doplnění uličních vpustí do odvodňovacího proužku vozovky Tř. 5 května, přípojky odvodňovacích zařízení, zemní práce, terénní úpravy včetně ohumusování a osetí a trvalé dopravní značení. Součástí návrhu je pak i rozebrání stávajících zpevněných ploch včetně obrub v nezbytném rozsahu, resp. odstranění stávajícího oplocení objektu PČR pro realizaci nové vjezdové brány.

SO 301 Dešťová kanalizace

V rámci SO 301 je pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch upravované komunikace navrženo prodloužení stávající dešťové kanalizace o 43,0 m. Stávající koncová otevřená šachta bude vyměněna novou prefabrikovanou šachtu. Alternativně lze použít monolitické šachtové dno. Stejným způsobem bude nahrazena i šachta Š0 na stávající kanalizaci. Délka bude kanalizace vedena v novém chodníku podél komunikace až do místa napojení posledních vpustí. Zde bude osazena koncová šachta. Do kanalizace budou napojeny všechny nové uliční vpusti z komunikace. Potrubí bude ukládáno do paženého výkopu. Parametry kanalizace: PVC-U, DN 250 43,0 m.

Projektová dokumentace byla schválena Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, čj. KRPP – 100757-3/Čj – 2020-031006, z 09.09.2020.

K projektové dokumentaci byla dále doložena závazná stanoviska, vyjádření DO a správců sítí:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, čj: 1110225252, ze dne 17.08.2020,
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov, čj. KRPP – 100757-3/Čj – 2020-031006, ze dne 09.09.2020,

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, čj: 1369/20/SÚSPK-T ze dne 09.09.2020 a čj: 1747/20/SÚSPK-T ze dne 23.11.2020,
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, čj: /20/20, ze dne 19.08.2020,
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, čj: 728890/20, ze dne 06.10.2020,
- AgNET – Jiří Šperl, Žižkova 89, 349 01 Stříbro, čj. 146/2020, ze dne 08.01.2020,
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 Tachov, ze dne 31.08.2020, čj: HSPM – 3084-32/2020 TA,
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne 30.09.2020, čj: 5002205034,
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, čj: PK-DSH/9157/20, ze dne 01.09.2020,
- Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, čj: 1592/OVÚP/20-2/Ha, ze dne 01.09.2020,
- Městský úřad Stříbro, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, čj: 1500/OVÚP/20, ze dne 07.09.2020,
- Městský úřad Stříbro, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, čj: 1625/OVÚP/20, ze dne 29.09.2020.

Všechna výše uvedená stanoviska a vyjádření k navržené stavbě jsou nedílnou součástí předložené projektové dokumentace stavby – Dokladová část a v průběhu realizace stavby musí být dodrženy případné uplatněné podmínky z výše uvedených stanovisek a vyjádření.

Opatřením, oznámením o zahájení společného řízení čj: 2164-2/OVÚP/20/Jk ze dne 13.11.2020 oznámil speciální stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení. Pro znalost území a poměrů speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu 15-ti dnů ode dne doručení, ve které mohou účastníci řízení uplatnit námítky, či připomínky a dotčené orgány stanoviska a zároveň je upozornil, že na později uplatněné námítky nebude brán zřetel. Námítky musí splňovat požadavky stanovené v § 89 a § 114 stavebního zákona.

Ve stanovené lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námítky ani připomínky.

Umístění stavby a její užívání je v souladu s platnou UPD města Stříbro.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovenou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a její změny č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky z vydaných stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení. Tato stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ke společnému řízení. Jedná se o výše uvedená stanoviska, souhlasy a vyjádření.

Stavební úřad přezkoumal a projednal podanou žádost z hledisek uvedených v § 90, § 111 a § 115 odst.1 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, nejsou ohrožena ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení nedostatky, které by bránily vydání stavebního povolení, proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může podle ustanovení § 81 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje - Odboru dopravy a silničního hospodářství, písemným podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník podle § 27 odst. 1 správního řádu obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní

orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.
vedoucí odboru výstavby a
územního plánování



Radka Jirková
Za správnost vyhotovení:
Radka Jirková

Obdrží:

Účastníci řízení – Doporučeně do vlastních rukou:

- Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro ✓
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/8, 301 00 Plzeň – Východní předměstí
- Miroslava Dostálová, Tř. 5. května 661, 349 01 Stříbro ✓
- Josef Dlouhý, Vodičkova 695, 349 01 Stříbro ✓
- Jiří Kuric, Jabloňová 1467, 349 01 Stříbro ✓
- Trinh Van Trong, Tř. 5. května 782, 349 01 Stříbro ✓
- Mai Thi Lieu, Tř. 5. května 782, 349 01 Stříbro ✓
- Jitka Juristová, Tř. 5. května 783, 349 01 Stříbro ✓
- MVDr. František Korous, Tř. 5. května 800, 349 01 Stříbro ✓
- Mgr. Kamila Korousová, Tř. 5. května 800, 349 01 Stříbro ✓
- META Plzeň s.r.o., Hřbitovní 1426/31, 312 00 Plzeň 4 – Doubravka
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha
- AgNET – Jiří Šperl, Žižkova 89, 349 01 Stříbro
- Správa majetku města Stříbra, Nerudova 1009, 349 01 Stříbro
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov (KRPP –100757-3/Čj – 2020-031006, ze dne 09.09.2020)
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Plzeňská 2163
Městský úřad Stříbro, OŽP, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Městský úřad Stříbro, OOP, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Městský úřad Stříbro, OVÚP, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Ministerstvo obrany České republiky, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

Na vědomí:

Vlastní

Vypraveno dne:

23 -12- 2020