Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek		
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá		
Akce: REKONSTRUKCE OBJEKTU BEZDRUŽICKÁ 283 SŠŽ A ZŠ PLANÁ			Datum: 04-2022
220410	parc. č. st. 640/7, k.ú. Planá u M. Lázní, Plzeňský kraj		Stupeň PD: DSP
Příloha: DOKLADOVÁ ČÁST			Označení přílohy: E.1

-

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 640/7
Obec:	Planá [561134]
Katastrální území:	Planá u Mariánských Lázní [721280]
Číslo LV:	463
Výměra [m^2]:	918
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Planá [121282]; č. p. 283; stavba občanského vybavení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 640/7
Stavební objekt:	č. p. 283
Ulice:	Bezdružická
Adresní místa:	Bezdružická č. p. 283

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	**Podíl**
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, 34815 Planá	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov

---

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 06.06.2022 11:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální

Verze 6.2.6 b0 [WWW6]

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, IZO 048 326 437, se sídlem Kostelní 129, Planá, 348 15, zplnomocňuji tímto ing. Pavla Kodýtka (IČ 662 70 162), Revoluční 823, Planá, 348 15 k veškerému jednání k vyřízení **ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ**, dále k jednání s orgány a organizacemi státní správy a k zajištění dokladů a stanovisek k projektové dokumentaci na akci **„REKONSTRUKCE OBJEKTU BEZDRUŽICKÁ 283 – SŠŽ A ZŠ PLANÁ"**, na pozemku parc. č. st. 640/7 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.

Tato plná moc je platná do 31. prosince 2022

V Plané 3. května 2022

Tuto plnou moc uděluji

Tuto plnou moc přijímám

Mgr. Josef Mára
ředitel
Střední školy živnostenské a Základní školy
IZO 048 326 437
Kostelní 129, Planá, PSČ 348 15

Ing. Pavel Kodýtek
IČ 662 70 162
bytem Revoluční 823, Planá, PSČ 348 15
Datová schránka: **neyfn8d**

-

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis č.j.:	
Ze dne:	04.05.2022
Spis. značka:	22/2022 – OVÚP/TC
Naše č.j.:	1518/2022-OVÚP/TC ZS 198
Vyřizuje:	Rolková
Telefon:	374 774 154
E-mail:	ludmila.rolkova@tachov-mesto.cz
Datum:	18.05.2022

Ing. Pavel Kodýtek

Náměstí Svobody 58
348 15 Planá

ISDS: neyfn8d

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná (výroková) část:

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako orgán obce s rozšířenou působností a příslušný orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost pro vydání závazného stanoviska, kterou dne 04.05.2022 podal

Ing. Pavel Kodýtek, Náměstí Svobody 58, 348 15 Planá (dále jen „žadatel“),

stavebník - Střední škola živnostenská a Základní škola Planá, Kostelní 129, 348 15 Planá,

ve věci záměru **„Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá“** na pozemku st.p.č. 640/7, k.ú. Planá u Mariánských Lázní (dále jen „záměr“).

Předmětem záměru je v areálu školy rekonstrukce stávajícího třípodlažního objektu v areálu, který sloužil pro výuku – nebytové prostory (učební prostory, cvičné kuchyně, sklady,..). Záměrem jsou stavební úpravy a vestavba, které budou sloužit nově jako byty pro nouzové ubytování (pro uprchlíky z Ukrajiny), následně využity jako ubytování studentů školy, předpoklad pro cca 30 ubytovaných osob. V I. PP jsou bez úprav dispozičně chodby, sklepy a kotelna. V I. NP jsou nově upraveny byty – č. 1, 3 velikosti 2+1 se sociálním zařízením (z toho 2x koupelna) a byt č. 2 velikosti 1+1 se sociální zařízením. Ve II. NP jsou nově 2 byty – byt č. 4 velikosti 3+1 se sociálním zařízením (2x koupelna), s terasou a č. 5 velikosti 2+1 se soc. zařízením (2x koupelna), s terasou. Půdní prostor zůstává bez využití a úprav. Vytápění objektu je dvěma plynovými kondenzačními kotli, napojení na areálovou technickou infrastrukturu je stávající, nové napojení kanalizace na areálovou přípojku, parkování je zajištěno v areálu domova mládeže. Dále ve II. etapě je navrženo zateplení objektu (soklu, podlah, stěn) a výměna oken.

Záměr byl posouzen dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost SPIRAL spol. s r. o., provozovna Planá, hlavní projektant Ing. Pavel Kodýtek (ČKAIT 0201862), s datem 04-2022.

Na základě posouzení dokumentace vydává úřad územního plánování podle § 4 odst. 2 písm. a) a § 96b stavebního zákona, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), toto

závazné stanovisko:

záměr **je přípustný** z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Záměr byl posuzován podle **územního plánu Planá** (dále jen „ÚP“), vydaný zastupitelstvem města Planá, ve znění změny č. 1, s účinností dne 08.11.2017. Aktuálně je pořizována Změna č. 2 ÚP Planá.

Lokalita je součástí stabilizované plochy **OV – plochy občanského vybavení** v zastavěném území sídla Planá, které bylo aktualizováno ku dni 25.01.2016.
Z hlediska využití jsou plochy OV vymezeny pro hlavní využití pro stavby a zařízení občanského vybavení pro obchod a služby, administrativu a správu, kulturu, ubytování, veřejné stravování, školství, zdravotnictví a sociální péči, církevní stavby. Přípustným využitím jsou také pro související technickou infrastrukturu, veřejná prostranství, zeleň apod.
Podmínky prostorového uspořádání je maximální přípustná výška objektů 3 nadzemní podlaží s možností využití podkroví, objekty musí svým objemem a architektonickým řešením respektovat měřítko a charakter okolní zástavby a krajiny.
Jedná se o rekonstrukci, vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu v areálu živnostenské školy pro školské zařízení, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je na stávající připojení areálu, vnější objem ani vzhled se záměrem nemění.
Lokalita není dotčena veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným opatřením místního významu. Záměr byl posouzen jako hlavní využití území, bez nových nároků na dopravní a technickou infrastrukturu, jako přípustný dle ÚP Planá, v platném znění.

Z hlediska **Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje,** v planém znění, nejsou pozemky pro záměr dotčeny vymezenou veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným opatřením nadmístního významu. Obecné priority jsou respektovány v ÚP Planá, v platném znění. Lokalita není dotčena záměrem sledovaným krajskou dokumentací, je v souladu se ZÚR PK, v platném znění.

Z hlediska **Politiky územního rozvoje,** v platném znění, pro lokalitu vymezuje pouze obecné republikové priority, které jsou zohledněny v ÚP Planá, v platném znění. Území není dotčeno veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným opatřením republikového významu. Záměr je v souladu s PÚR ČR, v platném znění.

Z hlediska uplatňování **cílů a úkolů územního plánování** záměr vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, zlepší zázemí školského zařízení, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Úřad územního plánování vydává toto závazné stanovisko, protože se jedná o změnu v území ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Úřad územního plánování posoudil záměr s výše uvedenými plánovacími podklady a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území a shledal záměr jako přípustný.

Poučení:

Závazné stanovisko není podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu příslušného rozhodnout ve věci. Závazné stanovisko lze přezkoumat až v rámci odvolacího řízení společně s rozhodnutím ve věci.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska nelze podle § 96b odst. 6 stavebního zákona prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 7 stavebního zákona nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

„otisk úředního razítka“

Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Na vědomí:
Městský úřad Planá – stavební úřad

-

HZSPX009UJIY

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Územní odbor Tachov

Plzeňská 2163, 347 01 Tachov

Č. j.: HSPM- 1324-2/2022 TA
Datum: 23. 5. 2022
Vyřizuje: kpt. Bc. Renata Mužíková
por. Ing. Jan Krasinský
Tel.: 950 321 154
950 321 158
E-mail: renata.muzikova@hzspk.cz
jan.krasinsky@hzspk.cz
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
Ing. Kodýtek Pavel
Revoluční 823
348 15 Planá

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:
Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá

Místo stavby:
Bezdružická 283, 348 15 Planá
k. ú.: Planá u Mariánských Lázní, parc. č. st. 640/7

Stavebník:
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, IČO 48326437,
Kostelní 129, 348 15 Planá

Předložená dokumentace:
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: *Ing. Pavel Kodýtek, ČKAIT 0201862*
datum: *04/2022*

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PK“) obdržel dne 17. 5. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS PK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění:
HZS PK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
  název: *Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá*
  vypracoval: *Ing. Miroslav Peřina, ČKA/ČKAIT 05099773*
  ověřil: *Ing. Pavel Kodýtek, ČKAIT 0201862*
  datum: *10.5.2022*

Popis stavby:
Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS PK posouzením výše uvedené projektové dokumentace dospěl na základě § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva k závěru, že se jedná o stavbu kategorie II, která představuje vyšší nebezpečí.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS PK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:
HZS PK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro stavební povolení, technická zpráva.
- Z posouzení předložené dokumentace pro stavební povolení - Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS PK k závěru, že dokumentace pro stavební povolení splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS PK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Upozornění:
Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

Otisk úředního razítka

mjr. Ing. Václav Lazarov
vedoucí pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
úřední osoba

-

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 04.05.2022
Spis. značka:
Naše č.j.: 1297/2022-OŽP/TC

Vyřizuje Maršálková, Rolko
Telefon 374 774 283, 280
E-mail: bohdana.marsalkova@tachov-mesto.cz

Datum: 23.05.2022

Ing. Pavel Kodýtek
Nám. Svobody 58
348 15 Planá

Stanovisko k záměru „Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá“, dokumentace ke stavebnímu povolení (Ing. P. Kodýtek, Planá, 04-2022)

- **z hledisko ochrany ovzduší**
- **z hlediska odpadového hospodářství**
- **z hlediska vodního hospodářství**
- **z hledisko ostatních zájmů OŽP**

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci objektu Bezdružická 283 v areálu domova mládeže střední živnostenské školy na st.p.č. 640/7 v k.ú Planá u Mariánských Lázní.
Předmětem je rekonstrukce stávajícího objektu, který sloužil pro výuku – nebytové prostory. Jedná se o změnu stavby, vč. jeho využití – byty pro nouzové ubytování v rámci uprchlické krize vyvolané válkou na Ukrajině. Po ukončení tohoto stavu budou byty sloužit jako ubytování pro studenty SŠŽ a ZŠ Planá.
Stávající objekt je třípodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorysně se jedná členitou stavbu o půdorysných rozměrech cca 22,6 x 14,8 m. Objekt je napojen areálovými přípojkami na rozvody plynu, splaškové kanalizace, veřejné rozvody elektro a vodovod. Dešťové vody jsou částečně svedeny na zatravněný terén k zasakování a odparu, částečně budou svedeny do akumulační nádrže a vsakovacích objektů. Objekt je vytápěn plynovým kotlem, rekonstrukcí dojde k jeho výměně za kaskádu dvou plynových kondenzačních kotlů. Splašková kanalizace bude provedena v objektu nově, vně objektu bude napojena do stávající přípojky za septikem.
Obsahem projektu je řešení 1. etapy, která bude zahájena bezprostředně:
- dispoziční úpravy v 1.NP a 2.NP
- související rozvody TZB, elektro v rámci řešených úprav
- nové napojení na kanalizaci
- nové vnitřní povrchy, podhledy, podlahy v rámci řešených úprav
- dokončovací a kompletační práce

Obsahem projektu je dále řešení 2. etapy, která bude zahájena po ukončení stavu Nouzového bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny:
Obsahem projektu je řešení 1. etapy, která bude zahájena bezprostředně:
- zateplení soklu izolantem XPS tl. 60 mm, založení pod terénem
- zateplení obvodových stěn KZS polystyren EPS Neo tl. 140 mm
- zateplení podlahy půdy volně loženou minerální izolací tl. 280 mm
- nová plastová okna s trojsklem vč. vnitřního začištění a parapetů

K předloženému záměru Městský úřad Tachov v zájmu ochrany životního prostředí (OŽP) vydává:

A. Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší:

Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příslušný podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložených podkladů vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů k záměru:

„Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá“

souhlasné závazné stanovisko k provedení stavby k návrhu na zřízení zdroje znečišťování ovzduší – **dva kotle na zemní plyn s celkovým tepelným výkonem 90 kW,** který je součástí výše uvedeného záměru, **bez stanovení podmínek.**
Odůvodnění: Městský úřad Tachov obdržel dne 04.05.2022 projektovou dokumentaci s žádostí o stanovisko na výše uvedenou stavbu. Investorem je Střední živnostenská škola a Základní škola Planá, Kostelní 129, 348 15 Planá, IČO 483 26 437. V kotelně v 1.PP umístěny kondenzační kotle, každý o tepelném výkonu 45 kW zapojené do kaskády. Kotle budou napojeny na stávající komínové těleso vyvedené nad střechu objektu. Jedná se o výměnu stávajícího plynového kotle za kaskádu dvou plynových kondenzačních kotlů. Návrh stavby je návrhem na zřízení nového stacionárního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší nevyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Poučení: Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Mimo obsah závazného stanoviska sdělujeme:
K navrženému řešení není výhrad. Opatření k omezení emisí prachových částic do ovzduší je vhodné doplnit zakrytím vybouraného materiálu při jeho přepravě a zkrápěním bouraných konstrukcí a materiálu shromažďovaného na staveništi. Upozorňujeme, že **vybourané dřevo nesmí být na staveništi spalováno** a **dřevo ošetřené nátěrem chemických prostředků nelze použít jako palivo** ani za tímto účelem předat jiným osobám.

B. Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:
podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Projektová dokumentace stanovuje výčet druhů odpadů, celkové předpokládané množství odpadů vzniklé stavbou a způsoby, jak s nimi bude nakládáno.

Nejbližšími zařízeními k převzetí odpadu betonu, cihel a směsného stavebního a demoličního dopadu, zeminy a kamení za účelem jejich využití jsou recyklační dvůr v Plané (provozovatel: S.A.O.CH. s.r.o.), recyklační střediska v Tachově v Oldřichovské ulici (provozovatel: AZS recyklace odpadu, s.r.o.) a Palackého ulici, č.p. 2089 (provozovatel: PELUMONA, s.r.o. a PEMELOG s.r.o.). Odpad dřeva včetně dřeva ošetřeného nátěrem chemického prostředku lze předat k využití do sběrny v Plané – Karlíně (IGRO, s.r.o.). K odstranění nevyužitelných odpadů bez nebezpečných vlastností je určena Skládka Černošín (EKODEPON, s.r.o.).

Upozorňujeme na povinnost původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání osobám stanoveným § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) téhož zákona).

C. Závazné stanovisko vodoprávního úřadu:

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dotčený ve smyslu ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává závazné stanovisko a souhlasí se stavbou s tím, že

1) Bude dořešena likvidace či využití stávajícího septiku, způsob provedení vsakovacího objektu s akumulací a bude doplněn údaj o celkové potřebě vody a množství vypouštěných splašků

2) Zdejší úřad bude přizván k zahájení užívání stavby

Odůvodnění: Z dokumentace je patrné, že splaškové odpadní vody budou napojeny na kanalizační přípojku za stávajícím septikem, což je v souladu s vodním zákonem. Dešťové vody mají být svedeny do nového zasakovacího objektu, což v zasadě respektuje ust. § 5 odst.3 vodního zákona.

Podle podmínky č.1 v souladu s ust.§ 5 a dalších obecně závazných předpisů je však nutné doplnit konkrétní způsob řešení těchto návrhů včetně potřeby vody.

Pokud bude septik zrušen je nutné jej vyčistit a zasypat vhodným inertním materiálem a tak se vypořádat z hlediska bezpečnosti s rušenou stavbou. Doporučujeme jej však využít jako akumulaci před vsakovacím objektem a tak umožnit do budoucna využití dešťové vody pro např. pro zalévání zeleně či do sociálního zařízení. Z projektu však není patrný způsob odstranění stávajícícho septiku a ani konkrétní návrh řešení vsakovacího objektu. Podmínka č.2 je uložena ke kontrole závazného stanoviska.

Poučení: Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí správního orgánu. Proti závaznému stanovisku není možné se odvolat, jeho obsah je možné napadnout v rámci odvolání proti konečnému rozhodnutí.

D. Sdělení z hlediska ostatních zájmů na úseku OŽP není k záměru dalších připomínek.

(otisk úředního razítka)

RNDr. Miroslav Rolko
Vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí
MěÚ Planá, OVÚP

-

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI
Skrétova 15, 301 00 Plzeň, www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Tachově, dne: 24.5.2022
Č. j.: KHSPL/11752/21/2022
Sp. značka: S-KHSPL/11752/21/2022
Vyřizuje: Mgr. Elena Fejtová
Tel.: 374 732 526
Č. j. odesílatele:

SŠŽ a ZŠ Planá
Kostelní 129
348 15 Planá

DATOVOU SCHRÁNKOU

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá“

Na základě žádosti investora stavby SŠŽ a ZŠ Planá, Kostelní 129, 348 15 Planá, kterého na základě plné moci zastupuje Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, doručené dne 4.5.2022, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení vlády“), předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení „Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace stavby **„Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá**“, pro stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:
Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzovaná byla projektová dokumentace zpracovaná Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, z dubna 2022, číslo paré neuvedeno. V předložené projektové dokumentaci se navrhuje rekonstrukce stávajícího objektu – budovy čp. 283, umístěné na poz. parc. č. st. 640/7 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní. Jedná se o podsklepený, dvoupodlažní objekt s půdním prostorem. Objekt dříve sloužil pro výuku, jako nebytové prostory, nyní bude objekt sloužit pro dočasné ubytování uprchlíku v rámci uprchlické krize na Ukrajině. Nově je v objektu navrženo 5 bytů v rámci nouzového ubytování (dle výzvy MMR č. j. 25457/2022-57). Předpokládána kapacita je 30 lůžek. V 1. NP jsou navrženy 3 byty, ve 2. NP jsou navrženy 2 byty. Stavba bude i nadále sloužit jako objekt občanské vybavenosti.
Sklepy, půda a exteriér objektu budou bez stavebních zásahu. Navržené rekonstrukce budou prováděné pouze uvnitř objektu – dispoziční úpravy v 1.NP a 2. NP, rozvody elektro, nové napojení na kanalizaci,

nové vnitřní povrchy, podhledy a podlahy, dokončovací a kompletační práce. Nově bude řešeno lokální odvětrání kuchyní a koupelen – v 1.NP převážně do fasády, ve 2.NP přes půdu do střechy.
Objekt bude nově vytápěn pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů o společném výkonu 90 kW (2x 45 kW), které nepředstavují zdroj hluku pro okolí stavby. TUV bude připravována ve dvou zásobnících o objemu 500 litrů, umístěných v kotelně. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající. Stavba se nachází v území, ve kterém se nevyskytují významné zdroje hluku.

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 2
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

„Otisk úředního razítka“

Zasílá se: datovou schránkou, Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, ID: neyfn8d

ČD-TELEMATIKA

Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
348 15 Planá

Váš dopis zn.		**Vyřizuje**	Petr Pitoňák
ze dne		**telefon**	+420 724 213 325
Číslo jednací	1202209462	**e-mail**	Petr.Pitonak@cdt.cz
Datum	3.5.2022		

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo ve správě ČD - Telematika a.s. k zjištění informace bez úmyslu stavby.**

Název stavby: **Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD - Telematika a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí.
Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 3.5.2023

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202209462
Přehledka
Podkladová data (c) ČUZK

Pavel Kodýtek
Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
34815 Planá

Dne: 03.05.2022
Vaše č.j.: 2022367404
Naše č. j.: 8195/22

Věc: Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá

K Vašemu dotazu ze dne 03.05.2022 sdělujeme, že v k.ú. Planá u Mariánských Lázní se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti (viz níže), nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými jejími zájmy.
Vymezené území:
Planá u Mariánských Lázní



Platnost tohoto sdělení je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení.

ČEPRO, a.s.
oddělení evidence a správy nemovitostí

Sdělení je generováno automaticky ze software evidenci síti technické infrastruktury a zařízení ČEPRO,a.s.. Kontakt pro případ dotazů: Jana Pólová, tel. 221/968 129, email: jana.polova@ceproas.cz

-

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 637084/22 **Číslo žádosti: 0122 479 458 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 ? SŠŽ a ZŠ Planá	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Ing. Pavel Kodýtek, kontaktní osoba: Pavel Kodýtek, Revoluční 823, Planá, 34815	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Tachov
	Obec	Planá
	Kat. území / č. parcely	Planá u Mariánských Lázní
Platnost Vyjádření		**3. 5. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 637084/22 Číslo žádosti: 0122 479 458

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 3. 5. 2022.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 637084/22 Číslo žádosti: 0122 479 458

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Šárka Huková, tel.: 720 752 346, e-mail: sarka.hukova@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 3. 5. 2022 pod č.j 637084/22;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 637084/22 Číslo žádosti: 0122 479 458

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem:	Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9	
IČ:	04084063	DIČ: CZ04084063
kontakt:	tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Jaromír Pflanzer, Klatovy -Luby 173, MT: 723 376 566 mezi 7:00 a 8:00	

(tiskový formát A4) Příloha k Vyjádření č.j.: 637084/22 Číslo žádosti: 0122 479 458

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

(tiskový formát A4) Příloha k Vyjádření č.j.: 637084/22 Číslo žádosti: 0122 479 458

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

-

DISTRIBUCE

Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
34815 Planá

NAŠE ZNAČKA
0101734585

VYŘÍZENO DNE
03.05.2022

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101734585 ze dne 03.05.2022 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 03.11.2022 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101734585.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101734585.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

-

ŽADATEL
Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
34815 Planá

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700546259		03.05.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá**

Účel: **Existence sítí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700546259 ze dne 03.05.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 03.05.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700546259.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
34815 Planá

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201408444		03.05.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá**

Účel: **Existence sítí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201408444 ze dne 03.05.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 03.05.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201408444.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ČEZNET s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
IČ: 26378191, DIČ: CZ26378191

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.

Evid. číslo žádosti: -
Evid. číslo vyjádření: 2205025
Důvod vydání vyjádření: Existence sítí
Vyjádření ke dni: 16. května 2022

Název akce	Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá
Žadatel	Ing. Pavel Kodýtek Cody-tec Náměstí Svobody 58, 348 15 Planá tel. 777 041 419, 777041419@seznam.cz
Stavebník	Střední škola živnostenská a základní škola Planá Kostelní 129, 348 15 Planá tel. 606 632 842, mara@sszplana.cz
Zájmové území	Město Planá, ul. Bezdružická
	zakreslení zájmového území do katastrální mapy

Ve vyznačeném zájmovém území se **nenachází** žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti ČEZNET s.r.o., se kterým by mohlo dojít ke střetu.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.
V Tachově, dne 16.05.22

Lucie Juránková
Pomocný projektant
lucie.jurankova@ketnet.cz
Telefon: 371 431 035

Příloha k vyjádření č.2205025

podzemní optické vedení - zaměřený průběh

podzemní optické vedení - nezaměřený průběh

podzemní optické vedení - plánovaná výstavba

nadzemní optické vedení - nezaměřený průběh

zájmové území

naše značka
5002608127

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
03.05.2022

Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
34815 Planá

Věc:
Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá

K.ú. - p.č.: Planá u Mariánských Lázní

Stavebník: Ing. Pavel Kodýtek , Revoluční 823 , 34815 Planá

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENERENOVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě.
Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování.
Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územní řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytýčení za tímto účelem
TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:
- případné upřesnění polohy PZ jeho vytýčením za účelem zpracování projektové dokumentace stavby. Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k

odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:
Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/.
V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002608127 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Kápička

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002608127 ze dne 03.05.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Pavel Kodýtek , Revoluční 823 , 34815 Planá. K.ú.: Planá u Mariánských Lázní.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/bod)

-

Plánské služby, s.r.o.
Slovanská 110
348 15 Planá

Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
348 15 Planá

Naše č.j.:

Vyřizuje: Ing. Dalibor Frič
Telefon: 374 756 230, 725 958 132
E-mail: jednatel@planskesluzby.cz

Datum: 4. 5. 2022

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Na základě Vaší žádosti o vydání vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu Existence sítí na akci „Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá", ze dne 3. 5. 2022 sdělujeme následující:

Při provádění stavebních prací ve Vámi vymezeném zájmovém území **dojde** ke střetu se sítí veřejného osvětlení Města Planá – na objektu Bezdružická 283, Planá je umístěn rozvaděč RVO 9.

Obecné podmínky pro provádění stavebních činností:

a) Každé poškození zařízení veřejného osvětlení, nebo RVO musí být nahlášeno správci VO
b) Pokud během stavebních prací dojde k obnažení nebo porušení kabelu, musí být před jeho záhozem přizván ke kontrole neporušenosti kabelu správce VO.
c) Před zahájením stavebních prací je možné požádat o vytyčení kabelu vedoucího do RVO.

S pozdravem a úctou

Ing. Dalibor Frič
jednatel společnosti

-

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Ing. Pavel Kodýtek
Pavel Kodýtek
Revoluční č.p.823
34815 Planá

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E24158/22**

V Praze dne: **3.5.2022**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Základnové stanice
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Mikrovlnné (MW) spoje
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-865049.46 -1049411.54,-865021.54 -1049415.15,-865019.62 -1049428.29,-865020.81 -1049439.8,-865050.42 -1049434.33,-865049.46 -1049411.54))

Ing. Pavel Kodýtek
Pavel Kodýtek
Revoluční 823
348 15 Planá

V Praze, 3.5.2022

Naše zn.: **MW9910199065422147**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 – SŠŽ a ZŠ Planá"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **3.5.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 12 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910199065422147.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

-



Legenda sítí:

- Rozvody pitné vody - Vodoservis s.r.o. - stávající
- Domovní přípojka vody - předpoklad vedení
- Kanalizace jednotná - Vodoservis s.r.o. - stávající
- Domovní přípojka kanalizace - předpoklad vedení
- Kanalizace dešťová - nevyskytuje se
- Domovní přípojky dešťové kanalizace - stávající
- Podzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající
- Nadzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající
- Nadzemní vedení - TaNET West s.r.o. - stávající
- Metalické kabely - CETIN a.s. - stávající
- Optické kabely - CETIN a.s. - stávající
- Plynovod STL - GasNet a.s. - stávající
- Plynovod STL - GasNet a.s. - stávající
- Veřejné osvětlení - stávající

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

V zakresleném staveništi není žádné vodovodní a kanalizační zařízení ve správě Vodakvy. Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 5. 05. 2022 **Podpis:**

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64
360 07 Karlovy Vary - Doubí

(6)

S

Inženýrské sítě jsou nakresleny pouze orientačně, před zahájením prací je nutné jejich přesné vytýčení a při provádění stavebních prací zajistit opatření dle pokynů jednotlivých správců.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek		
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		
Akce: REKONSTRUKCE OBJEKTU BEZDRUŽICKÁ 283 - SŠŽ A ZŠ PLANÁ		Datum:	04-2022
		Stupeň PD:	DSP
220410	parc. č. st. 640/7 k. ú. Planá u Mar. Lázní, Plzeňský kraj	Měřítko:	1:500
Příloha: SITUACE		Označení přílohy:	C.2

-