

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ					
NÁZEV ZAKÁZKY					
PAPÍROVÁ A OSTATNÍ HYGIENA S NÁHRADNÍM PLNĚNÍM PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 2023					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/184/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	5665/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000760
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9982.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
CENTRÁLNÍ ZADAVATEL:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička				
E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ

Část 1 – Papírová hygiena

Centrální zadavatel v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o zrušení

zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník zadávacího řízení.

Odůvodnění:

Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka, proto centrální zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Poučení

Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od uveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele.

Část 2 – Ostatní hygiena

Centrální zadavatel v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o zrušení

zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník zadávacího řízení.

Odůvodnění:

Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka, proto centrální zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Poučení

Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od uveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele.

V Plzni

Mgr. Bc. Jana Dubcová

ředitelka

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

za centrálního zadavatele