

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S.					
- INTENZIVNÍ PÉČE					
Část 2 – Monitory vitálních funkcí					
Část 6 – Doppler tužkový					
Část 11 – Přístroj anesteziologický vč. monitoru					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/104/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	5893/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000348
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8665.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275678				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288443-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0011 (1qKlgNVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma MBA – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce je vyhotovena na základě § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ).

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 2 je dodávka 23 ks monitorů vitálních funkcí. Předmětem části 6 je dodávka 1 ks tužkového doppleru. Předmětem části 11 je dodávka 2 ks anesteziologického přístroje vč. monitoru.

2. ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány následující elektronické nabídky.

Část 2 - Monitory vitálních funkcí (lhůta k podání nabídek do 30. 6. 2022, 10:00 hod.)

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	CHEIRÓN a.s. IČO: 27094987 Sídlo: Kukulova 24, 169 00 Praha	29.06.2022 08:15:51

Část 6 - Doppler tužkový (lhůta k podání nabídek do 18. 7. 2022, 10:00 hod.)

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	Kardio - Line spol. s r.o. IČO: 46994769 Sídlo: Antonínská 552/5, 602 00 Brno	14.07.2022 09:10:21

Část 11 - Přístroj anesteziologický vč. monitoru (lhůta k podání nabídek do 30. 6. 2022, 10:00 hod.)

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	Dräger Medical s.r.o. IČO: 26700760 Sídlo: Obchodní 124, 101 00 Praha	30.06.2022 05:52:19

3. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Část 2 - Monitory vitálních funkcí

Pověřené osoby doporučily vyloučit dodavatele CHEIRÓN a.s., IČO: 27094987, se sídlem Kukulova 24, 169 00 Praha, na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, protože údaje předložené v nabídce nesplňují zadávací podmínky, neboť celková nabídková cena překročila limitní nabídkovou cenu. Zadavatel rozhodl o vyloučení tohoto dodavatele dne 2. 9. 2022.

Část 6 - Doppler tužkový

Pověřené osoby doporučily vyloučit dodavatele Kardio-Line spol. s r. o., IČO: 46994769, se sídlem Antonínská 552/5, Veveří, 602 00 Brno, na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, protože údaje předložené v nabídce nesplňují zadávací podmínky, neboť celková nabídková cena překročila limitní nabídkovou cenu. Zadavatel rozhodl o vyloučení tohoto dodavatele dne 2. 9. 2022.

Část 11 - Přístroj anesteziologický vč. monitoru

Pověřené osoby doporučily vyloučit dodavatele Dräger Medical s.r.o., IČO: 26700760, se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice, na základě § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ, protože údaje předložené v nabídce neodpovídají skutečnosti a mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií

hodnocení, neboť dodavatel v nabídce uvedl rozporné údaje, které měly být předmětem hodnocení. Zadavatel rozhodl o vyloučení tohoto dodavatele dne 2. 9. 2022.

4. VYBRANÝ DODAVATEL

Část 2 - Monitory vitálních funkcí

Zadavatel nerozhodl o výběru dodavatele, neboť zadavatel zrušil zadávací řízení.

Část 6 - Doppler tužkový

Zadavatel nerozhodl o výběru dodavatele, neboť zadavatel zrušil zadávací řízení.

Část 11 - Přístroj anesteziologický vč. monitoru

Zadavatel nerozhodl o výběru dodavatele, neboť zadavatel zrušil zadávací řízení.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Část 2 - Monitory vitálních funkcí

Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadavatel zrušil zadávací řízení.

Část 6 - Doppler tužkový

Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadavatel zrušil zadávací řízení.

Část 11 - Přístroj anesteziologický vč. monitoru

Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadavatel zrušil zadávací řízení.

6. OSOBY SE STŘETEM ZÁJMŮ

Část 2 - Monitory vitálních funkcí

Nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů.

Část 6 - Doppler tužkový

Nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů.

Část 11 - Přístroj anesteziologický vč. monitoru

Nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Část 2 - Monitory vitálních funkcí

Zadávací řízení bylo zrušeno na základě § 127 odst. 1 ZZVZ, neboť v zadávacím řízení nebyl **žádný účastník zadávacího řízení** – jediného účastníka zadávacího řízení zadavatel vyloučil.

Část 6 - Doppler tužkový

Zadávací řízení bylo zrušeno na základě § 127 odst. 1 ZZVZ, neboť v zadávacím řízení nebyl **žádný účastník zadávacího řízení** – jediného účastníka zadávacího řízení zadavatel vyloučil.

Část 11 - Přístroj anesteziologický vč. monitoru

Zadávací řízení bylo zrušeno na základě § 127 odst. 1 ZZVZ, neboť v zadávacím řízení nebyl **žádný účastník zadávacího řízení** – jediného účastníka zadávacího řízení zadavatel vyloučil.

8. INFORMACE O NÁMITKÁCH

Část 2 - Monitory vitálních funkcí

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

Část 6 - Doppler tužkový

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

Část 11 - Přístroj anesteziologický vč. monitoru

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

Ve Stodu

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

předseda představenstva
Stodská nemocnice, a.s.

za zadavatele

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

místopředseda představenstva
Stodská nemocnice, a.s.

za zadavatele