



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
201	CHODBA	20.48
202	FYZIOTERAPIE	24.14
203	FYZIOTERAPIE	21.95
204	PŘEDSÍŇKA WC	3.03
205	WC-PERSONÁL	2.13
206	WC-PACIENTI	4.73
207	ÚKLID	2.08
208	CHODBA	17.03
209	SKLAD	13.84
210	SKLAD	40.58
211	SKLAD	46.36
212	SKLAD	41.01
213	SPOJOVACÍ KRČEK	22.81
Celková užitná plocha:		260.17

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET SE SPLACHOVACÍM MODULEM PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI, SVISLÝ ODPAD DN 100
- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET SE SPLACHOVACÍM MODULEM PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI S MOŽNOSTÍ KOTVENÍ MADEL PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ, SVISLÝ ODPAD DN 100
- U** UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKY 60CM, ODPAD DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE.
- U** UMYVADLO KERAMICKÉ ZDRAVOTNÍ, ŠÍŘKY 64CM, HLOUBKA 55CM, ODPAD DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE.
- Um** UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, ŠÍŘKY 37CM A HLOUBY 22CM, ODPAD DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE.
- V** VÝLEVKKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ SE ZADNÍM ODPADEM DN 100

LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRŽENÁ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
POTRUBÍ POLYPROPYLEN HT SYSTEM.
- STOUPAČKY BEZ VÝVODU NAD STŘECHU BUDOU ZAKONČENY  
ZÁTKAMI VE VÝŠCE 1,5M NAD PODLAHOU.

POZNÁMKY:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO POD MIN SKLONEM 3,0 %
- PŘÍPADNÉ LEŽATÉ ÚSEKY MUSÍ MÍT SKLON NEJMÉNĚ 2,0 % K ODPADNÍMU POTRUBÍ!

Tato projektová dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmí být použita, měněna ani kopírována bez písemného souhlasu vlastníka (dle zákona č. 121/2000 Sb.).  
Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a nenahrazuje dokumentaci k provedení stavby.

zodp.projektant		hl.architekt	kreslil	zodp.projektant části	
Ing.Arch.Jiří Kučera		Ing.Arch.Jiří Kučera	Ing.Arch.Jiří Kučera		
stavba					
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LDN HORAŽDŮVICE					
investor	Plzeňský kraj, IČO: 70890366 Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			číslo zakázky	8/2021
				datum	12/2021
část	D1.4-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			formát	A2
				stupeň P.D.	SPOL.POVOLENÍ
objekt	SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA			měřítko	1:75
				číslo výkresu :	
obsah:	KANALIZACE 2.NP				3