



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL. 377 307 111
FAX 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú. 7004311/0100

PhDr. Monika Klimentová, MBA
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
27.9.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-73419/2022/340/Li
PVL-15285/2022/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing.M.Lišková/378
V.Opat/724212364
Š. Štruncová/361

DATUM
20.10.2022

Most ev.č. 18310-3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov

k.ú. Blížejov, okres Domažlice, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0610-0-00

ID VÚ povrchových vod: BER_0240 Zubřina od toku Záhořanský potok po ústí do toku Radbuza

ID VÚ podzemních vod: 62121, ID HGR: 6212

VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE POVODÍ A VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE VODNÍHO TOKU

Žadostí ze dne 27.9.2022 jste předložili žádost o vyjádření k záměru „**Most ev.č. 18310-3 přes potok Zubřina před obcí Blížejov**“. Byla předložena situace s vyznačením záměru, schematický zakres navržené konstrukce a fotodokumentace.

Lokalita záměru (p.p.č. 1150 v k.ú. Blížejov) se nachází jižně od obce Blížejov, v povodí významného vodního toku Zubřina (IDVT 10100148), č.h.p. 1-10-02-0610-0-00, ve stanoveném záplavovém území Zubřiny, v aktivní zóně záplavového území. Záplavové území Zubřiny v ř. km 0,000 – 33,620 bylo stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. PK-ŽP/7018/21 ze dne 4.10.2021. Most kříží významný vodní tok Zubřina v ř. km 9,845. Správcem Zubřiny je Povodí Vltavy, státní podnik.

Most se nachází na parcele p.č. 1150 v k.ú. Blížejov, která je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Předmětem předloženého záměru je podepření mostní konstrukce mostu č.ev. 18310-3 z důvodu jeho havarijního stavu. Most je jednopolevý s délkou přemostění 16,8 m.


Podepření mostní konstrukce bude umístěno po obou stranách u lince opěr mostu. Podpěry budou tvořit bárky umístěné cca 1,5 – 2,5 m z každé strany mostu. Pod nosnou konstrukci mostu pak budou umístěny ocelové nosníky. Tloušťka a rozsah podepření budou upřesněny po zadání projektové dokumentace a provedení podrobného statického výpočtu.

Vlastní zajištění mostu by mělo být provedeno max. do 2 let, nejpozději do 8/2024. Doba podepření mostu je vázána na výstavbu nového mostního objektu, min. je předpokládána do r. 2027. (Stávající most je v rámci stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“ určen k demolici a bude nahrazen novým mostem v jiné poloze.)



Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správce významného vodního toku Zubřina a jako organizace s právem hospodaření k pozemku p.č. 1150 v k.ú. Blížejev máme k předloženému záměru „Most ev.č. 18310-3 přes potok Zubřina před obcí Blížejev“ tyto připomínky:

- Vzhledem k tomu, že podepřením mostní konstrukce dojde ke zmenšení průtočného profilu pod mostem, je třeba v další fázi PD zajistit hydrotechnické posouzení změny odtokových poměrů. Záplavové území Zubřiny je v této lokalitě ohraničeno náspeem železniční trati, případným zvětšením rozsahu povodně by tak neměla být ohrožena zástavba obce Blížejev. Ohroženým objektem by mohla být čistírna odpadních vod umístěná na levém břehu nad mostem. V hydrotechnickém posouzení odtokových poměrů musí být uveden i případný vliv změny povodňových průtoků na ČOV.
- Umístění a provedení podpůrných konstrukcí musí být navrženo tak, aby mohla být prováděna údržba vodního toku.
- Dojde – li v rámci akce „Most ev.č. 18310 – 3 přes potok Zubřina před obcí Blížejev“ k dotčení pozemku p.č. 1150 v k.ú. Blížejev, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, bude pro realizaci stavby nezbytné, aby žadatel, před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení získal k pozemku dotčenému touto stavbou, k němuž má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit, potřebné oprávnění k jeho užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti).

**Povodí Vltavy**
státní podnik
Dělného nábreží 14, 201 00 Praha 1
Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4

Kopie: PV zB, PS5 – V. Opat
PV zB, PS1 – Š. Štruncová